

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2015**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΣ

ΦΩΤΙΑΣ

ΝΕΡΟ

5

ΛΕΒΗΤΕΣ PELLEΤ 'Η ΞΥΛΟΥ

6 και 14

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLEΤ 'Η ΞΥΛΟΥ

8 και 13

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLEΤ 'Η ΞΥΛΟΥ

12 και 14

ΑΕΡΑΣ

16

ΣΟΜΠΕΣ PELLEΤ 'Η ΞΥΛΟΥ

20 και 30

ΕΣΤΙΕΣ PELLEΤ 'Η ΞΥΛΟΥ

28 και 33

ΚΑΣΕΤΕΣ PELLEΤ 'Η ΞΥΛΟΥ

29 και 49

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

51

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

52

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

66

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

68

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ

69

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

76

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

77

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

78 και 79

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

79

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Οι σόμπες καλοριφέρ, τα τζάκια καλοριφέρ και οι λέβητες pellet και ξύλου παράγουν ζεστό νερό για την τροφοδοσία των σωμάτων καλοριφέρ και των ενδοδαπέδιων θερμαντικών σωμάτων όλου του σπιτιού. Μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακούς συλλέκτες για δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης θέρμανσης τελευταίας γενιάς και με τη χρήση του κατάλληλου κιτ, μπορούν να παράγουν ζεστό νερό χρήσης για το μπάνιο και την κουζίνα. Το ζεστό νερό που συλλέγεται στο συσσωρευτή, είναι πάντα διαθέσιμο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Σημείωση: Όλα τα προϊόντα νερού με κυκλοφορητή, θα περιλαμβάνουν κυκλοφορητή υψηλής ενεργειακής απόδοσης, μετά την εξάντληση των αποθεμάτων, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

ΛΕΒΗΤΕΣ PELLEΤ

 BERING PLUS kW 12 σελ. 6	 DALLAS kW 15 σελ. 6	 BASIC PLUS kW 18 σελ. 6	 OTTAWA kW 24 σελ. 6	 ATLANTA kW 32,3 σελ. 6	 CALGARY kW 24 σελ. 7	 ORLANDO kW 32,3 σελ. 7	 MAXIMA14/24 kW 16/24 σελ. 7	 ENERGY PLUS kW 21/26/30/34 σελ. 14
--	---	---	---	--	--	--	---	--

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLEΤ

 IDROPOINT kW 11,3 σελ. 8	 MITO IDRO kW 13 σελ. 8	 IDROSALLY kW 14 σελ. 8	 NAOMY kW 15 σελ. 9	 STRASS kW 15 σελ. 9	 CAMEO kW 15 σελ. 9	 BIJOUX kW 15 σελ. 9	 TRESOR kW 15 σελ. 9	 URAL kW 18 σελ. 10
--	--	--	--	---	--	---	---	--

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLEΤ

 ALPEN kW 18 σελ. 10	 ANDE kW 18 σελ. 10	 FUJI kW 18 σελ. 10	 DAISY kW 20 σελ. 11	 MEG kW 23 σελ. 11	 TORONTO kW 24 σελ. 11	 QUEBEC kW 24 σελ. 11	 MIAMI kW 32,6 σελ. 12	 MEG PIÙ kW 30 σελ. 12
---	--	--	---	---	---	--	---	---

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLEΤ

 IDROPELLBOX kW 15,7 σελ. 12

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ

 AQUA kW 11 σελ. 13	 KLIMA, KLIMA CS kW 19,7/14,5 σελ. 13	 WARM, WARM CS kW 19,7/14,5 σελ. 13
--	--	--

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ

 IDRO 30/50 70/100 kW 14,2/18/23/27 σελ. 14	 AQUAMAXI 28 kW 26 σελ. 15	 H2 OCEANO kW 16/23/28 σελ. 16	 ACQUATONDO PLUS kW 23/28 σελ. 17	 ACQUATONDO ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ kW 23/28 σελ. 17	 ACQUATONDO ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ kW 23 σελ. 17	 ACQUATONDO 2 ΘΩΕΩΝ kW 28 σελ. 17
--	---	---	--	--	--	--

ΛΕΒΗΤΕΣ PELLEΤ

μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
	κωδικός	ευρώ
 BERING PLUS kW 12 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 8 cm, ντεπόζιτο pellet 60kg. • εστία από ασάλι, μαντέμι και βερμικουλίτη. • οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • διπλή πόρτα μονωμένη για ελαχιστοποίηση των απωλειών. • συρτάρι στάχτης μεγάλης χωρητικότητας. • σύστημα Leonardo. • δυνατότητα συστήματος Domoklima. • διαθέτει υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. • περιλαμβάνει μπλε καλώδιο για σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ή με τηλεφωνικό dialer. 	782420	2.240
 DALLAS kW 15 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 8 cm, ντεπόζιτο pellet 60kg. • εστία από ασάλι, μαντέμι και βερμικουλίτη. • οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • διπλή πόρτα μονωμένη για ελαχιστοποίηση των απωλειών. • συρτάρι στάχτης μεγάλης χωρητικότητας. • σύστημα Leonardo. • δυνατότητα συστήματος Domoklima. • διαθέτει υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. • περιλαμβάνει μπλε καλώδιο για σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ή με τηλεφωνικό dialer. 	768670	2.600
 Οθόνη γραφικών Domoklima optional για απομακρυσμένο έλεγχο (Dallas, Bering Plus).	681650	120
 BASIC PLUS kW 18 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 8 cm, ντεπόζιτο pellet 60kg. • εστία από ασάλι, μαντέμι και βερμικουλίτη. • οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • διπλή πόρτα μονωμένη για ελαχιστοποίηση των απωλειών. • συρτάρι στάχτης μεγάλης χωρητικότητας. • σύστημα Leonardo. • δυνατότητα συστήματος Domoklima. • διαθέτει υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. • περιλαμβάνει μπλε καλώδιο σύνδεσης για σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ή με τηλεφωνικό dialer. • περιλαμβάνεται η μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου Domoklima 	782430	3.050
 OTTAWA kW 24 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 10 cm, ντεπόζιτο pellet 100kg. • εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. • διπλή οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • συρτάρι στάχτης μεγάλης χωρητικότητας. • καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. • σύστημα Leonardo. • περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη. • ενσωματωμένο υδραυλικό kit για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. • περιλαμβάνει μπλε καλώδιο για σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ή με τηλεφωνικό dialer. 	637780	3.800
 ATLANTA kW 32,3 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 10 cm, ντεπόζιτο pellet 100kg. • εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. • διπλή οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • συρτάρι στάχτης μεγάλης χωρητικότητας. • καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. • σύστημα Leonardo. • περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη. • ενσωματωμένο υδραυλικό kit για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. • περιλαμβάνει μπλε καλώδιο για σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ή με τηλεφωνικό dialer. 	652460	4.300

ΛΕΒΗΤΕΣ PELLEΤ

μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
	κωδικός	ευρώ
 CALGARY kW 24 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 10 cm, ντεπόζιτο pellet 100kg. • εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. • διπλή οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • διπλή πόρτα μονωμένη για ελαχιστοποίηση των απωλειών. • σύστημα Leonardo. • δυνατότητα συστήματος Domoklima. • καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. • ενσωματωμένο υδραυλικό kit. 	665740	4.080
 ORLANDO kW 32,3 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 10 cm, ντεπόζιτο pellet 100kg. • εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. • διπλή οθόνη ενδείξεων μπροστά. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • διπλή πόρτα μονωμένη για ελαχιστοποίηση των απωλειών. • σύστημα Leonardo. • δυνατότητα συστήματος Domoklima. • καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. • ενσωματωμένο υδραυλικό kit. 	672130	4.650
 Οθόνη γραφικών Domoklima αξεσουάρ για απομακρυσμένο έλεγχο (Calgary και Orlando).	681650	120
 MAXIMA 14/24 kW 16/24 <ul style="list-style-type: none"> • έξοδος καπνού πίσω αρσενικό Ø 10 cm, ντεπόζιτο pellet 100kg. • εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. • ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. • διπλή πόρτα μονωμένη για ελαχιστοποίηση των απωλειών. • σύστημα Leonardo. • καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. • δυνατότητα συστήματος Domoklima. • αισθητήρας "λ" για βελτιστοποίηση της καύσης. • σύστημα E-Brusher για τον αυτόματο καθαρισμό του καυστήρα. • έγχρωμη οθόνη "αφής" 4,3". • μεγάλο δοχείο στάχτης αποσπώμενο με τροχούς και λαβές. • βαλβίδα αντισυμπύκνωσης. • ενσωματωμένο υδραυλικό kit. 	768650	5.000
 Οθόνη γραφικών Domoklima αξεσουάρ για απομακρυσμένο έλεγχο (Maxima 14-24).	681650	120

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
μοντέλο	χρώμα	κωδικός	ευρώ	
 <p>IDROPOINT kW 11,3 Εστία από ασάλι και βερμικουλίτη. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Έξοδος καπνού Ø 8 cm στο πλάι αριστερά, πίσω ή επάνω με ενσωματωμένο σύνδεσμο. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	καπάκι και πλευρικά προφίλ από κεραμικό μπορντώ πλαινά από ασάλι	680750	1.850	
	καπάκι και πλευρικά προφίλ από κεραμικό λευκό πλαινά από ασάλι	680760		
	καπάκι και πλευρικά προφίλ από κεραμικό γκρι πλαινά από ασάλι	680770		
 <p>MITO IDRO kW 13 NEA Εστία από μαντέμι - ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm πίσω αρσενικό. Ψηφιακή οθόνη. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Ενσωματωμένο υδραυλικό κιτ με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας.</p>	ένθετα και καπάκι από κεραμικό λευκό κρέμα	800460	2.190	
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό μπορντώ	800470		
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό χρώμα περγαμηνή	800480		
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό μαύρο γυαλιστερό	800760		
	<p>κεραμικά</p>	λευκό κρέμα	800430	2.390
		μπορντώ	800440	
		περγαμηνή	800450	
 <p>IDROSALLY kW 14 NEA Εστία από ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm πίσω αρσενικό. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Ενσωματωμένο υδραυλικό κιτ με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Πόρτα με καμπύλο τζάμι. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ.</p>	ένθετα και καπάκι από κεραμικό λευκό κρέμα	799880	2.350	
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	799870		
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό γκρι	799890		
	<p>κεραμικά</p>	λευκό κρέμα	799850	2.550
		κόκκινο	799840	
		περγαμηνή	799860	

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
μοντέλο	χρώμα	κωδικός	ευρώ
 <p>NAOMY kW 15 Εστία από μαντέμι και ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ενσωματωμένο υδραυλικό κιτ με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ για Naomy</p>	πλευρικά προφίλ από κεραμικό λευκό κρέμα	801270	2.390
	καπάκι και πλευρικά προφίλ από κεραμικό μπορντώ	801280	
	Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ για Naomy		633280
 <p>TRESOR kW 15 LEONARDO Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Ζεστός αέρας μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Υδραυλικό κιτ ενσωματωμένο με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από ασάλι γκρι καπάκι και ένθετα από κεραμικό γκρι	755250	2.550
	πλαϊνά από ασάλι γκρι καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	755270	
	πλαϊνά από ασάλι γκρι καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	755260	
	 <p>BIJOUX kW 15 LEONARDO Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Ζεστός αέρας μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Υδραυλικό κιτ ενσωματωμένο με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	751140
πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο		751150	
 <p>CAMEO kW 15 LEONARDO Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Ζεστός αέρας μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Υδραυλικό κιτ ενσωματωμένο με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>		πλαϊνά και καπάκι από στεατίτη	751160
	 <p>STRASS kW 15 LEONARDO Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Ζεστός αέρας μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Υδραυλικό κιτ ενσωματωμένο με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά και καπάκι από φυσική πέτρα	755280

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>URAL kW 18 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από ασάλι γκρι σκούρο καπάκι και ένθετα από κεραμικό γκρι σκούρο	801360	3.080
 <p>FUJI kW 18 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	800950	3.290
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	800970	
	NEO πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα περγαμινή	800720	
 <p>ANDE kW 18 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	800810	3.290
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	800820	
	NEO πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα περγαμινή	800710	
 <p>ALPEN kW 18 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη "αφής" επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Υδραυλικό kit, με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από φυσική πέτρα	800800	3.390

* μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT


μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	euros
 <p>DAISY kW 20 Συμπαγής με βάθος 40 cm. Εστία από ασάλι και βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω ή πλάι αριστερά. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Ζεστός αέρας επάνω (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	κεραμικό λευκό κρέμα	800920	3.290
	κεραμικό κόκκινο	800930	
	κεραμικό μαύρο γυαλιστερό	800940	
Kit αξεσουάρ για έξοδο καπνού στο πλάι αριστερά για Daisy		788970	60
 <p>MEG kW 23 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Ζεστός αέρας μπροστά (βεντιλατέρ απενεργοποιήσιμο). Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	κεραμικό λευκό κρέμα	801240	3.390
	κεραμικό μπορντώ	801250	
	κεραμικό περγαμινή	801260	
 <p>TORONTO kW 24 Εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. Έξοδος καπνού Ø 10 cm αρσενικό πίσω. Μεγάλο ντεπόζιτο pellet για αυτονομία έως και 38 ώρες. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας, και kit για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από ασάλι και ένθετα από κεραμικό λευκό	637760 *	3.870
	πλαϊνά από ασάλι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	637770 *	
 <p>QUEBEC kW 24 Εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. Έξοδος καπνού Ø 10 cm αρσενικό πίσω. Μεγάλο ντεπόζιτο pellet για αυτονομία έως και 38 ώρες. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας, και kit για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	καπάκι και πλαϊνά από κεραμικό λευκό	637740 *	4.150

* μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>MIAMI kW 32,6 Εστία από ασάλι και πυρίμαχο υλικό. Έξοδος καπνού Ø 10 cm αρσενικό πίσω. Μεγάλο ντεπόζιτο pellet για αυτονομία έως και 38 ώρες. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προογρ/μός. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας, και kit για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από κεραμικό μπορντώ με κλασική διακόσμηση	801450	4.790
	κεραμικό λευκό κρέμα	800180	3.360
	κεραμικό μπορντώ	800190	
κεραμικό περγαμινή	800200		

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT



μοντέλο	χρώμα	κλειστό δοχείο	
		κωδικός	ευρώ
 <p>IDROPELLBOX kW 15,7 Εστία από ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω. Ψηφιακή οθόνη μπροστά. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προογρ/μός. Εύκολη φόρτωση pellet ακόμα και με το τζάκι αναμμένο, χάρη στο πρακτικό συρτάρι φόρτωσης. Εύκολη πρόσβαση στα υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα ακόμα και με επενδυμένο τζάκι. Ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη βάση στήριξης. Υδραυλικό kit με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>		604640	3.300
	Kit φόρτωσης pellet από ψηλά		682240

Επένδυση FAIR


κωδικοί και τιμές στη σελίδα 70

* μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων





ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ



μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>AQUA kW 11 Εστία από μαντέμι και βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Αποσπώμενα δαχτυλίδια για το ζέσταμα φαγητών.</p>	πλαϊνά κεραμικά	273070	900
	μπορντώ	274120	
 <p>WARM kW 19,7 Εστία από ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω. Πλαϊνά, πόρτα και βάση από μαντέμι. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Βαλβίδα ρύθμισης της καύσης.</p>	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	293910	1.800
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κεχριμπάρι	293920	
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	293890	2.000
ένθετα και καπάκι από κεραμικό κεχριμπάρι	293900		
 <p>KLIMA kW 19,7 Εστία από ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω. Πλαϊνά, πόρτα και βάση από μαντέμι. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Βαλβίδα ρύθμισης της καύσης.</p>	ένθετα και καπάκι φυσική πέτρα	293880	1.950
	ένθετα και καπάκι από φυσική πέτρα	293870	2.250
 <p>WARM/CS kW 14,5 Εστία από ασάλι και βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω. Πλαϊνά, πόρτα και βάση από μαντέμι. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Βαλβίδα ρύθμισης της καύσης. Σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας ενσωματωμένες.</p>	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	624730	2.000
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κεχριμπάρι	624720	
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	624750	2.250
ένθετα και καπάκι από κεραμικό κεχριμπάρι	624740		
 <p>KLIMA/CS kW 14,5 Εστία από ασάλι και βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω. Πλαϊνά, πόρτα και βάση από μαντέμι. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Βαλβίδα ρύθμισης της καύσης. Σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας ενσωματωμένες.</p>	ένθετα και καπάκι από φυσική πέτρα	624700	2.150
	ένθετα και καπάκι από φυσική πέτρα	624710	2.450

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ


μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ				
	κωδικός	ευρώ			
 <p>ENERGY PLUS Εστία από μαντέμι. Κατασκευή από αντιδιαβρωτικό μαντέμι και επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας με πτερύγια. Έξοδος καπνού Ø 18 cm αρσενικό πίσω. Με θερμόμετρο για ανάγνωση θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, ρυθμιστής πρωτογενούς αέρα καύσης. Μήκος ξύλου: • έως 33 cm (για 21/26/30) • έως 50 cm (μοντέλο 34).</p>					
	21 kW 21	749870	1.950	752890	380
	26 kW 26	749880	2.050		
	30 kW 30	749890	2.250		
34 kW 34	749900	2.350			


ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ


μοντέλο	κωδικός	τιμή	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ανοιχτό δοχείο	
			κωδικός	τιμή
 <p>IDRO 30 kW 14,2 Εστία από μαντέμι και ατσάλι. έξοδος καπνού θηλυκό Ø 16 cm</p>	626160	890		
 <p>IDRO 50 kW 18 Με δυνατότητα για σούβλα. Εστία από μαντέμι και ατσάλι. έξοδος καπνού θηλυκό Ø 18 cm</p>	269840	950		
 <p>IDRO 70 kW 23 Με δυνατότητα για σούβλα. Εστία από μαντέμι και ατσάλι. έξοδος καπνού θηλυκό Ø 20 cm</p>	430370	1.440		
 <p>IDRO 100 kW 27 Με δυνατότητα για σούβλα. Εστία από μαντέμι και ατσάλι. έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm</p>	430380	1.570		

μοντέλο	κωδικός	τιμή	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ κλειστό δοχείο	
			κωδικός	τιμή
 <p>IDRO 30/ CS kW 14,2 Εστία από μαντέμι και ατσάλι. έξοδος καπνού θηλυκό Ø 16 cm</p>	627000	1.270		
 <p>IDRO 50/ CS kW 18 Με δυνατότητα για σούβλα. Εστία από μαντέμι και ατσάλι. έξοδος καπνού θηλυκό Ø 18 cm</p>	434020	1.330		







ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ


μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
	κωδικός	ευρώ
 <p>AQUAMAXI 28 kW 26 1 σερπαντίνα Εστία από ατσάλι και πυρίμαχα τούβλα κατάλληλη και για μαγείρεμα. Κατασκευή από ενισχυμένο ατσάλι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Με 1 σερπαντίνα για θερμική εκτόνωση σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Ανοιγόμενη και συρόμενη πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία. Διαθέτει πόδια με ρόδες για εύκολη μεταφορά.</p>	781760	2.150
<p>Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης για τη σερπαντίνα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για εγκατάσταση με κλειστό δοχείο</p>	276280	125

 <p>AQUAMAXI 28 kW 26 2 σερπαντίνες Εστία από ατσάλι και πυρίμαχα τούβλα κατάλληλη και για μαγείρεμα. Κατασκευή από ενισχυμένο ατσάλι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Με 2 σερπαντίνες για θερμική εκτόνωση ή και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ανοιγόμενη και συρόμενη πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία. Διαθέτει πόδια με ρόδες για εύκολη μεταφορά.</p>	785480	2.400
<p>Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης για τη σερπαντίνα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για εγκατάσταση με κλειστό δοχείο</p>	276280	125

 <p>AQUAMAXI 28 kW 26 1 σερπαντίνα και υδραυλικό kit για ανοιχτό δοχείο Εστία από ατσάλι και πυρίμαχα τούβλα κατάλληλη και για μαγείρεμα. Κατασκευή από ενισχυμένο ατσάλι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Ανοιγόμενη και συρόμενη πόρτα με τζάμι με μεταξοτυπία. Διαθέτει πόδια με ρόδες για εύκολη μεταφορά. Με υδραυλικό kit (2 κυκλοφορητές, βαλβίδα ασφαλείας, εναλλάκτη, ηλεκτρονικό πίνακα και ανοιχτό δοχείο).</p>	781770	2.900
<p>υδραυλικό kit δεξιά</p>		
<p>υδραυλικό kit αριστερά</p>	781780	

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ

μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ		
	κωδικός	ευρώ	
 <p>H₂ OCEANO 15 kW 16 Θάλαμος καύσης από ενισχυμένο ατσάλι. Βάση θαλάμου καύσης μαντεμένια. Έξοδος καπνού θηλυκό Ø 18 cm.</p>	ανοιχτό δοχείο		
	738160	1.550	
 <p>H₂ OCEANO 23 kW 23 Θάλαμος καύσης από ενισχυμένο ατσάλι. Βάση θαλάμου καύσης μαντεμένια. Έξοδος καπνού θηλυκό Ø 22 cm.</p>	738180	1.800	
 <p>H₂ OCEANO 28 kW 28 Θάλαμος καύσης από ενισχυμένο ατσάλι. Βάση θαλάμου καύσης μαντεμένια. Έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm.</p>	738200	2.000	
 <p>H₂ OCEANO/ CS 15 kW 16 Με σερπαντίνα και βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. Θάλαμος καύσης από ενισχυμένο ατσάλι. Βάση θαλάμου καύσης μαντεμένια. Έξοδος καπνού θηλυκό Ø 18 cm.</p>	κλειστό δοχείο		
	738170	1.930	
 <p>H₂ OCEANO/ CS 23 kW 23 Με σερπαντίνα και βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. Θάλαμος καύσης από ενισχυμένο ατσάλι. Βάση θαλάμου καύσης μαντεμένια. Έξοδος καπνού θηλυκό Ø 22 cm.</p>	738190	2.180	
 <p>H₂ OCEANO/ CS 28 kW 28 Με σερπαντίνα και βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. Θάλαμος καύσης από ενισχυμένο ατσάλι. Βάση θαλάμου καύσης μαντεμένια. Έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm.</p>	738210	2.380	
 <p>Κορνίζα μεταλλική στηρίγματος επένδυσης</p>	15	739390	80
	23	739370	96
	28	739380	105



σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας ενσωματωμένες

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ

μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
	κωδικός	ευρώ
 <p>ACQUATONDO PLUS 22 kW 23 • με επίπεδο τζάμι, έξοδος καπνού θηλυκό Ø 20 cm. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	ανοιχτό δοχείο	
	656330	1.650
 <p>ACQUATONDO PLUS 29 kW 28 • με επίπεδο τζάμι, έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	656350	1.990
 <p>ACQUATONDO ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ 22 kW 23 • έξοδος καπνού θηλυκό Ø 22 cm, περιλαμβάνεται συστολή σε Ø 20. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	240530	1.720
 <p>ACQUATONDO ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ 29 kW 28 • έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	240560	2.050
 <p>ACQUATONDO ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 22 kW 23 • έξοδος καπνού θηλυκό Ø 22 cm, περιλαμβάνεται συστολή σε Ø 20. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	240980	1.960
 <p>ACQUATONDO 29 - 2 ΟΦΕΩΝ kW 28</p>	dx 262980	2.050
	sx 262970	
 <p>ACQUATONDO PLUS 22/ CS kW 23 Με σερπαντίνα και βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. • με επίπεδο τζάμι, έξοδος καπνού θηλυκό Ø 20 cm. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	κλειστό δοχείο	
	656340	2.030
 <p>ACQUATONDO PLUS 29/ CS kW 28 Με σερπαντίνα και βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. • με επίπεδο τζάμι, έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	656360	2.370
 <p>ACQUATONDO ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ 29 /CS kW 28 Με σερπαντίνα και βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. • έξοδος καπνού θηλυκό Ø 25 cm. • δυνατότητα για σούβλα. • εστία από ατσάλι και μαντέμι.</p>	276350	2.430



σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας ενσωματωμένες

Επενδύσεις

AIR • BAHIA • BIX BOX • CORDOBA • DROMOND • IRON • GIBILTERRA • LINARES • MEXICO • SAHARA • SAXON • SILVER

κωδικοί και τιμές σελ. 69 και 76

ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αερόθερμες σόμπες, οι κλειστές εστίες και οι κασέτες προορίζονται για τη θέρμανση με ζεστό αέρα του χώρου εγκατάστασης ή περισσότερων παρακείμενων χώρων μέσω καναλιών.

Η διάχυση του ζεστού αέρα γίνεται με φυσική ροή (N) ή με βεντιλατέρ (V) μέσω ανεμιστήρων.

Μερικά προϊόντα pellet, διαχέουν το ζεστό αέρα χωρίς βεντιλατέρ, αθόρυβα. Οι σόμπες, οι κλειστές εστίες και οι κασέτες καταναλώνουν ξύλα ή pellet. Το pellet δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της καύσης αυτόματα, με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σε προγραμματισμένες ώρες καθώς και μέσω κινητού τηλεφώνου ή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Το ξύλο είναι φθηνό και οικολογικό καύσιμο, διαθέσιμο στη φύση και προσφέρει θερμότητα στο περιβάλλον με μέγιστη ασφάλεια.



ΣΟΜΠΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΩΝ



DEMY
kW 10
σελ. 20

ΣΟΜΠΕΣ PELLEΤ



DAME
kW 6
σελ. 20



MYA
kW 6,5
σελ. 20



MICRON
kW 7
σελ. 21



NEA
kW 8
σελ. 21



ANIA
kW 8
σελ. 21



LOU
kW 8
σελ. 21



KIKKA, KIKKA PLUS
kW 8
σελ. 22



POINT, POINT PLUS
kW 8
σελ. 22

ΣΟΜΠΕΣ PELLEΤ



ZARA, ZARA PLUS
kW 8
σελ. 22,23



ARIS, ARIS PLUS
kW 8
σελ. 23



LOGO
kW 9
σελ. 24



NANCY
kW 9
σελ. 24



KELLY
kW 9
σελ. 24



TINY
kW 9
σελ. 24



SALLY, SALLY PLUS
kW 10
σελ. 25



SPACE, MOON, CHERIE, FUNNY, VINTAGE
kW 11
σελ. 26



SIRENA, STORY, FANTASY, FATA
kW 13,2
σελ. 27

ΕΣΤΙΕΣ PELLEΤ



PELLET-BLOK
kW 15
σελ. 28



PELLBOX SCF
kW 10
σελ. 28

ΚΑΣΕΤΕΣ PELLEΤ



INPELLET 54
kW 8
σελ. 29



PELLKAMIN 8
kW 8
σελ. 29



PELLKAMIN 10
kW 10
σελ. 29

ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ



MODO 2
kW 6
σελ. 30



ELLE, VOGUE, ROLLER
kW 6
σελ. 30



LILIA ΞΥΛΟΥ
kW 8,5
σελ. 30

ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ



OLYMPIA
kW 8,5
σελ. 31



GIULIA, MISS
kW 7,2
σελ. 31



DAFNE, NINFA
kW 7,2
σελ. 31



LUX, GLAM, BIG, VIP
kW 11
σελ. 32


ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ



SCREEN 80/100
kW 8,5/14,5
σελ. 33



SIDE PLUS 50X50
kW 12
σελ. 34



SIDE 2, SIDE 3
kW 12
σελ. 35,36



CRISTAL 45,76,90
kW 13,15,18
σελ. 37,38,39



FLAT 100,120
kW 10,5-13
σελ. 40, 41

ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ



AIRFIRE
kW 10
σελ. 48



STILE
kW 11,5
σελ. 43



DOUBLE
kW 12
σελ. 42



STATUS PLUS
kW 14,5
σελ. 45



TEKNO 1,2,3
kW 15/15,4
σελ. 47



TITANO PLUS, FORTE PLUS
kW 18
σελ. 46, 44

ΚΑΣΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ



LUCE, LUCE PLUS S, LUCE PLUS
kW 9/11
σελ. 49



RIGA 49/54
kW 12/9
σελ. 50




PIANA,
kW 12
σελ. 50




DECO, ECOSTAR
kW 9
σελ. 50

ΣΟΜΠΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΩΝ


μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>DEMY kW 10 Σόμπα που χρησιμοποιεί ως καύσιμο ξύλο ή pellet. Πυρίμαχη εστία. Ενσωματωμένο χερούλι πόρτας. Έξοδος καπνού Ø 15 cm θηλυκό επάνω ή πίσω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Προγραμματιζόμενο άναμμα/σβήσιμο. Αν προγραμματιστεί μπορεί να περάσει αυτόματα από pellet σε ξύλο και αντίστροφα χάρη στο σύστημα E-Brusher. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω με φυσική ροή ή με βεντιλατέρ (απενεργοποίησιμο). Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	τζάμι με λευκή μεταξοτυπία	783370	3.950
	τζάμι με γκρι μεταξοτυπία	785230	

ΣΟΜΠΕΣ PELLETT


μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>DAME kW 6 Κατάλληλη για παθητικά σπίτια. Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω ή πίσω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Απενεργοποίησιμο βεντιλατέρ αέρα. Ζεστός αέρας μέσω καναλιού (με προαιρετικό kit). Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	αστάλι και μάρμαρο	782290	2.000
	Kit διακόσμησης από μάρμαρο	795200	210
Kit εξόδου καπνού επάνω	797290	25	


KIT 12 - KIT 12 bis αεραγωγού ζεστού αέρα (Dame)


σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60


μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>MYA kW 6,5 Κατάλληλη για παθητικά σπίτια. Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω ή επάνω (kit αξεσουάρ). Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμ/τισμός. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από αστάλι γκρι σκούρο, καπάκι από γυαλί γκρι σκούρο και πρόσοψη γκρι	755370	1.750
	πλαϊνά και καπάκι από γυαλί μαύρο πρόσοψη μαύρη	755360	1.850
	πλαϊνά και καπάκι από γυαλί λευκό πρόσοψη μαύρη	755350	
	πλαϊνά και καπάκι από γυαλί γκρι πρόσοψη μαύρη	782010	
Kit εξόδου καπνού επάνω		760680	144
Kit διακοσμητικά καλύμματα καμινάδας: - 2 καλύμματα 25 cm μαύρου χρώματος, - 2 καλύμματα 50 cm μαύρου χρώματος, - 1 βάση στήριξης επένδυσης μαύρου χρώματος, - 4 βίδες 4,2x13		760660	72
Κάλυμμα 25 cm μαύρο	2 τεμάχια	761830	40
Κάλυμμα 50 cm μαύρο	2 τεμάχια	761840	56

ΣΟΜΠΕΣ PELLETT

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>MICRON kW 7 Εστία από αστάλι και βερμικουλίτη. Ψηφιακή οθόνη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm στο πλάι, πίσω ή επάνω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός.</p>	πλαϊνά από αστάλι μαύρο καπάκι και πρόσοψη κεραμικά	680010	1.960
	λευκό κρέμα	680000	
	πλαϊνά από αστάλι μαύρο καπάκι από κεραμικό γκρι και πρόσοψη από αστάλι γκρι	680020	1.720
Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ		C00059	25
Kit για εξαγωγή καπνού πάνω ή στο πλάι		684930	35

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>NEA kW 8 Κατάλληλη για παθητικά σπίτια. Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω (βεντιλατέρ απενεργοποίησιμο). Διπλή πόρτα. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	γυαλί μαύρο	782800	2.300
	γυαλί λευκό	782790	

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>ANIA kW 8 Κατάλληλη για παθητικά σπίτια. Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ημερήσιος / εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω (βεντιλατέρ απενεργοποίησιμο). Διπλή πόρτα. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	γυαλί λευκό	800100	2.590
	γυαλί μαύρο	800110	
	αστάλι μαύρο	800320	2.450

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>LOU kW 8 Κατάλληλη για παθητικά σπίτια. Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω (βεντιλατέρ απενεργοποίησιμο). Διπλή πόρτα. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	αστάλι πάχους 6 mm, γκρι ανθρακί	768510	2.150

ΣΟΜΠΕΣ PELLET

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>KIKKA kW 8 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω, επάνω, στο πλάι δεξιά ή αριστερά. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Πρόσοψη με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός.</p>	ασάλι μαύρο και τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία	800050	1.380	
	<p>KIKKA PLUS kW 8 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω, επάνω, στο πλάι δεξιά ή αριστερά. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Πρόσοψη με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Δυνατότητα καναλιού (αξεσουάρ).</p>	ασάλι μαύρο και τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία	800060	1.530
Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ για Kikka και Kikka Plus 		633280	36	
 <p>POINT kW 8 Εστία από βερμικουλίτη. Ψηφιακή οθόνη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm στο πλάι δεξιά ή αριστερά, πίσω ή επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προ/σμός. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	μπορντώ	680080	1.100	
	πλαϊνά από ασάλι καπάκι και πλευρικά προφίλ κεραμικά	λευκό κρέμα		680090
	γκρι	680100		
 <p>POINT PLUS kW 8 Εστία από βερμικουλίτη. Ψηφιακή οθόνη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm στο πλάι αριστερά, πίσω και επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προ/σμός. Δυνατότητα καναλιού (αξεσουάρ). Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	μπορντώ	779460	1.250	
	πλαϊνά από ασάλι καπάκι και πλευρικά προφίλ κεραμικά	λευκό κρέμα		779470
	γκρι	779480		
KIT 12 - KIT 12 bis αεραγωγός ζεστού αέρα (Kikka Plus - Point Plus) 		σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60		
 <p>ZARA kW 8 Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm στο πλάι δεξιά και αριστερά, πίσω και επάνω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Περιλαμβάνεται πολλαπλή εξαγωγή καπνού.</p>	κεραμικό λευκό θαμπό	768520	1.350	
	κεραμικό κόκκινο	768530		
	κεραμικό χρώμα άμμος	768540		
	Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ 	633280	36	

ΣΟΜΠΕΣ PELLET

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>ZARA PLUS kW 8 Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αριστερά, πίσω ή επάνω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/σμός. Περιλαμβάνεται πολλαπλή έξοδος καπνού. Δυνατότητα καναλιού (αξεσουάρ).</p>	κεραμικό λευκό ματ	768550	1.500
	κεραμικό κόκκινο	768560	
	κεραμικό χρώμα άμμος	768570	
	Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ 	633280	36
KIT 12 - KIT 12 bis αεραγωγός ζεστού αέρα (Zara Plus)		σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60	
 <p>ARIS kW 8 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω ή επάνω. Ψηφιακή οθόνη. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός.</p>	καπάκι από ασάλι και ένθετα κεραμικά	λευκό κρέμα 800520	1.450
		κόκκινο 800530	
		χρώμα περγαμηνή 800540	
	κεραμικά	γκρι 800550	1.600
		λευκό κρέμα 800350	
		κόκκινο 800360	
χρώμα περγαμηνή 800370	1.800		
γκρι 800380			
φυσική πέτρα 1011610			
 <p>ARIS PLUS kW 8 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω ή επάνω. Ψηφιακή οθόνη. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Δυνατότητα καναλιού (αξεσουάρ).</p>	καπάκι από ασάλι και ένθετα κεραμικά	λευκό κρέμα 800560	1.600
		κόκκινο 800570	
		χρώμα περγαμηνή 800580	
	κεραμικά	γκρι 800590	1.750
		λευκό κρέμα 800390	
		κόκκινο 800400	
χρώμα περγαμηνή 800410	1.950		
γκρι 800420			
φυσική πέτρα 1011620			
KIT 12 - KIT 12 bis αεραγωγός ζεστού αέρα (Aris Plus)		σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60	

ΣΟΜΠΕΣ PELLETT

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>LOGO kW 9 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πρόσοψη από μαντέμι, πλαϊνά και καπάκι από κεραμικό λευκό κρέμα	678850	2.200
	πρόσοψη από μαντέμι, πλαϊνά και καπάκι από κεραμικό μπορντώ	678860	
	πρόσοψη από μαντέμι, πλαϊνά και καπάκι από κεραμικό γκρι σκούρο	678890	
 <p>NANCY kW 9 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Πρόσοψη από γυαλί και "laminam". Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω, στο πλάι δεξιά ή πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω και δυνατότητα καναλιού στο πλάι δεξιά ή επάνω μερικώς ή εξ ολοκλήρου (μέσω κιτ αξεσουάρ). Χειροκίνητη ρύθμιση του καναλιού. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από μαντέμι μαύρο πρόσοψη από "laminam" λευκό κρέμα	670900	2.500
	πλαϊνά από μαντέμι μαύρο πρόσοψη από "laminam" με εφέ corten	743590	
	πλαϊνά από μαντέμι μαύρο πρόσοψη από "laminam" με εφέ ξύλο	743600	
 <p>TINY kW 9 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Πρόσοψη από γυαλί. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω, στο πλάι δεξιά ή πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω και δυνατότητα καναλιού στο πλάι δεξιά ή επάνω μερικώς ή εξ ολοκλήρου (μέσω κιτ αξεσουάρ). Χειροκίνητη ρύθμιση του καναλιού. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	επένδυση από κεραμικό λευκό ματ	654450	2.400
	επένδυση από κεραμικό κόκκινο	656080	
	επένδυση από κεραμικό μαύρο ματ	669800	
 <p>KELLY kW 9 Εστία από ασάλι και μαντέμι, διπλή πόρτα. Ψηφιακή οθόνη στο πλάι αριστερά, πρόσοψη από γυαλί / ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω, στο πλάι δεξιά ή πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα επάνω και δυνατότητα καναλιού στο πλάι δεξιά ή επάνω μερικώς ή εξ ολοκλήρου (μέσω κιτ αξεσουάρ). Χειροκίνητη ρύθμιση του καναλιού.</p>	επένδυση από ασάλι μπορντώ	656090	2.100
	επένδυση από ασάλι γκρι περλέ	656100	
	Τηλεκοντρόλ αξεσουάρ για Kelly		633280

KIT 8 αεραγωγού ζεστού αέρα (Nancy-Tiny-Kelly)

σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60

ΣΟΜΠΕΣ PELLETT

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>SALLY kW 10 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω και πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Στρογγυλεμένη πρόσοψη με καμπύλο τζάμι. Δυνατότητα καναλιού. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	ένθετα και καπάκι από κεραμικό λευκό κρέμα	784560	1.800
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	784570	
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό γκρι	784550	
 <p>SALLY PLUS kW 10 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω και πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Στρογγυλεμένη πρόσοψη με καμπύλο τζάμι. Ζεστός αέρας εξ ολοκλήρου διοχετεύσιμος από μία έξοδο (προαιρετικό κιτ) με ηλεκτρονική ρύθμιση με ραδιοκοντρόλ. Δυνατότητα καναλιού (προαιρετικό κιτ). Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	λευκό κρέμα	783330	2.000
	κόκκινο	783310	
	περγαμηνή	783320	
Kit μετατροπής της SALLY BASE σε SALLY PLUS (αποτελείται από 1 βεντιλατέρ καναλιού, 1 συνδετήριο σωλήνα του βεντιλατέρ) συνδυάζεται με το κιτ αγωγών 11/11bis (βλέπε σελ. 60) Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.		758510	160
 <p>SALLY PLUS kW 10 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω και πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Στρογγυλεμένη πρόσοψη με καμπύλο τζάμι.</p>	ένθετα και καπάκι από κεραμικό λευκό κρέμα	784590	1.950
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό κόκκινο	784600	
	ένθετα και καπάκι από κεραμικό γκρι	784580	
 <p>SALLY PLUS kW 10 Εστία από ασάλι και μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω και πίσω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Στρογγυλεμένη πρόσοψη με καμπύλο τζάμι. Ζεστός αέρας εξ ολοκλήρου διοχετεύσιμος από μία έξοδο (προαιρετικό κιτ) με ηλεκτρονική ρύθμιση με ραδιοκοντρόλ. Δυνατότητα καναλιού (προαιρετικό κιτ). Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	λευκό κρέμα	784530	2.150
	κόκκινο	784520	
	περγαμηνή	784540	

KIT 11 - 11 bis κιτ αεραγωγού ζεστού αέρα (Sally Plus)

σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60

ΣΟΜΠΕΣ PELLET

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>FUNNY kW 11 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους μέσω 2 εξόδων ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	πλαϊνά από ασάλι γκρι καπάκι και ένθετα από κεραμικό γκρι σκούρο	637940	2.200
	πλαϊνά από ασάλι γκρι καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	653200	
	πλαϊνά από ασάλι γκρι καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	653210	
 <p>CHERIE kW 11 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους μέσω 2 εξόδων ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	637920	2.400
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	637930	
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα φουντούκι	648070	
 <p>MOON kW 11 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους μέσω 2 εξόδων ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	πλαϊνά και καπάκι από φυσική πέτρα	639300	2.500
 <p>SPACE kW 11 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους μέσω 2 εξόδων ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	πλαϊνά και καπάκι από αμμόπετρα	640820	2.500
 <p>VINTAGE kW 11 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Ψηφιακή οθόνη επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγρ/μός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους μέσω 2 εξόδων ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	657470 *	2.600
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό σπασμένο	657480 *	

KIT 10 - KIT 10 bis αεραγωγών ζεστού αέρα

σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60

ΣΟΜΠΕΣ PELLET

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
 <p>STORY kW 13,2 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Οθόνη αφής επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους ή απομακρυσμένους χώρους (προαιρετικό kit). Πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά από ασάλι γκρι σκούρο καπάκι και ένθετα από κεραμικό γκρι σκούρο	755440	2.700
 <p>FATA kW 13,2 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Οθόνη αφής επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους ή απομακρυσμένους χώρους (προαιρετικό kit). Πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	755380	2.900
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	755390	
	NEO πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα περγαμηνή	800670	
 <p>SIRENA kW 13,2 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Οθόνη αφής επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους ή απομακρυσμένους χώρους (προαιρετικό kit). Πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	755410	2.900
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	755420	
	NEO πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα περγαμηνή	800680	
 <p>FANTASY kW 13,2 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό πίσω. Οθόνη αφής επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά και δυνατότητα καναλιών μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους ή απομακρυσμένους χώρους (προαιρετικό kit). Πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία και χερούλι ενσωματωμένο. Περιλαμβάνεται τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από φυσική πέτρα	755450	3.100

KIT 11 - KIT 11 bis αεραγωγών ζεστού αέρα

σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ PELLET

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
	<p>PELLET-BLOK kW 15</p> <p>Εύκολο στην εγκατάσταση και επένδυση για τη κατασκευή ενός μοντέρνου τζακιού. Εστία από Eckeram. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Εύκολη φόρτωση pellet και με αναμμένη εστία χάρη στο εργονομικό συρτάρι για το pellet. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά, δυνατότητα καναλιών για θέρμανση 2 παρακείμενων χώρων (προαιρετικό kit). Με σύστημα 3C System και σύστημα Leonardo. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	656150	3.350
Αξεσουάρ	Φόρτωση pellet από ψηλά	682240	145
Kit TRE αεραγωγών ζεστού αέρα		σύνθεση, κωδικός και τιμή σελ. 61	
Επενδύσεις	FAIR • GRACE	κωδικός και τιμή σελ. 70	
	<p>PELLBOX SCF kW 10</p> <p>Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω. Ψηφιακή οθόνη μπροστά. Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός. Εύκολη φόρτωση pellet και με αναμμένη εστία χάρη στο εργονομικό συρτάρι για το pellet. Έξοδος ζεστού αέρα μπροστά, δυνατότητα διοχέτευσης σε 1 παρακείμενο χώρο. Περιλαμβάνεται kit αεραγωγού υποχρεωτικής εγκατάστασης (max 2 kW). Περιλαμβάνεται επίσης: καβαλέτο ρυθμιζόμενου ύψους, μπλε καλώδιο σύνδεσης για GSM ή εξωτερικό θερμοστάτη χώρου και τηλεκοντρόλ με οθόνη.</p>	288950	2.650
	Το Pellbox SCF μπορεί να εγκατασταθεί και χωρίς το καβαλέτο στήριξης, μετατρέποντάς το σε κασέτα αναβάθμισης παλαιάς εστίας.		

Επενδύσεις AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD

κωδικός και τιμές σελίδα 69 έως 73

ΚΑΣΕΤΕΣ PELLET

Για τη μετατροπή παλαιών εστίων ξύλου σε σύγχρονες εστίες pellet

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
	<p>INPELLET 54 kW 8</p> <p>Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού αρσενικό επάνω. Φόρτωση pellet και κατά τη διάρκεια λειτουργίας χάρη στο εργονομικό συρτάρι. Έξοδος και ανακύκλωση ζεστού αέρα από την περσίδα πρόσοψης. Με kit για εύκολη εγκατάσταση σε υποδοχή υφιστάμενου τζακιού. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	651460 *	1.990
Αξεσουάρ (Inpellet 54)	Βάση στήριξης	627660	85
Επενδύσεις	AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD	κωδικός και τιμή σελίδα 69 έως 73	
	<p>PELLKAMIN 8 kW 8 NEO</p> <p>Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω. Πρόσοψη από μαντέμι. Η φόρτωση pellet γίνεται με την κασέτα ΣΒΗΣΤΗ. Για τη φόρτωση με ANAMMENH εστία πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα προαιρετικά kit. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	800600	2.250
	<p>PELLKAMIN 10 kW 10 NEO</p> <p>Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 8 cm αρσενικό επάνω. Πόρτα από γυαλί και πρόσοψη με διακόσμηση από κεραμικό μαύρο. Η φόρτωση pellet γίνεται με την κασέτα ΣΒΗΣΤΗ. Για τη φόρτωση με ANAMMENH εστία πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα προαιρετικά kit. Περιλαμβάνεται ραδιοκοντρόλ με οθόνη.</p>	800090	2.340
Αξεσουάρ (Pellkamin 8/10)			
	(A) Kit συρτάρι για εμπρόσθια φόρτωση (αποτελείται από συρτάρι και κορνίζα)	1011630	150
	(B) Kit φόρτωσης από ψηλά (αποτελείται από φορτωτή, βάση φορτωτή, εύκαμπτο σωλήνα, στόμιο)	1011640	160
	Βάση στήριξης	1011650	130
Επενδύσεις	AIR • ARABESQUE • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD	κωδικός και τιμές σελίδα 69 έως 73	

* μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων

ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

μοντέλο	χρώμα	τιμές		
		φυσική ροή	ευρώ	
 <p>NEO MODO 2 kW 6 Τετράγωνη βάση και ενιαίο γωνιακό τζάμι, ιδανική για γωνιακή θέση. Εστία από Ecokegam®. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω ή πίσω. Μήκος ξύλου έως 30 cm κάθετα.</p>		πρόσοψη από γυαλί με μαύρη μεταξοτυπία με πλαινά και καπάκι από ασάλι καφέ	800120	2.200
		πρόσοψη από γυαλί με μαύρη μεταξοτυπία με πλαινά και καπάκι από ασάλι μαύρο	799600	
Kit εγκατάστασης θερμοστατικής βαλβίδας για έλεγχο του αέρα καύσης για Modo 2		761080	80	
 <p>ELLE kW 6 Τζάμι με τρεις γυάλινες πλευρές για εξαιρετική θέα της φωτιάς. Πυρίμαχη εστία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm θηλυκό επάνω ή πίσω. Έξοδος ζεστού αέρα με φυσική ροή επάνω. Μήκος ξύλου έως 50 cm κάθετα.</p>		επένδυση από ασάλι μαύρο καπάκι και ένθετα από ασάλι γκρι ανοιχτό	783660	2.300
 <p>ROLLER kW 6 Περιστρεφόμενη, επιτρέπει τη θέα της φωτιάς σε 360°. Πυρίμαχη εστία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm θηλυκό επάνω ή πίσω. Έξοδος ζεστού αέρα με φυσική ροή επάνω. Μήκος ξύλου έως 50 cm κάθετα.</p>		επένδυση από ασάλι μαύρο καπάκι και ένθετα από ασάλι γκρι ανοιχτό (ιδανική για εγκατάσταση στο κέντρο του σπιτιού)	781690	2.400
 <p>VOGUE kW 6 Κομψό κυλινδρικό σχήμα. Πυρίμαχη εστία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm θηλυκό επάνω ή πίσω. Έξοδος ζεστού αέρα με φυσική ροή επάνω. Μήκος ξύλου έως 50 cm κάθετα.</p>		επένδυση από ασάλι χρώματος γκρι ανθρακί και γκρι	620160	2.200
 <p>LILIA ΞΥΛΟΥ kW 8,5 Κομψό ελλειπτικό σχήμα. Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 13 cm αρσενικό επάνω. Έξοδος ζεστού αέρα με φυσική ροή επάνω. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα.</p>	πλαϊνά από κεραμικά μπορντώ	294030	1.150	
	πλαϊνά από κεραμικά χρώμα βερίκοκο	294040		
	πλαϊνά από κεραμικά γκρι	661770		
	πλαϊνά από κεραμικά κρέμα	602220		

ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		φυσική ροή	ευρώ
 <p>OLYMPIA kW 8,5 Κομψό ελλειπτικό σχήμα. Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 13 cm αρσενικό επάνω. Έξοδος ζεστού αέρα με φυσική ροή επάνω. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα.</p>	πλαϊνά από φυσική πέτρα	293460	1.290
 <p>GIULIA kW 7,2 Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 13 cm αρσενικό επάνω. Μήκος ξύλου έως 30 cm κάθετα. Αποσπώμενοι δακτύλιοι για ζέσταμα φαγητού.</p>	κεραμικό χρώμα μπισκότο	434590	750
	πλαϊνά από κεραμικό κόκκινο αντίκα	434600	
	ασάλι γκρι	434610	700
 <p>MISS kW 7,2 Εστία από βερμικουλίτη. Έξοδος καπνού Ø 13 cm αρσενικό επάνω. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Αποσπώμενοι δακτύλιοι για ζέσταμα φαγητού.</p>	όχρα	434620	640
	πλαϊνά από κεραμικό		
	βανίλια	434630	
 <p>DAFNE kW 7,2 ΒΑΣΙΚΗ/ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 13 cm αρσενικό επάνω. Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Αποσπώμενοι δακτύλιοι για ζέσταμα φαγητού.</p>	πλαϊνά από κεραμικά μπορντώ	434510	700
	βασική		
	πλαϊνά από κεραμικά μπεζ	434520	
	με φούρνο		
	πλαϊνά από κεραμικά μπορντώ	434530	1.100
	πλαϊνά από κεραμικά μπεζ	434540	
 <p>NINFA kW 8,5 Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 15 cm επάνω. Μήκος ξύλου έως 40 cm κάθετα. Αποσπώμενοι δακτύλιοι για ζέσταμα φαγητού.</p>	μπορντώ	434430	870
	πλαϊνά από κεραμικό		
	μπεζ	434440	

ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

μοντέλο	χρώμα	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		με βεντιλατέρ	ευρώ
 <p>LUX kW 11 (V) Εστία από Ecokegam®, πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω ή πίσω. Ψηφιακή οθόνη στο πλάι. Ζεστός αέρας από μπροστά ή διοχετεύσιμος μερικώς/εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους, χάρη σε 2 εξόδους ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται θερμοστατική βαλβίδα για ρύθμιση της καύσης.</p>	πλαϊνά από ασάλι γκρι σκούρο καπάκι και ένθετα από κεραμικό γκρι σκούρο	755740	2.150
 <p>VIP kW 11 (V) Εστία από Ecokegam®, πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω ή πίσω. Ψηφιακή οθόνη στο πλάι. Ζεστός αέρας από μπροστά ή διοχετεύσιμος μερικώς/εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους, χάρη σε 2 εξόδους ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται θερμοστατική βαλβίδα για ρύθμιση της καύσης.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	755620	2.350
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	755640	
	NEO πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα περγαμηνή	800690	
 <p>BIG kW 11 (V) Εστία από Ecokegam®, πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω ή πίσω. Ψηφιακή οθόνη στο πλάι. Ζεστός αέρας από μπροστά ή διοχετεύσιμος μερικώς/εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους, χάρη σε 2 εξόδους ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται θερμοστατική βαλβίδα για ρύθμιση της καύσης.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό λευκό κρέμα	755680	2.350
	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό κόκκινο	755700	
	NEO πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από κεραμικό χρώμα περγαμηνή	800700	
 <p>GLAM kW 11 (V) Εστία από Ecokegam®, πόρτα με τζάμι με μαύρη μεταξοτυπία. Έξοδος καπνού Ø 15 cm αρσενικό επάνω ή πίσω. Ψηφιακή οθόνη στο πλάι. Ζεστός αέρας από μπροστά ή διοχετεύσιμος μερικώς/εξ ολοκλήρου σε 2 παρακείμενους χώρους, χάρη σε 2 εξόδους ζεστού αέρα (προαιρετικό kit). Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα. Χειροκίνητη ρύθμιση των καναλιών. Περιλαμβάνεται θερμοστατική βαλβίδα για ρύθμιση της καύσης.</p>	πλαϊνά, καπάκι και ένθετα από φυσική πέτρα	755760	2.500

KIT 8 αεραγωγών ζεστού αέρα:

σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 60


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

για αναβάθμιση εστίας παλαιού τύπου (μόνο έκδοση N και χωρίς καβαλέτο)



SCREEN

Εστία από Ecokegam®. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Ζεστός αέρας μέσω καναλιών σε 2 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit). Δευτερεύουσα καύση για την έκδοση V. Πόρτα ανοιγόμενη από δεξιά ή από αριστερά με αποσπώμενο χερούλι. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Τριπλή ρύθμιση: δυνατότητα διαχείρισης της φωτιάς χειροκίνητα, αυτόματα και ελάχιστη. Περιλαμβάνεται καβαλέτο ρυθμιζόμενου ύψους και ραδιοκοντρόλ (μόνο για την έκδοση V).



Kit βεντιλατέρ

αποτελείται από: βεντιλατέρ και στήριγμα (1), πίνακα (2), αισθητήρα (3) και ραδιοκοντρόλ.

τιμές χωρίς ΦΠΑ
κωδικός **ευρώ**

80 kW 8,5	N (φυσική ροή)	631400	1.900
80 kW 9	V (με βεντιλατέρ)	631410	2.200
100 kW 14,5	N (φυσική ροή)	631420	2.200
100 kW 14,5	V (με βεντιλατέρ)	631430	2.500

Kit αεραγωγών ζεστού αέρα: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis


σύνθεση, κωδικός και τιμή σελίδα 61


Επενδύσεις


GREY • LASER • MEXICO (μόνο για το μοντέλο 80) • PURE • SAFARI • SMILE • STEEL


κωδικός και τιμές σελίδα 70 έως 73


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>SIDE PLUS 50X50 Πυρίμαχη εστία. Έξοδος καπνού Ø 18 cm θηλυκό επάνω. Ρύθμιση πρωτογενούς αέρα: εισαγωγή αέρα "turbo" για διευκόλυνση της επανέναυσης. 1 έξοδος ζεστού αέρα. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 1 παρακείμενο χώρο (πραιρητικό kit). Μετάκαυση. Συρόμενη πόρτα με ενιαίο γωνιακό τζάμι. Σύστημα καθαρισμού του τζαμιού.</p>	kW 12 (N)	N (φυσική ροή)	783500	1.700
	kW 13 (V)	V (με βεντιλατέρ)	784330	2.000

 <p>Κιτ βεντιλατέρ, αποτελείται από: βεντιλατέρ (1), πίνακα (2) και αισθητήρα (3). Για το Side 50x50 επίσης το κουτί αέρα για τοποθέτηση στο κάτω μέρος του μονομπλόκ.</p>	789150	350
Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m) (για λήψη εξωτερικού αέρα)	76790	20

 <p>Κορνίζα στομίου</p>	Μαύρη κορνίζα στομίου εστίας	789140	110
--	------------------------------	--------	------------

 <p>Περσίδες</p>	Περσίδες		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
	B3 cm 18x9	86270	95740	42	

 <p>Σωλ. αλουμινίου</p>	Σωλήνας αλουμινίου Ø 14 cm		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
		για διοχέτευση ζεστού αέρα και λήψη εξωτερικού αέρα	76770	13	76790	20


Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
SEI/bis


σύνθεση, κωδικοί και τιμές σελ. 61


Επενδύσεις NICE • SWEET


κωδικοί και τιμές σελίδα 72 έως 73


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ			
		δεξί	αριστερό	ευρώ	
 <p>SIDE 2 2 όψεων Πυρίμαχη εστία. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. 4 έξοδοι ζεστού αέρα. Μετάκαυση. Συρόμενη πόρτα με ενιαίο τζάμι (ανοιχτό δεξιά ή αριστερά). Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού.</p>	kW 12 (N)	N (φυσική ροή)	738240	738260	2.400
	kW 13 (V)	V (με βεντιλατέρ)	738250	738270	2.700

 <p>Κιτ βεντιλατέρ αποτελούμενο από: κουτί αέρα (για τοποθέτηση στο κάτω μέρος του μονομπλόκ), βεντιλατέρ 800 m³/h και στήριγμα (1), πίνακα (2) και αισθητήρα (3)</p>	738910	350
Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m)	76790	20

 <p>Κορνίζα στομίου</p>	Μαύρη κορνίζα στομίου εστίας (δεξιά)	738930	125
	Μαύρη κορνίζα στομίου εστίας (αριστερό)	738940	125

 <p>Περσίδες</p>	Περσίδες		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
	B3 cm 18x9	86270	95740	42	

 <p>Σωλ. αλουμινίου</p>	Σωλήνας αλουμινίου Ø 14 cm		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
			76770	13	76790	20


Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
QUATTRO/bis, CINQUE/bis

σύνθεση, κωδικοί και τιμές σελ. 61


Επένδυση LIFE


κωδικοί και τιμή σελίδα 71

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>SIDE 3 3 όψεων Πυρίμαχη εστία. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. 2 έξοδοι ζεστού αέρα. Μετάκαυση. Συρόμενη πόρτα με 3 τζάμια. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού.</p>	kW 12 (N)	N (φυσική ροή)	738280	2.480

 <p>Κορνίζα στομίου</p>	Μαύρη κορνίζα στομίου εστίας	738950	155

		αλουμίνιο	χρυσό	euros
 <p>Περσίδες</p>	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9 54210	95730	47
		B3 cm 18x9 86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
 <p>Σωλ. αλουμ.</p>	Σωλήνας αλουμινίου Ø 14 cm	76770	13	76790	20


Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis


σύνθεση, κωδικοί
και τιμές σελ. 61

Επένδυση WELL


κωδικός και τιμή σελίδα
73


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>CRISTAL 45 Εστία από Ecoeram. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Με κόφτρα χειροκίνητης ρύθμισης του αέρα καύσης. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ζεστός αέρας διαχετεύσιμος σε 2 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό κιτ).</p>	kW 13 (N)	N (φυσική ροή)	619870	1.650

 <p>Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: κουτί αέρα (για τοποθέτηση στο πλάι), βεντιλατέρ 800 m³/h, ηλεκτρονικό πίνακα, ρακόρ 2 εξόδων και 2 ρακόρ R2.</p>	280820	460
	Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m)	76790

 <p>Κορνίζα εστίας</p>	Κορνίζα εστίας	622830	71

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ
 <p>Περσίδες</p>	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9 54210	95730	47
		B3 cm 18x9 86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
 <p>Σωλ.αλουμινίου</p>	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29


Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis


σύνθεση, κωδικοί
και τιμές σελ. 61

Επενδύσεις BIX BOX • DROMOND


κωδικοί και τιμές σελίδα
69 και 70


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	τιμή	
 <p>CRISTAL 76 Εστία από Ecoeram. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Με κόφτρα χειροκίνητης ρύθμισης του αέρα καύσης. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 2 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	kW 15 (N)	N (φυσική ροή)	619890	1.900

 <p>Kit βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: κουτί αέρα (για τοποθέτηση στο πλάι), βεντιλατέρ 800 m³/h, πίνακα, ρακόρ 2 εξόδων και 2 ρακόρ R2.</p>		280820	460
	Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m)	76790	20

 <p>Κορνίζα στομίου</p>	Κορνίζα στομίου εστίας	622790	82

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ
 <p>Περσίδες</p>	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπλερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9 54210	95730	47
		B3 cm 18x9 86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
 <p>Σωλ. αλουμινίου</p>	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29


Kit αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis


σύνθεση, κωδικό και τιμές σελίδα 61

Επενδύσεις AIR • BIX BOX • DROMOND • IRON • SILVER


κωδικό και τιμές σελίδα 69 έως 72


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>CRISTAL 90 Εστία από Ecoeram. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Με κόφτρα χειροκίνητης ρύθμισης του αέρα καύσης. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	kW 18 (N)	N (φυσική ροή)	619910	2.060

 <p>Kit βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: κουτί αέρα (για τοποθέτηση στο πλάι), βεντιλατέρ 800 m³/h, πίνακα, ρακόρ 2 εξόδων και 2 ρακόρ R2.</p>		280820	460
	Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m)	76790	20

 <p>Κορνίζα στομίου</p>	Κορνίζα στομίου εστίας	622810	89

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ
 <p>Περσίδες</p>	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπλερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9 54210	95730	47
		B3 cm 18x9 86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
 <p>Σωλ. αλουμινίου</p>	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29


Kit αεραγωγών ζεστού αέρα:
QUATTRO/bis, CINQUE/bis


σύνθεση, κωδικό και τιμές σελίδα 61

Επενδύσεις BIX BOX • DROMOND


κωδικό και τιμές σελίδα 69 και 70


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
	<p>FLAT 100 Εστία από Ecokeram. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Με κόφτρα χειροκίνητης ρύθμισης του αέρα καύσης. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	<p>kW 10,5 (N) N (φυσική ροή)</p>	<p>619930 2.100</p>

	<p>Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: κουτί αέρα (για τοποθέτηση στο πλάι), βεντιλατέρ 800 m³/h, πίνακα, ρακόρ 2 εξόδων και 2 ρακόρ R2.</p>	280820	460
	Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m)	76790	20

	Κορνίζα στομίου εστίας	299220	102
---	------------------------	--------	------------

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29


Kit αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis


σύνθεση, κωδικοί και τιμές σελίδα 61

Επενδύσεις BIX BOX 100 • IRON • SAHARA 100 • SILVER


κωδικοί και τιμές σελίδα 69 έως 72


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
	<p>FLAT 120 Εστία από Ecokeram. Έξοδος καπνού Ø 30 cm θηλυκό επάνω. Με κόφτρα χειροκίνητης ρύθμισης του αέρα καύσης. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	<p>kW 13 (N) N (φυσική ροή)</p>	<p>619950 2.300</p>

	<p>Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: κουτί αέρα (για τοποθέτηση στο πλάι), βεντιλατέρ 800 m³/h, πίνακα, ρακόρ 2 εξόδων και 2 ρακόρ R2.</p>	280820	460
	Σωλήνας αλουμινίου Ø14 (3 m)	76790	20

	Κορνίζα στομίου εστίας	281970	116
---	------------------------	--------	------------


		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42


		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29

Kit αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis


σύνθεση, κωδικοί και τιμές σελίδα 61


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>DOUBLE Δίφραση εστία μεγάλων διαστάσεων, ιδανική για θέα της φωτιάς από δύο διαφορετικούς χώρους ή από 2 πλευρές του ίδιου χώρου. Εστία από Ecokegam. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία, πόρτα συρόμενη από τη μία πλευρά και ανοιγόμενη από την άλλη. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 2 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	kW 12 (N)	N (φυσική ροή)	619970	2.400

 <p>Περσίδα λήψης εξωτερικού αέρα (G5) cm 24x16</p>		83060	13
--	--	-------	-----------

 <p>Κορνίζα στομίου εστίας</p>		622790	82
---	--	--------	-----------

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
 <p>Περσίδες</p>	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
 <p>Σωλ. αλουμινίου</p>	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20


Kit αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

σύνθεση, κωδικοί
και τιμές σελίδα 61


Επενδύσεις AIR • BIX BOX • IRON • SILVER


κωδικοί και τιμές σελίδα
69 έως 72


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>STILE Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Τζάμι με μεταξοτυπία. Ψηφιακή οθόνη μπροστά (για την έκδοση V). Συρόμενη πόρτα επίπεδη. Μετάκαυση. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit)</p>	kW 11,5 (N)	N (φυσική ροή)	209960	1.950
	kW 12 (V)	V (με βεντιλατέρ)	209970	2.350

 <p>Στήριγμα φούσκας</p>		215420	26
---	--	--------	-----------

 <p>Kit βεντιλατέρ</p>	Kit βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: ψηφιακή οθόνη (1), βεντιλατέρ και στήριγμα (2), πλακέτα (3) και αισθητήρα (4)	215370	380
---	---	--------	------------

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
 <p>Περσίδες</p>	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42
	Περσίδα ειδαγωγής εξωτερικού αέρα (G8) (cm 25x25)	4180	---	20	

		1,5 m	euros	3 m	euros
 <p>Σωλ. αλουμινίου</p>	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29


Kit αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

σύνθεση, κωδικοί
και τιμές σελίδα 61


Επενδύσεις CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (λευκή)


κωδικοί και τιμές σελίδα
70 και 74


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>FORTE PLUS Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ψηφιακή οθόνη μπροστά (για την έκδοση V). Συρόμενη πόρτα επίπεδη. Μετάκαυση. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	kW 18 (N)	N (φυσική ροή)	663300	1.990
	kW 19 (V)	V (με βεντιλατέρ)	663310	2.390

	Στήριγμα φούσκας	225020	26
--	------------------	--------	-----------

	Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: ψηφιακή οθόνη (1), βεντιλατέρ και στήριγμα (2), πλακέτα (3) και αισθητήρα (4)	215370	380
---	--	--------	------------

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29

Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis


σύνθεση, κωδικό
και τιμές σελίδα 61

Επενδύσεις


AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (λευκή) • GIBILTERRA • IRON •
MAYA • MEXICO • PARIGI DUE • ROMA DUE SAHARA • SAXON • SIL-
VER • SQUARE


κωδικό και τιμές σελίδα
69 έως 72


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
 <p>STATUS PLUS Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Ενιαίο κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ψηφιακή οθόνη μπροστά (για την έκδοση V). Συρόμενη πόρτα πρισματική. Μετακαύση. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).</p>	kW 14,5 (N)	N (φυσική ροή)	665890	2.250
	kW 15 (V)	V (με βεντιλατέρ)	665900	2.650

	Στήριγμα φούσκας	218260	27
--	------------------	--------	-----------

	Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: ψηφιακή οθόνη (1), βεντιλατέρ και στήριγμα (2), πλακέτα (3) και αισθητήρα (4)	215370	380
---	--	--------	------------

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42
	Περσίδα για εισαγωγή εξωτερικού αέρα (G8) (cm 25x25)	4180	---	20	

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	20
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29

Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis


σύνθεση, κωδικό
και τιμές σελίδα 61

Επενδύσεις


ABACO μεσαία • ELIOS μεσαία • LADY UNO μεσαία • NOVELLA DOS
μεσαία • TRIS UNO μεσαία


κωδικό και τιμές σελίδα
74 έως 76


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ				
		δεξί	αριστερό	ευρώ		
	TITANO PLUS Εστία από μαντέμι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. Ενιαίο κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Ψηφιακή οθόνη μπροστά (για την έκδοση V). Συρόμενη πόρτα 2 όψεων. Μετάκαυση. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 4 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit).	kW 18 (N)	N (φυσική ροή)	667840	667860	2.400
		kW 18,5 (V)	V (με βεντιλατέρ)	667850	667870	2.800

	Στήριγμα φούσκας	258990	259000	29
--	------------------	--------	--------	-----------

	Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση) αποτελούμενο από: ψηφιακή οθόνη (1), βεντιλατέρ και στήριγμα (2), πλακέτα (3) και αισθητήρα (4)	215370		380
---	---	--------	--	------------

		αλουμίνιο	χρυσό	ευρώ	
	Αποτελούμενες από: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	B1 cm 36x9	54210	95730	47
		B3 cm 18x9	86270	95740	42
Περσίδες	Περσίδα για λήψη εξωτερικού αέρα (G8) (cm 25x25)	4180	---	20	

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	29
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29


Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis


σύνθεση, κωδικοί
και τιμές σελίδα 61


Επενδύσεις DERBY • LEGO • LIFE • LUISA V • MAYA • TEMA DUE


κωδικοί και τιμές σελίδα
74 έως 76

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ			
		N φυσική ροή		V με βεντιλατέρ	
		κωδικός	ευρώ	κωδικός	ευρώ
	TEKNO 1 kW 15 (N) / 15,4 (V) Εστία από μαντέμι και ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm.	430600	1.190	430610	1.390

	TEKNO 2 2 όψεων kW 15 (N) / 15,4 (V) Εστία από μαντέμι και ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm.	δεξί	430620	430640	1.500
		αριστερό	430630	430650	

	TEKNO 3 πρισματικό kW 15 (N) / 15,4 (V) Εστία από μαντέμι και ασάλι. Έξοδος καπνού Ø 25 cm θηλυκό επάνω. 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm.	430690	1.360	430700	1.560
--	---	--------	--------------	--------	--------------

		1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ.αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	29
	Σωλ.αλουμινίου Ø 20 για εισαγωγή εξ. αέρα	149210	18	149230	29

Στήριγμα φούσκας	για Tekno 1	248000	27
	για Tekno 2	δεξί 248060 αριστερό 248070	
	για Tekno 3	218260	
Κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση, πριν όμως από την επένδυση)		673580	280

Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

σύνθεση, κωδικοί
και τιμές σελίδα 61

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

APOLLO • ASTURIA • AURORA DOS • COIMBRA • DARWIN • FORTEZA • FRESH • HARMONY • HOLLYWOOD • IMOLA DOS • MAGISTER • MATT • MODENA • NANTES • NIZZA • PAMPAS • QUEEN • RODI • SIDNEY • SIVI-GLIA • TARRAGONA • TESEO • VARSAVIA • YO-YO

κωδικοί και τιμές σελίδες
69 έως 76

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		N φυσική ροή	
		κωδικός	ευρώ
	AIRFIRE ΕΠΙΠΕΔΗ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ kW 10 Ατσάλινη κατασκευή, θάλαμος με πυρίμαχη επένδυση. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Χωρίς θερμοθάλαμο.	613010	1.100
	AIRFIRE ΕΠΙΠΕΔΗ - ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ kW 10 Ατσάλινη κατασκευή, θάλαμος με πυρίμαχη επένδυση. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Χωρίς θερμοθάλαμο. Επενδύσεις: Air, Iron, Mexico, Silver, White	613020	1.290
	AIRFIRE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ kW 10 Ατσάλινη κατασκευή, θάλαμος με πυρίμαχη επένδυση. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Χωρίς θερμοθάλαμο. Επενδύσεις: Easy, Door	613030	1.590
	AIRFIRE ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ kW 10 Ατσάλινη κατασκευή, θάλαμος με πυρίμαχη επένδυση. Έξοδος καπνού Ø 20 cm θηλυκό επάνω. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού. Ενιαίο κεραμικό τζάμι με μεταξοτυπία. Χωρίς θερμοθάλαμο.	613040	1.490




Κορνίζα στομίου εστίας

για Airfire Επίπεδη - ανοιγόμενη	233630	76
για Airfire Επίπεδη - συρόμενη πόρτα	612770	
για Airfire Στρογγυλή - συρόμενη πόρτα	612760	80
για Airfire Πρισματική - συρόμενη πόρτα	612780	



	1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
Σωλ. αλουμινίου Ø 12,5 για εισαγωγή εξ. αέρα	282010	13	282030	20

ΚΑΣΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ				
		N φυσική ροή		V με βεντιλατέρ		
		κωδικός	ευρώ	κωδικός	ευρώ	
	LUCE PLUS kW 9 / 11 Μαντεμένα εστία και τζάμι ολικής θέας. Έξοδος καπνού Ø 20 cm αρσενικό επάνω. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 2 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit). Μετάκαυση. Σύστημα αυτοκαθαρισμού του τζαμιού.	54	629560	910	629570	1.050
		62	631380	970	631390	1.110
	LUCE PLUS/S kW 9 / 11 Εστία από βερμικουλίτη και τζάμι ολικής θέας. Έξοδος καπνού Ø 20 cm αρσενικό επάνω. Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 2 παρακείμενους χώρους (προαιρετικό kit). Μετάκαυση. Σύστημα καθαρισμού του τζαμιού.	54	775670	910	775680	1.050
		62	775690	970	775700	1.110
			1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
	Σωλ. αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	29	

Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα: UNO, DUE, TRE

σύνθεση, κωδικοί και τιμές σελ. 61

Επενδύσεις AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD

κωδικοί και τιμές σελ. 69 έως 73

* μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων

ΚΑΣΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

		V με βεντιλατέρ	
		κωδικός	ευρώ
	ECOSTAR kW 9 Μαντεμένα εστία. Έξοδος καπνού Ø 18 θηλυκό / Ø 20 cm αρσενικό. 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm.	177780	700
	PIANA kW 12 Μαντεμένα εστία. Έξοδος καπνού Ø 20 cm. 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm.	157760	1.050
	DECO kW 9 Μαντεμένα εστία με παραδοσιακή πρόσοψη. Έξοδος καπνού Ø 20 cm. 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm. Μετάκαυση.	131900	990
	RIGA 49 kW 12 Μαντεμένα εστία. Έξοδος καπνού Ø 20 cm 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm. Μετάκαυση.	επίπεδη 131700	990
	2 όψεων	δεξί 131660 αριστερό 131680	1.050
	RIGA 54 kW 9 Μαντεμένα εστία. Έξοδος καπνού Ø 20 cm 2 έξοδοι ζεστού αέρα Ø 14 cm. Μετάκαυση.	131760	990



Σωλ. αλουμινίου

	1,5 m	ευρώ	3 m	ευρώ
Σωλ. αλουμινίου Ø 14 για έξοδο ζεστού αέρα	76770	13	76790	29

Κιτ αεραγωγών ζεστού αέρα:
UNO, DUE, TRE

σύνθεση κωδικού
και τιμές σελ. 61

Επενδύσεις

Ecostar: ASTURIA • AURORA • FORTEZA • IMOLA • MODENA • POR-TORICO • VARSAVIA
Riga - Deco: AIR • ARABESQUE • DAMA • DOMINO • HIGH TECH
• INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD

κωδικό και τιμές σελίδα
69 έως 76





ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η Edilkamin προσφέρει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ για τη σωστή εγκατάσταση και εύκολη χρήση όλων των προϊόντων **αέρα ή νερού**.









ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ PELLEΤ

μοντέλο	τιμές χωρίς ΦΠΑ	
	κωδικός	ευρώ
Επικοινωνία τηλεφωνική GSM: Για άναμμα και σβήσιμο από απόσταση χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο (παραγγελία μαζί με τον κωδικό 640560)	762210	176
ΚΙΤ κεραία (χρησιμοποιείται σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη σήματος)	C00066	40
ΜΠΛΕ ΚΑΛΩΔΙΟ για σύνδεση με το modem GSM ή θερμοστάτη χώρου	640560	16


Δεξαμενή από ασάλι (χωρίς κοχλία και μοτέρ) για συνδυασμό με κοχλία

 Δεξαμενή 250 kg από ασάλι για αυτόματη φόρτωση	758900	790
 Δεξαμενή 500 kg από ασάλι για αυτόματη φόρτωση	758910	1.150
 Κιτ χωρητικότητας 300 kg για μετατροπή δεξαμενής από 500 σε 800 kg (*)	683000	160
 Κιτ χωρητικότητας 200 kg για μετατροπή δεξαμενής από 800 σε 1000 kg (**)	745040	150


Μηχανικά συστήματα τροφοδοσίας pellet

 Κοχλίας 90 cm με μοτέρ και εξαρτήματα	758890	380
 Κοχλίας 100 cm με μοτέρ και εξαρτήματα - μόνο για MAXIMA	1004440	
 Κοχλίας 150 cm με μοτέρ και εξαρτήματα	683010	450
 Κοχλίας 300 cm με μοτέρ και εξαρτήματα	683020	550
 Κοχλίας 500 cm με μοτέρ και εξαρτήματα	683030	680
 Κιτ στήριξης κοχλία στην οροφή (περιλαμβάνονται αντηρίδες)	748060	27
 Κιτ στομιών για φόρτωση με εξαρτήματα - ΣΥΣΤΗΜΑ STORTZ	682880	310
 Κιτ στομιών για φόρτωση με εξαρτήματα - ΣΥΣΤΗΜΑ GUILLEMIN (γαλλικό)	752940	330


Σιλό αποθήκευσης από ύφασμα


 (A) Σιλό αποθήκευσης (χωρητικότητας από 2,1 έως 3,2 t) (A)	682860	1.950
Σιλό αποθήκευσης pellet (χωρητικότητας από 4,2 έως 6,7 t)	682870	2.350

Πνευματικά συστήματα φόρτωσης pellet


 Πνευματικό σύστημα μεταφοράς pellet, για τοποθέτηση επάνω στο λέβητα (εκτός Atlanta και Ottawa)	682890	1.850
Μονάδα για εξαγωγή και αναρρόφηση, για τοποθέτηση κάτω από το σιλό (μηχανικό χωρίς κοχλία και μοτέρ)	682900	380

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	τιμές χωρίς ΦΠΑ		
	κωδικός	ευρώ	
 Βάση Κιτ για H2ocean για Κιτ A1, B, C, D	15	739510	14
	23	739470	16
	28	739490	17


 Μπόιλερ : Αποθηκεύει ζεστό νερό χρήσης που παράγεται από τζάκια καλοριφέρ ξύλου ή pellet. Ιδανικό για συνδυασμό με ηλιακά πάνελ. Με 2 σερπαντίνες, από ανθρακούχο ασάλι, με προστασία ανοδίου και εσωτερική επεξεργασία υαλοποίησης διπλού στρώματος. Υψηλός βαθμός μόνωσης με σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 70 mm.	200 λίτρα	676590	860
	300 λίτρα	676600	1.020

Ψηφιακός πίνακας διαχείρισης μπόιλερ	266190	110
--------------------------------------	--------	------------






 Puffer : Μέσο αποθήκευσης θερμικής ενέργειας προερχόμενη από διαφορετικές πηγές συλλέγεται και στη συνέχεια διανέμεται. Με 2 σερπαντίνες, από ανθρακούχο ασάλι, για νερό θέρμανσης, χωρίς εσωτερική επεξεργασία, εξωτερικά βαμμένο. Μόνωση: Μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100 mm.	500 λίτρων	676610	960
	1000 λίτρων	676620	1.520

Ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή	676640	255
Δοχείο 18 λίτρων με σφικτήρα υποδοχή και εύκαμπτο σωλήνα	676700	35
Δοχείο 35 λίτρων με σφικτήρα υποδοχή και εύκαμπτο σωλήνα	676710	60
Δοχείο νερού χρήσης 24 λίτρων με σφικτήρα υποδοχή και εύκαμπτο σωλήνα	676720	35
Κιτ μίξης AT	676650	210
Κιτ μίξης θέρμανσης BT+MOT	676660	330
Δοχείο θέρμανσης 50 λίτρων	676750	30
Δοχείο θέρμανσης 100 λίτρων	676760	124
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας	753000	36

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
	Ρυθμιζόμενα πόδια (κιτ 4 τεμ.) (1)	για τη σειρά Acquatondo και Idro	216660 20
		για H ₂ oceano 15	739360 18
		για H ₂ oceano 23	739340 20
		για H ₂ oceano 28	739350 22
	Σούβλα inox με μοτέρ (A)	για H ₂ oceano 15	49 cm 750820 100
		για τη σειρά Acquatondo 22, H ₂ oceano 23, Idro50, Idro70	59 cm 234560 104
		για τη σειρά Acquatondo 29 (εκτός από Acquatondo 29 Πρισματικό), H ₂ oceano 28, Aquamaxi 28, Idro 100	77 cm 236710 108
	περσίδα για λήψη εξωτερικού αέρα cm 24x16 για τη σειρά Acquatondo, H ₂ oceano 15/23/28, Aquamaxi 28, Idro 70		83060 12
	περσίδα για λήψη εξωτερικού αέρα cm 36 x16 για Idro 30, Idro 50		83090 18
	ρακόρ με περσίδα και ντίζα για παροχή εξωτερικού αέρα για Acquatondo, Idro 50/70/100		608850 42
	τρίοδη βαλβίδα 1" F (B)		143330 80
	βαλβίδα ασφαλείας 1/2" (C1)		281710 12
	βαλβίδα εξαέρωσης 3/8" (C2)		284150 6
	βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης 3/4" (C3)		72940 40
	θερμοστατική βαλβίδα ελέγχου εισαγωγής αέρα καύσης (F)	για H ₂ oceano 15	739460 84
		για H ₂ oceano 23	739440 88
		για H ₂ oceano 28	739450 90
	ροοστάτης για ζεστό νερό χρήσης 1/2" (D)		220830 48
	κυκλοφορητής (υψηλής ενεργειακής απόδοσης) (E)		767930 168
	καμινάδα με τάμπερ Ø 25 cm		262920 52
	ανοιχτό δοχείο διαστολής (γαλβανιζέ)	30 λίτρα	264730 60
		50 λίτρα	264740 74
	πλακοειδής εναλλάκτης (A)	20 πλακών	262570 60
		30 πλακών	671810 116
	τρίοδος εναλλάκτης (B)		638100 160
	ηλεκτρονικός πίνακας (C)		220780 96
	Επικοινωνία τηλεφωνική GSM: Συσκευή για όλα τα προϊόντα pellet (εκτός Idropoint). Για το άναμμα και σβήσιμο από απόσταση μέσω κινητού τηλεφώνου. Παραγγελία μαζί με τον κωδικό 640560.		762210 176
	KIT κεραία (για περιοχές χαμηλής κάλυψης σήματος)		C00066 40
	ΚΑΛΩΔΙΟ για modem GSM ή για εξωτερικό θερμοστάτη	μπλε	640560 16

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ	
		κωδικός	ευρώ
ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	
	Kit 1 Αποτελούμενο από: εναλλάκτη 20 πλακών, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ροοστάτη και ηλεκτρονικό πίνακα.	801370	620
ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ			
	Kit A1 Αποτελούμενο από: εναλλάκτη 30 πλακών, κυκλοφορητή για το πρωτεύον κύκλωμα, κυκλοφορητή δικτύου, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας, ψηφιακή οθόνη διαχείρισης θερμοκρασίας.	801160	760
	Kit 2 Αποτελούμενο από: εναλλάκτη 30 πλακών, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ηλεκτρονικό πίνακα.	801380	535
ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΥΚΛΩΜΑ			
	Kit B Αποτελούμενο από: εναλλάκτη 30 πλακών, εναλλάκτη 20 πλακών, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητή για το πρωτεύον κύκλωμα, κυκλοφορητή δικτύου, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας, ψηφιακή οθόνη διαχείρισης θερμοκρασίας.	801180	965
	Kit C Αποτελούμενο από: τρίοδη εναλλάκτη, κυκλοφορητή για το πρωτεύον κύκλωμα, κυκλοφορητή για το δευτερεύον κύκλωμα, ροοστάτη, 3 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας, ψηφιακή οθόνη διαχείρισης θερμοκρασίας.	801480	915
Προαιρετική βάση για τοποθέτηση των Kit 1, 2 στον τοίχο		262140	104

* Για εγκατάσταση προϊόντων ξύλου κλειστού δοχείου είναι δυνατή η προσθήκη κλειστού δοχείου διαστολής στο πρωτεύον κύκλωμα.


AC: Ζεστό νερό χρήσης F: Ροοστάτης MC: Έξοδος από το τζάκι MI: Προσαγωγή στο δίκτυο
 AF: Νερό ύδρευσης Vs: Βαλβίδα ασφαλείας RC: Επιστροφή στο τζάκι RI: Επιστροφή από δίκτυο

• με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγγυημένα τέλεια λειτουργία • εύκολη εγκατάσταση για τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

τιμές χωρίς ΦΠΑ
κωδικός ευρώ


ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



Kit 4
Χρήσιμο για μέτρια στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, συνδεδεμένο μόνο σε σόμπες καλοριφέρ με ελάχιστη ισχύ στο νερό 18 kW.
Αποτελούμενο από: εναλλάκτη 20 πλακών, τρίοδη βαλβίδα, βαλβίδα ασφαλείας, ροοστάτη, ηλεκτρονικό πίνακα.

264290 **385**


ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLEΤ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ (ιδανικό για διαχωρισμό κυκλωμάτων)



Kit A2
Αποτελούμενο από: εναλλάκτη 30 πλακών, κυκλοφορητή δικτύου, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας, ψηφιακή οθόνη διαχείρισης θερμοκρασίας.

801170 **590**


ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ.



Kit 5
Αποτελούμενο από: δοχείο διαστολής, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, αντεπίστροφη βαλβίδα, μανόμετρο, ηλεκτρονικό πίνακα.

280590 **465**


ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.



Kit 6
Αποτελούμενο από: δοχείο διαστολής, εναλλάκτη 20 πλακών, ροοστάτη, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, αντεπίστροφη βαλβίδα, μανόμετρο, ηλεκτρονικό πίνακα.

801430 **625**

ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.



Kit D
Αποτελούμενο από: τρίοδη εναλλάκτη, κυκλοφορητή για το πρωτεύον κύκλωμα, κυκλοφορητή δικτύου, ροοστάτη, 3 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας, ψηφιακή οθόνη διαχείρισης θερμοκρασίας.

801190 **965**

Προαιρετική βάση για τοποθέτηση των Kit 4, 5, 6 στον τοίχο

280610 **112**



AC: Ζεστό νερό χρήσης
AF: Νερό ύδρευσης
F: Ροοστάτης
Vs: Βαλβίδα ασφαλείας
MC: Έξοδος τζακιού
RC: Επιστροφή στο τζάκι
MI: Προσαγωγή στο δίκτυο
RT: Επιστροφή στη σόμπα
RI: Επιστροφή από το δίκτυο

• με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγγυημένα τέλεια λειτουργία • εύκολη εγκατάσταση για τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ


τιμές χωρίς ΦΠΑ
κωδικός ευρώ

ΚΙΤ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Ή ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.



Kit ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τοποθετείται το πολύ 50 cm από την γεννήτρια θερμότητας, σε περίπτωση μη εγκατάστασης kit. Αποτελούμενο από: βαλβίδα ασφαλείας, 1 εξαεριστικό, θερμομέτρο, μανόμετρο, ηχητικό αλάρμ.

682750 **150**



Kit V
Για H₂Oceano ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ . Κατάλληλο για διαχωρισμό του πρωτεύοντος από το δευτερεύον κύκλωμα με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με κυκλοφορητή για το δευτερεύον κύκλωμα. Αποτελούμενο από: τρίοδη εναλλάκτη, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητές, βαλβίδα ασφαλείας, ροοστάτη Hall, ηλεκτρονική πλακέτα.

801200 **970**

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕΓ ΡΙΟΥ' ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Kit RS
Αποτελούμενο από: κυκλοφορητή υψηλής ενεργειακής απόδοσης, βαλβίδα πλήρωσης, βαλβίδα εκκένωσης, βαλβίδα ασφαλείας, πιεσοστάτη νερού, σύνδεση για το ενσωματωμένο μανόμετρο της σόμπας, σύνδεση για το ενσωματωμένο δοχείο διαστολής.

1013540 **280**

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕΓ ΡΙΟΥ' ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Kit RWS
Αποτελούμενο από: κυκλοφορητή υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύνδεση για το ενσωματωμένο μανόμετρο και δοχείο διαστολής της σόμπας, βαλβίδα πλήρωσης, πιεσοστάτη νερού, βαλβίδα ασφαλείας, εναλλάκτη, βαλβίδα εκκένωσης, ροοστάτη, τρίοδη μηχανική βαλβίδα, βαλβίδα by-pass.

1013550 **400**

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕΓ ΡΙΟΥ' ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.

Kit RS2
Αποτελούμενο από: κυκλοφορητή υψηλής ενεργειακής απόδοσης, βαλβίδα πλήρωσης, βαλβίδα εκκένωσης, βαλβίδα ασφαλείας, πιεσοστάτη νερού, σύνδεση για το ενσωματωμένο μανόμετρο της σόμπας, σύνδεση για το ενσωματωμένο δοχείο διαστολής, εναλλάκτη για το διαχωρισμό κυκλωμάτων.

1013560 **500**

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕΓ ΡΙΟΥ' ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.

Kit RWS2
Αποτελούμενο από: κυκλοφορητή υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύνδεση για το ενσωματωμένο μανόμετρο και δοχείο διαστολής της σόμπας, βαλβίδα πλήρωσης, πιεσοστάτη νερού, βαλβίδα ασφαλείας, εναλλάκτη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, βαλβίδα εκκένωσης, ροοστάτη, τρίοδη μηχανική βαλβίδα, βαλβίδα by-pass.










1013570 **630**

AC: Ζεστό νερό χρήσης
AF: Νερό ύδρευσης
F: Ροοστάτης
Vs: Βαλβίδα ασφαλείας
MC: Έξοδος τζακιού
RC: Επιστροφή στο τζάκι
MI: Προσαγωγή στο δίκτυο
RT: Επιστροφή στη σόμπα
RI: Επιστροφή από το δίκτυο











• με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγγυημένα τέλεια λειτουργία • εύκολη εγκατάσταση για τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PELLEΤ

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΝΟΧ ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΒΑΜΜΕΝΟ ΚΑΦΕ

εξωτερικό τοίχωμα Ø 10 cm - εσωτερικό τοίχωμα inox aisi 316/L Ø 8 cm		χαλκός			
κωδικός	ευρώ το τεμάχιο	κωδικός	ευρώ το τεμάχιο		
	(I ₁) 25 cm	606280	24	RDBAS200/80	36
	(I ₂) 50 cm	606290	36	RDBAS450/80	50
	(I ₃) 100 cm	606300	57	RDBAS950/80	80
	(L ₁) 45°	606310	50	RDC45/80	64
	(L ₂) 90°	606320	48	RDC90/80	64
	κολλάρο σταθεροποίησης σε τοίχο (N)	606340	7	RFIS100	9
	σφιγκτήρας (T)	606410	6	RDFAS80	8
	στήριγμα τοίχου (V)	606360	72	RMEN80	104
	ρακόρ σε T (O)	606350	86	RDT90/80	124
	τάπα με άδειασμα υγραποιώσεων	606370	25	RDTAP80	38
	πλακάκι με πάνω και κάτω καπάκι (U)	RFIN100	72	RFIN100	72
	τερματικό αποβολής καπνού (Q)	606390	35	RDBOT80	44









ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ για ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

εσωτερικά από inox aisi 316/L Ø 8cm με συνδέσμους		βαμμένη μαύρη		inox	
κωδικός	ευρώ το τεμάχιο	κωδικός	ευρώ το τεμάχιο	κωδικός	ευρώ το τεμάχιο
	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	17	EBAS200/80	10
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	20	EBAS450/80	16
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	27	EBAS950/80	22
	150 cm	EBAS1450/80N	42	--	--
	(B ₁) 45°	EC45/80N	25	EC45/80	20
	(B ₂) 90°	EC90/80N	32	EC90/80	26
	ροζέτα τοίχου (C)	EROS80N	10	EROS80	7
	κολλάρο σταθεροποίησης σε τοίχο (D)	EFIS80N	7	EFIS80	9
	ρακόρ σε T αρσενικό (E)	ET90/80N	40	ET90/80	26
	ρακόρ σε T θηλυκό (E)	ETF90/80N	40	ETF90/80	32
	τάπα χωρίς άδειασμα υγραποιώσεων (F)	ETAP80N	18	ETAPSSC80	19
	καπέλο προστασίας από βροχή (G)	EPAR80N	50	EPAR80	29
	διπλός αγωγός θηλυκό (H)	EDFF80N	22	EDFF80	14
	τερματικό αποβολής καπνού	ESCAR80N	22	ESCAR80	13
	σφιγκτήρας	--	--	EFAS80	2






ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

περιγραφή	γκρι		μαύρο	
	κωδικός	ευρώ	κωδικός	ευρώ








Ø 13 cm για Lilia ξύλου - Olympia - Dafne - Giulia - Miss

	καμινάδα με τάμπερ (A)	cm 30	170360	22	204430	22
	καμινάδα με γωνία 90° με θυρίδα και τάμπερ (B)		170340	75	204390	75
	γωνία με θυρίδα (D/E)	45°/90°	170370/170380	30/34	204470/204480	30/34
		cm 25	170310	15	204400	15
	καμινάδα (C)	cm 50	170320	21	204410	21
		cm 100	170330	30	204420	30
	σταθερή ροζέτα τοίχου (F)		170350	21	204450	21
	τηλεσκοπική ροζέτα (G)		174800	56	204460	56
	ροζέτα με γωνία 45° (H)		241810	50	241820	50
	κιτ κατά της υγραποποίησης (I)		174780	18	204440	18








Ø 15 cm για Modo 2 - Demy - Elle - Roller - Vogue - Lux - Vip - Big - Glam - Ninfa

	καμινάδα με γωνία 90° με θυρίδα και τάμπερ (B)		204490	78	112220	78
		cm 25	204500	16	112230	16
	καμινάδα (C)	cm 50	204510	22	112240	22
		cm 100	204520	33	112250	33
	καμινάδα με θυρίδα (A)	cm 30	204530	22	112260	22
	κιτ κατά της υγραποποίησης (I)		204540	18	174300	18
	σταθερή ροζέτα τοίχου (F)		204550	22	113750	22
	τηλεσκοπική ροζέτα (G)		204560	58	174290	58
	ροζέτα με γωνία 45° (H)		292590	51	292600	51
	γωνία με θυρίδα (D/E)	45°/90°	204570/204580	31/35	112270/112280	31/35

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΡΑ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
	KIT 8 Κιτ αεραγωγού γκρι για ένα παρακείμενο χώρο, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 10 cm, μήκους 1,5 m, n° 2 σφιγκτήρες, n° 1 κιτ στομίου αέρα Ø 10 cm.	ΓΙΑ: Big Glam Kelly Lux Nancy Tiny Vip	297360	52
	KIT 10 Κιτ αεραγωγού γκρι για ένα παρακείμενο χώρο με τη χρήση μίας μόνο εξόδου, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 10 cm, μήκους 1,5 m, n° 1 στόμιο, n° 1 ροζέτα τοίχου, n° 1 κάλυμμα αγωγού, n° 2 σφιγκτήρες.	ΓΙΑ: Cherie Funny Moon Space Vintage	643890	64
	KIT 11 Κιτ αεραγωγού μαύρο για ένα παρακείμενο χώρο με τη χρήση μίας μόνο εξόδου, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 10 cm, μήκους 1,5 m, n° 1 στόμιο, n° 1 ροζέτα τοίχου, n° 1 κάλυμμα αγωγού, n° 2 σφιγκτήρες.	ΓΙΑ: Fata Fantasy Sally Plus Sirena Story	772830	64
	KIT 12 Κιτ αεραγωγού μαύρο για ένα παρακείμενο χώρο με τη χρήση μίας μόνο εξόδου, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 8 cm, μέγιστου μήκους 3 m, n° 1 στόμιο, n° 2 σφιγκτήρες.	ΓΙΑ: Aris Plus Dame Kikka Plus Point Plus Zara Plus	778150	52
	KIT 10 BIS Κιτ αεραγωγού γκρι για ένα απομακρυσμένο χώρο, με τη χρήση μίας μόνο εξόδου, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 10 cm, μέγιστου μήκους 6 m, n° 1 στόμιο, n° 1 ροζέτα τοίχου, n° 1 κάλυμμα αγωγού, n° 2 σφιγκτήρες, n° 2 κολλάρο στερέωσης τοίχου.	ΓΙΑ: Cherie Funny Moon Space Vintage	645690	76
	KIT 11 BIS Κιτ αεραγωγού μαύρο για ένα απομακρυσμένο χώρο, με τη χρήση μίας μόνο εξόδου, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 10 cm, μέγιστου μήκους 6 m, n° 1 στόμιο, n° 1 ροζέτα τοίχου, n° 1 κάλυμμα αγωγού, n° 2 σφιγκτήρες, n° 2 κολλάρο στερέωσης τοίχου.	ΓΙΑ: Fata Fantasy Sally Plus Sirena Story	772840	76
	KIT 12 BIS Κιτ αεραγωγού μαύρο για ένα απομακρυσμένο χώρο, με τη χρήση μίας μόνο εξόδου, αποτελούμενο από: n° 1 σωλήνα Ø 8 cm, μέγιστου μήκους 6 m, n° 1 στόμιο, n° 2 σφιγκτήρες.	ΓΙΑ: Aris Plus Dame Kikka Plus Point Plus Zara Plus	778160	64

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΡΑ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ			
		κωδικός	ευρώ		
ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ στο ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (2 ΕΞΟΔΟΙ ΑΕΡΑ)					
	KIT UNO Αποτελούμενο από: n.2 εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.4 σφιγκτήρες Ø 14 cm. n.2 περσίδες B2 με πλαίσιο, άνοιγμα και ρακόρ. n.2 περσίδες G1 για τοποθέτηση στη βάση της φούσκας.	Deco, Ecostar, Luce, Luce Plus, Luce Plus/S Piانا, Riga 49-54.	αλουμίνιο χρυσό	89130 60080	150
	KIT UNO/bis Αποτελούμενο από: n.2 εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.4 σφιγκτήρες Ø 14 cm. n.2 περσίδες B2 με πλαίσιο, άνοιγμα και ρακόρ.	Cristal 45-76, Double, Flat, Forte Plus, Screen, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 3 Tekno.	αλουμίνιο χρυσό	112830 112840	115
ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ στο ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ + 1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ (2 ΕΞΟΔΟΙ ΑΕΡΑ)					
	KIT DUE Αποτελούμενο από: n.2 εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.4 σφιγκτήρες Ø 14 cm, n.1 περσίδα B1: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.1 περσίδα B3: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.1 περσίδα G1 για τοποθέτηση στη βάση της φούσκας.	Deco, Ecostar, Luce, Luce Plus, Luce Plus/S Piانا, Riga 49-54.	αλουμίνιο χρυσό	89140 60180	150
	KIT DUE/bis Αποτελούμενο από: n.2 εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.4 σφιγκτήρες Ø 14 cm. n.1 περσίδα B1: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.1 περσίδα B3: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ.	Cristal 45-76, Double, Flat, Forte Plus, Screen, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 3 Tekno.	αλουμίνιο χρυσό	112850 112860	135
	KIT SEI/bis (1 ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ) Αποτελούμενο από: n.1 εύκαμπτο σωλήνα αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.2 σφιγκτήρες Ø 14 cm. n.1 περσίδα B2 με πλαίσιο, άνοιγμα και ρακόρ. n.2 περσίδες G1 για τοποθέτηση στη βάση της φούσκας.	Side Plus 50x50	αλουμίνιο	1000700	145
ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ στο ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ + 2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (2 ΕΞΟΔΟΙ ΑΕΡΑ)					
	KIT TRE Αποτελούμενο από: n.2 εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.4 σφιγκτήρες Ø 14 cm. n.2 περσίδες B3: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.2 περσίδες G1 για τοποθέτηση στη βάση της φούσκας, μία επάνω και μία κάτω, σε αντίθετες πλευρές.	Deco, Ecostar, Luce, Luce Plus, Luce Plus/S Piانا, Riga 49-54.	αλουμίνιο χρυσό	89150 60520	165
	KIT TRE/BIS Αποτελούμενο από: n.2 εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm μήκους 1,5 m. n.4 σφιγκτήρες Ø 14 cm. n.2 περσίδες B3: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.1 περσίδα G1 για τοποθέτηση στη βάση της φούσκας.	Cristal 45-76, Double, Flat, Forte Plus, Screen, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 3 Tekno.	αλουμίνιο χρυσό	112870 112880	145
ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ στο ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ + 3 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (4 ΕΞΟΔΟΙ ΑΕΡΑ)					
	KIT QUATTRO/BIS Αποτελούμενο από: n.1 περσίδα B1: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.3 περσίδες B3: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. οι σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm και οι σφιγκτήρες παραγγέλλονται ξεχωριστά, ανάλογα τις ανάγκες. Διαθέσιμα μήκη 1,5 ή 3 m.	Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 2.	αλουμίνιο χρυσό	163650 163660	190
	KIT CINQUE/BIS Αποτελούμενο από: n.4 περσίδες B3: πλαίσιο, περσίδα, ρυθμιζόμενο τάμπερ και ρακόρ. n.1 περσίδα G1 για τοποθέτηση στη βάση της φούσκας. οι σωλήνες αλουμινίου Ø 14 cm και οι σφιγκτήρες παραγγέλλονται ξεχωριστά, ανάλογα τις ανάγκες. Διαθέσιμα μήκη 1,5 ή 3 m.	Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 2.	αλουμίνιο χρυσό	163670 163680	200


ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΠΕΡΣΙΔΕΣ

χωρίς ΦΠΑ

τιμές

			μονές		συσκ. 6 τεμάχια		
			κωδικός	ευρώ	κωδικός	ευρώ	
ΠΕΡΣΙΔΕΣ έξοδος ζεστού αέρα	B1	με πλαίσιο, περσίδα (1), ρυθμιζόμενο τάμπερ (2), ρακόρ (R1) cm 36x9	αλουμίνιο	54210	47	54190	268
			χρυσό	95730		96150	
	B3	όπως παραπάνω cm 18x9	αλουμίνιο	86270	42	86280	238
			χρυσό	95740		96170	
	B2	όπως η περσίδα B1, χωρίς τάμπερ cm 36x9	αλουμίνιο	83560	33	83570	187
			χρυσό	100290		100300	
	B4	όπως παραπάνω cm 18x9	αλουμίνιο	86300	30	86310	174
			χρυσό	100320		100330	
ΠΕΡΣΙΔΕΣ εσωτερικού αέρα	G1	για εισαγωγή αέρα στη φούσκα με πλαίσιο cm 36x3	αλουμίνιο	54230	18	54240	102
			χρυσό	95750		96190	
	G9	όπως παραπάνω cm 18x3	αλουμίνιο	89360	15	89370	85
			χρυσό	95760		96210	
	G4	εξαγωγή ζεστού αέρα από τη φούσκα με πλαίσιο cm 36x9	αλουμίνιο	83590	21	83600	123
			χρυσό	74670		74680	
	G7	όπως παραπάνω cm 18x9	αλουμίνιο	86330	19	86340	102
			χρυσό	74700		74710	
ΠΕΡΣΙΔΕΣ λήψη εξωτερικού αέρα	G5	cm 24x16	αλουμίνιο	83060	13	83070	68
	G6	cm 36x16	αλουμίνιο	83090	18	83100	102
	G8	cm 25x25	αλουμίνιο	4180	20	5580	112


ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΩΝ

		μόνο		
		κωδικός	ευρώ	
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για αεραγωγούς ζεστού αέρα			
	Ø 14	τεμάχιο m 1,5 έκαστο	76770	13
		τεμάχιο m 3 έκαστο	76790	20
	σύνδεση Ø 14 cm		4300	9

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΑ	σωλήνας 1,5 m		σωλήνας 3 m	
	κωδικός	ευρώ	κωδικός	ευρώ
Ø 8 cm (για Pellet-Blok)	676100	5	676110	9
Ø 16 cm (για Riga 49 2 όψεων)	145670	15	145690	24
Ø 20 cm (για Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus)	149210	18	149230	29
ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ για μόνωση	cm 74x61x2,5h		178790	26/m ²


ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΙΝΟΧ


τιμές χωρίς ΦΠΑ


		1 τεμάχιο	ευρώ	συσκ. 6 τεμαχίων	ευρώ	
	R1	για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων Ø 14 στο στόμιο εξαγωγής αέρα	54360	15	54370	77
	R2	για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων Ø 14 στο τζάκι kit 1-2-3-4-5	4400	7	54390	28


			κωδικός	ευρώ
	σφιγκτήρας αεραγωγού άκαμπτος EFAS	Ø 20	EFAS200	3

	διαστολή για τζάκια με έξοδο καπνού θηλυκό	για Stile	de Ø 20 a Ø 25	ERID-FM 250/200	52	
			de Ø 20 a Ø 22	ERID-FM 220/200	48	

	συστολή για τζάκια με έξοδο καπνού αρσενικό	για Firebox	de Ø 20 a Ø 16	ERID-FF 200/160	47

	συστολή για τζάκια με έξοδο καπνού θηλυκό	για Forte Plus Status Plus	de Ø 20 a Ø 22	ERID-MF 220/200	48
			de Ø 25 a Ø 20	ERID-MF 250/200	52
			de Ø 25 a Ø 22	ERID-MF 250/220	52
			de Ø 30 a Ø 25	ERID-MF 300/250	60






	ρακόρ για εύκαμπτο σωλήνα διπλού τοιχώματος ERFL για τζάκια με έξοδο καπνού θηλυκό		Ø 16	ERFL160	17
			Ø 20	ERFL200	19
			Ø 22	ERFL220	20
			Ø 25	ERFL250	24

	ρακόρ για εύκαμπτο σωλήνα διπλού τοιχώματος ERRI για τζάκια με έξοδο καπνού αρσενικό	για Firebox	Ø 16	ERRI160	17
		για Firebox	Ø 20	ERRI200	19










MODEM ΑΞΕΣΟΥΑΡ για σόμπες και κασέτες pellet

Modem GSM Για όλες τις σόμπες pellet (εκτός από Point, Point Plus και Micron). Για άναμμα και σβήσιμο από απόσταση μέσω κινητού τηλεφώνου. Παραγγελία μαζί με τον κωδικό 640560.	762210	220
KIT κεραία (για περιοχές με χαμηλή κάλυψη σήματος)	C00066	50
ΜΠΛΕ ΚΑΛΩΔΙΟ για τη σύνδεση με modem GSM ή με θερμοστάτη χώρου	640560	16

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ		
		κωδικός	ευρώ	
	καβαλέτο στήριξης για τη σειρά Firebox 54/62 (A) 64x46x53h	cm	605430	136
(A)	περσίδα λήψης εξωτερικού αέρα cm 24x16		83060	13
	Μηχανισμός εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ύψους 5 cm (B) (για σωλήνα εισαγωγής αέρα Ø 10 cm) για Firebox με αυτοκλινόμενη πόρτα (δεν χρησιμοποιείται με καβαλέτο)	Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	163750	117
(B)	Μηχανισμός εισαγωγής εξωτερικού αέρα	για Luce Plus 54, Luce Plus/S 54 Deco, Piana	163760	
	Μηχανισμός εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ύψους 5 cm (B) (για σωλήνα εισαγωγής αέρα Ø 16 cm)	για τύπο 49 (όλες)	146310	120
	κιτ βεντιλατέρ (τοποθετείται και μετά την εγκατάσταση αν δεν έχει επενδυθεί)	για όλους τους τύπους 54 και 62	132980	170
		1 τεμάχιο	86040	23
		από Ø 20 σε Ø 16		
	συστολή R6 στρογγυλή από ατσάλι 2 mm (C)	συσκευασία 6 τεμαχίων	86230	120
Συστολή R6 (C)		1 τεμάχιο	126280	25
		από Ø 20 σε Ø 16 με λαβή		
		συσκευασία 6 τεμαχίων	189380	143
	σωλήνας αλουμινίου Ø cm 14 για αγωγό ζεστού αέρα, σωλήνας αλουμινίου Ø 16 cm		βλέπε σελ. 62	
	ολοκληρωμένα κιτ αεραγωγών UNO - DUE - TRE		βλέπε σελ. 61	
	Πλαίσιο στομίου για όλους του τύπους		190750	36
Πλαίσιο στομίου				
	KOPNIZA για Luce Plus/S 54, Luce Plus 54 (RIGA και DECO) συνδυάζεται με επενδύσεις της Luce (Μοντέρνες Επενδύσεις)		246740	54
Κορνίζα για Firebox				
	KOPNIZA για Luce Plus/S 62, Luce Plus 62 (PIANA) συνδυάζεται με επενδύσεις της Luce (Μοντέρνες Επενδύσεις)		274720	59


ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΩΝ

		τιμές χωρίς ΦΠΑ			
		κωδικός	ευρώ		
	Glasskamin (A)	καθαριστικό κεραμικών τζαμιών 12 τεμάχια 75 cl.	155240	80	
	Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης (B)		C00084	96	
	Προστασία δαπέδου από ατσάλι (C)	120x120 cm	112700	160	
	Τεμάχιο κρυστάλλου για δάπεδο πάχους 8 mm (C1)	80x80 cm	784420	85	
	Εργαλεία τζακιού (D)	στρογγυλό	264800	42	
		νίκελ	264810	39	
	Καλάθι για τα ξύλα (F)	μπρονζέ	292620	24	
		μαύρο	264840		
		στρογγυλή Ø 23 cm (I): Piana/ Deco/ Luce Plus 54-62/ Luce Plus S 54-62/Riga 49 - 54	μονή	118560	15
			μονή	8290	22
		20x30 cm για: Status Plus / Tekno 1-2-3	συσκευασία 6 τεμαχίων	5500	115
	Μαντεμένιες σχάρες στάχτης (I) - (L)	17x35 cm για: Stile / Idro 100 / Acquatondo 29	μονή	28020	20
			μονή	8820	20
		24x24 cm (L) για: Forte Plus / Titano Plus	συσκευασία 6 τεμαχίων	5520	102
		για: Ecostar / Idro 50 / Aquatondo 22	μονή	141660	16
		για κλειστές εστίες και κασέτες	γκρι ανθρακί	268780	12
		για κλειστές εστίες και κασέτες	μαύρο	67030	7
	Σπρέυ χρωμάτων	για σόμπες	γκρι	271240	14
		για Klima / Warm	γκρι	917430	12
		για Roller	γκρι	650150	17

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ACS 200 και ACS 300

	τεμ.	κωδικός	ευρώ	
τιμές χωρίς ΦΠΑ				
KIT ACS 200: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με μπόιλερ 200 λίτρων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελούμενο από: - μπόιλερ 200 λίτρων με 2 εναλλάκτες (n° 1) (a) - ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n° 1) (b) - δοχείο ηλιακού 18 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (c) - δοχείου νερού χρήσης 24 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (d)	1	678740	1.230	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητα για την ένταξη με την ηλιακή ενέργεια)				
ηλιακό πάνελ + κιτ εγκατάστασης	- Κιτ εγκατάστασης για n° 1 ηλιακό πάνελ πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 1 ηλιακό πάνελ ολοκληρωμένο πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 1 ηλιακό πάνελ σε επίπεδη σκεπή	1 1 1	677140 677180 677100	600 895 710
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για χρήση του DOMOKLIMA)				
μονάδα διαχείρισης ηλιακού + μπόιλερ	Domoklima μονάδα "SOLARBOL"	1	679190*	110
ψηφιακή οθόνη	Domoklima μονάδα "GRAPHICA"	1	681650	95
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (συνιστάται η αγορά)				
Τρίοδη βαλβίδα 1" F (αγορά n° 2 βαλβίδων)	1	143330	80	

KIT ACS 300: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με μπόιλερ 200 λίτρων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελούμενο από: - μπόιλερ 200 λίτρων με 2 εναλλάκτες (n° 1) (a) - ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n° 1) (b) - δοχείο ηλιακού 18 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (c) - δοχείου νερού χρήσης 24 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (d)	1	678750	1.390	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητα για την ένταξη με την ηλιακή ενέργεια)				
ηλιακό πάνελ + κιτ εγκατάστασης	- Κιτ εγκατάστασης για n° 1 ηλιακό πάνελ πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 1 ηλιακό πάνελ ολοκληρωμένο πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 1 ηλιακό πάνελ σε επίπεδη σκεπή	1 1 1	677150 677190 677110	1.135 1.490 1.280
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για χρήση του DOMOKLIMA)				
μονάδα διαχείρισης ηλιακού+ μπόιλερ	Domoklima μονάδα "SOLARBOL"	1	679190*	110
ψηφιακή οθόνη	Domoklima μονάδα "GRAPHICA"	1	681650	95
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (συνιστάται η αγορά)				
Τρίοδη βαλβίδα 1" F (αγορά n° 2 βαλβίδων)	1	143330	80	



* Ο προγραμματισμός γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Edilkamin (K.T.Y) κατά το πρώτο άναμμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: COMBI 500-1000 A,B

	τεμ.	κωδικός	ευρώ	
τιμές χωρίς ΦΠΑ				
KIT COMBI 500 A: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με ruffer των 500 λίτρων για τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων και πάνελ καθώς και του δικτύου ζεστού νερού χρήσης: -ruffer 500 λίτρων con 2 εναλλάκτες (n° 1)(a) -ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n° 1)(b) -δοχείο ηλιακού 35 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (c) -σύστημα μικτών AT (υψηλή θερμοκρασία) (d2) -αντεπίστροφη βαλβίδα -δοχείο θέρμανσης των 50 λίτρων (e).	1	678760	1.610	
KIT COMBI 500 B: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με ruffer των 500 λίτρων για τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων και πάνελ καθώς και του δικτύου ζεστού νερού χρήσης: -ruffer 500 λίτρων con 2 εναλλάκτες (n° 1)(a) -ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n° 1)(b) -δοχείο ηλιακού 35 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (c) -σύστημα μικτών BT+MOT. (n° 1) (d1) -αντεπίστροφη βαλβίδα -δοχείο θέρμανσης των 50 λίτρων (e).	1	678770	1.735	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητα για την ένταξη με την ηλιακή ενέργεια)				
ηλιακό πάνελ + κιτ εγκατάστασης	- Κιτ εγκατάστασης για n° 3 ηλιακά πάνελ πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 3 ηλιακά πάνελ ολοκληρωμένο πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 3 ηλιακά πάνελ σε επίπεδη σκεπή	1 1 1	677160 677200 677120	1.670 2.070 1.860
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για χρήση του DOMOKLIMA)				
μονάδα διαχείρισης ηλιακού + μπόιλερ	Domoklima μονάδα "SOLARPUF"	1	679190*	110
ψηφιακή οθόνη	Domoklima μονάδα "GRAPHICA"	1	681650	95
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για τη διαχείριση της θέρμανσης με DOMOKLIMA)				
μονάδα διαχείρισης AT(υψηλή θερμοκρασία) και BT (χαμηλή θερμοκρασία)	Domoklima μονάδα "RISCALDA"	1	679190*	110
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ACS)				
συνιστάται για COMBI 500	Σταθμός ACS 50 kW 1-20 l/min με μονάδα	1	676680	1.072
συνιστάται για COMBI 1000	Σταθμός ACS 100 kW 2-40 l/min με μονάδα	1	676690	1.248
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (συνιστάται η αγορά)				
Τρίοδη βαλβίδα 1" F (αγορά n° 1 βαλβίδων)	1	143330	80	
KIT COMBI 1000 A: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με ruffer των 1000 λίτρων για τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων και πάνελ καθώς και του δικτύου ζεστού νερού χρήσης: -ruffer 1000 λίτρων con 2 εναλλάκτες (n° 1)(a) -ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n° 1)(b) -δοχείο ηλιακού 35 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (c) -σύστημα μικτών AT (υψηλή θερμοκρασία) (d2) -αντεπίστροφη βαλβίδα -δοχείο θέρμανσης των 100 λίτρων (e).	1	678790	2.096	
KIT COMBI 1000 B: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με ruffer των 1000 λίτρων για τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων και πάνελ καθώς και του δικτύου ζεστού νερού χρήσης: -ruffer 1000 λίτρων con 2 εναλλάκτες (n° 1)(a) -ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n° 1)(b) -δοχείο ηλιακού 35 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n° 1) (c) -σύστημα μικτών BT+MOT. (n° 1) (d1) -αντεπίστροφη βαλβίδα -δοχείο θέρμανσης των 100 λίτρων (e).	1	678800	2.224	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητα για την ένταξη με την ηλιακή ενέργεια)				
ηλιακό πάνελ + κιτ εγκατάστασης	- Κιτ εγκατάστασης για n° 4 ηλιακά πάνελ πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 4 ηλιακά πάνελ ολοκληρωμένο πάνω από τη σκεπή - ή - Κιτ εγκατάστασης για n° 4 ηλιακά πάνελ σε επίπεδη σκεπή	1 1 1	677170 677210 677130	2.208 2.704 2.432
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για χρήση του DOMOKLIMA)				
μονάδα διαχείρισης ηλιακού+ ruffer	Domoklima μονάδα "SOLARPUF"	1	679190*	110
ψηφιακή οθόνη	Domoklima μονάδα "GRAPHICA"	1	681650	95
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για τη διαχείριση της θέρμανσης με DOMOKLIMA)				
μονάδα διαχείρισης AT(υψηλή θερμοκρασία) και BT (χαμηλή θερμοκρασία)	Domoklima μονάδα "RISCALDA"	1	679190*	110
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ACS)				
συνιστάται για COMBI 500	Σταθμός ACS 50 kW 1-20 l/min με μονάδα	1	676680	1.072
συνιστάται για COMBI 1000	Σταθμός ACS 100 kW 2-40 l/min με μονάδα	1	676690	1.248
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (συνιστάται η αγορά)				
Τρίοδη βαλβίδα 1" F (αγορά n° 1 βαλβίδων)	1	143330	80	

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: COMBI 500-1000 A+B

	pieza	código	euros
KIT COMBI 500 A+B: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με ruffer των 500 λίτρων για τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων και πάνελ καθώς και του δικτύου ζεστού νερού χρήσης: -ruffer 500 λίτρων con 2 εναλλάκτες (n° 1)(a) -ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n°1)(b) -δοχείο ηλιακού 35 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n°1) (c) -σύστημα μικτών BT+MOT. (n°1) (d1) -σύστημα μικτών AT (υψηλή θερμοκρασία) (d2) -αντεπίστροφη βαλβίδα -δοχείο θέρμανσης των 50 λίτρων (e).	1	678780	1.952
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητα για την ένταξη με την ηλιακή ενέργεια)			
ηλιακό πάνελ + kit εγκατάστασης	1	677160	1.672
- Kit εγκατάστασης για n° 3 ηλιακά πάνελ πάνω από τη σκεπή	1	677200	2.072
- Kit εγκατάστασης για n° 3 ηλιακά πάνελ ολοκληρωμένο πάνω από τη σκεπή	1	677120	1.856
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για χρήση του DOMOKLIMA)			
μονάδα διαχείρισης ηλιακού+ ruffer	1	679190*	110
ψηφιακή οθόνη	1	681650	95
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για τη διαχείριση της θέρμανσης με DOMOKLIMA)			
μονάδα διαχείρισης AT(υψηλή θερμοκρασία) και BT (χαμηλή θερμοκρασία)	1	679190*	110
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ACS)			
συνιστάται για COMBI 500	1	676680	1.072
σταθμός ACS 50 kW 1-20 l/min με μονάδα			
συνιστάται για COMBI 1000	1	676690	1.248
σταθμός ACS 100 kW 2-40 l/min με μονάδα			
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (συνιστάται η αγορά)			
Τρίοδη βαλβίδα 1" F (αγορά n° 1 βαλβίδων)	1	143330	80
KIT COMBI 1000 A+B: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση με ruffer των 1000 λίτρων για τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων και πάνελ καθώς και του δικτύου ζεστού νερού χρήσης: -ruffer 1000 λίτρων con 2 εναλλάκτες (n° 1)(a) -ηλιακός σταθμός με κυκλοφορητή (n°1)(b) -δοχείο ηλιακού 35 λίτρων με ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτο σωλήνα (n°1) (c) -σύστημα μικτών BT+MOT. (n°1) (d1) -σύστημα μικτών AT (υψηλή θερμοκρασία) (d2) -αντεπίστροφη βαλβίδα, -δοχείο θέρμανσης των 100 λίτρων (e).	1	678810	2.440
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητα για την ένταξη με την ηλιακή ενέργεια)			
ηλιακό πάνελ + kit εγκατάστασης	1	677170	2.208
- Kit εγκατάστασης για n° 4 ηλιακά πάνελ πάνω από τη σκεπή	1	677210	2.704
- Kit εγκατάστασης για n° 4 ηλιακά πάνελ ολοκληρωμένο πάνω από τη σκεπή	1	677130	2.432
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για χρήση του DOMOKLIMA)			
μονάδα διαχείρισης ηλιακού+ ruffer	1	679190*	110
ψηφιακή οθόνη	1	681650	95
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για τη διαχείριση της θέρμανσης με DOMOKLIMA)			
μονάδα διαχείρισης AT(υψηλή θερμοκρασία) και BT (χαμηλή θερμοκρασία)	1	679190*	110
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (απαραίτητο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ACS)			
συνιστάται για COMBI 500	1	676680	1.072
σταθμός ACS 50 kW 1-20 l/min με μονάδα			
συνιστάται για COMBI 1000	1	676690	1.248
σταθμός ACS 100 kW 2-40 l/min με μονάδα			
ΕΠΙΠΛΕΟΝ (συνιστάται η αγορά)			
Τρίοδη βαλβίδα 1" F (αγορά n° 1 βαλβίδων)	1	143330	80



* Ο προγραμματισμός γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Edilkamin (K.T.Y) κατά το πρώτο άναμμα.

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	εστία	κωδικός	ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
AIR	κορνίζα τεχνομάρμαρο λευκό antares και κουμπιά από ασάλι	Pellkamin 8 / 10	800770	650
		Inpellet 54 - Luce Plus/S 54 - Luce Plus 54 Deco** - Riga**	258060	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62	258080	710
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628200	760
		Airfire συρόμενη πόρτα	628190	
		Cristal 76 - Double	628810	
ARABESQUE	κορνίζα από μάρμαρο arabescato λευκό και ένθετα από ασάλι	Pellkamin 8 / 10	800780	1.450
		Inpellet 54- Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 Deco** - Riga**	250100	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62	251930	1.550
ARABESQUE	κορνίζα από μάρμαρο τιγρέ οριεντάλ και ένθετα από ασάλι	Pellkamin 8 / 10	800790	970
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	250110	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62	251940	1.030
BIX BOX	κορνίζα από ασάλι inox (περιλαμβάνεται προστασία δαπέδου)	Cristal 45	623650	1.840
		Cristal 76 - Double	623680	1.890
		Cristal 90	623710	2.080
		(χωρίς προστασία δαπέδου)	Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628660
BIX BOX 62	κορνίζα από ασάλι inox (περιλαμβάνεται προστασία δαπέδου)	Pellbox SCF - Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62	294740	2.000
BIX BOX 100	κορνίζα από ασάλι inox (περιλαμβάνεται προστασία δαπέδου)	Flat 100	601790	2.010
DARWIN	τεχνομάρμαρο λευκό κεχριμπάρι	Tekno 1	630220	2.490
		ένθετα αξεσουάρ με μάρμαρο διαφόρων τόνων του κόκκινου οριζόντια	265860	180
		ένθετα αξεσουάρ με μάρμαρο διαφόρων τόνων κόκκινου κάθετα	265870	
DOOR	πρόσοψη μεταλλική γκρι ανθρακί, θύρες με επεξεργασία χρυσό αντική	Airfire στρογγυλό συρόμενη πόρτα	605880	2.150

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	εστία	κωδικός	ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
DROMOND	τεχνομάρμαρο μαύρο σουπιτιά	Cristal 45	623740	2.900
		Cristal 76	623760	
		Cristal 90	623780	3.100
	τεχνομάρμαρο λευκό κεχριμπάρι	Cristal 45	623730	2.600
		Cristal 76	623750	
		Cristal 90	623770	2.700
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	630210	2.750
		Stile	630230	2.600
	οριζόντια ένθετα από μάρμαρο διαφόρων αποχρώσεων του κόκκινου	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22	265860	180
		per Cristal 76 - Stile	265880	
		per Cristal 90	265900	
	κάθετα ένθετα από μάρμαρο διαφόρων αποχρώσεων του ροζ	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22	265870	180
per Cristal 76 - Stile		265890		
per Cristal 90		265910		
EASY	κορνίζα από ασάλι βαμμένο γκρι	Airfire στρογγυλό συρόμενη πόρτα	611780	510
FAIR	κορνίζα από ασάλι βαμμένο λευκό	Idropellbox	677660	380
		Pellet-Blok	677700	420
FRESH	κορνίζα από τεχνομάρμαρο λευκό antares με ντεκόρ από ασάλι	Tekno 1	628960	725
FUN	ασάλι βαμμένο μαύρο	Inpellet 54	677350	590
	με ράφι δεξιά από τεχνομάρμαρο λευκό		678960	1.250
	με ράφι αριστερά από τεχνομάρμαρο λευκό		678970	
GRACE	κορνίζα σκαπιταριστό ανοιχτό	Pellet-Blok	677530	1.150
GREY	κορνίζα από ασάλι με βαφή πούδρας γκρι σκούρο	Screen 80	624110	370
		Screen 100	624120	410
HIGH TECH	κορνίζα με πάνελ από ασάλι inox σατινέ	Pellkamin 8 / 10	800830	1.180
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	258030	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 Luce Plus/S 62	258050	1.240

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	μοντέλο	κωδικός	ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
HOLLYWOOD	κορνίζα από ασάλι βαμμένη γκρι ανοιχτό	Tekno 1	628920	350
INCAS	κορνίζα από μάρμαρο travertino ανοιχτό και ένθετα διάφορων αποχρώσεων	Pellkamin 8 / 10	800840	1.350
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	625710	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 Luce Plus/S 62	625720	1.410
IRON	κορνίζα από ασάλι βαμμένο γκρι σκούρο	Pellkamin 8 / 10	800850	290
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	250070	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 Luce Plus/S 62	251990	330
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628180	
		Airfire επίπεδο συρόμενη πόρτα	628170	
		Cristal 76 - Double	628640	
		Acquatondo Plus 29/ 29 cs	628840	
Flat 100	628650			
JUNGLE	κορνίζα με μωσαϊκό travertino και τουβλάκια διαφόρων υλικών	Pellkamin 8 / 10	800860	1.600
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	256660	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 Luce Plus/S 62	256670	1.650
LASER	κορνίζα γαλάζια πέτρα και τεχνομάρμαρο μαύρο σουπιτιά με γεωμετρικά σχήματα	Screen 80	632350	1.140
		Screen 100	632340	1.250
LIFE	ποδιά από μάρμαρο wengè	Titano Plus	dx 680810	1.650
			sx 677220	
		Side 2*	dx 680830	1.650
			sx 680820	
MEXICO	κορνίζα travertino φυσικό με ένθετα διαφορετικών τόνων	Airfire επίπεδο συρόμενη πόρτα	605910	1.640
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628160	1.760
		Acquatondo Plus 29/ 29 cs	630240	
		Screen 80	628210	1.840

* δεν συνδυάζεται με μοντέλα με kit βεντιλατέρ 2 εξόδων

** συνδυασμός με πλαίσιο αξεσουάρ.

*** τιμή επένδυσης + το τζάκι.

**** μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	εστία	κωδικός	ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
MATT	κορνίζα από ασάλι βαμμένη γκρι σκούρο	Tekno 1	628950	280
NICE*	ποδιά από τεχνομάρμαρο λευκό γυαλισμένο	Side Plus 50x50	800730	870
PAMPAS	κορνίζα από φυσικό travertino με διακόσμηση διαφόρων τόνων	Tekno 1	628940	1.660
PURE	κορνίζα από ασάλι επεξεργασία με χρυσό ματ	Screen 80	618120	1.920
		Screen 100	618090	2.050
	κορνίζα από ασάλι inox	Screen 80	618110	1.740
		Screen 100	618080	1.870
QUADRO	ασάλι βαμμένο σε 2 αποχρώσεις του γκρι	Idro 30 ανοιχτό και κλειστό δοχείο	629050	800
SAFARI	κορνίζα γαλάζια πέτρα με ντεκόρ κομμάτια τζάμι	Screen 80	624130	980
		Screen 100	624140	1.090
SAHARA	κορνίζα από travertino με ένθετα από ασάλι inox	Pellkamin 8 / 10	800870	1.210
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	250090	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 Luce Plus/S 62	251970	1.260
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628150	1.310
SAHARA 100	κορνίζα από travertino με ένθετα από ασάλι inox	Flat 100	601780	1.590
SILVER	κορνίζα από travertino με ντεκόρ από ασάλι inox	Pellkamin 8 / 10	800880	350
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	250080	
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 Luce Plus/S 62	252000	360
		Forte Plus - Acquatondo Plus 22/ 22 cs	628080	390
		Acquatondo Plus 29/ 29 cs	628820	
		Airfire puerta guillotina plano	626610	430
		Cristal 76 - Double	628140	390
		Flat 100	628630	

* δεν συνδυάζεται με μοντέλα με kit βεντιλατέρ 2 εξόδων
 ** συνδυασμός με πλαίσιο αζεσουάρ.
 *** τιμή επένδυσης + το τζάκι.
 **** μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	εστίες	κωδικός	ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση	
SIDNEY	κορνίζα από μάρμαρο travertino με ένθετα από ασάλι inox	Tekno 1	628930	1.180	
SQUARE (με την εστία)		Forte Plus	τζάμι λευκό ****	217470	
			τζάμι μπλε ****	217460	7.330 ***
			ασάλι σατινέ	217490	
			μάρμαρο arabescato λευκό	217500	7.160 ***
SMILE	κορνίζα τεχνομάρμαρο λευκό κεχριμπάρι και γαλάζια πέτρα	Screen 80	632330	1.220	
		Screen 100	632320	1.340	
STEEL	κορνίζα από ασάλι βαμμένο με χρώμα πούδρα, γκρι ανοιχτό	Screen 80	624090	400	
		Screen 100	624100	440	
SWEET*	ποδιά από μάρμαρο wengè	Side Plus 50x50	dx 800740 sx 800750	1.300	
WELL	ποδιά από γαλάζια πέτρα	Side 3	761850	1.590	
WHITE	κορνίζα από ασάλι βαμμένο λευκό	Airfire επίπεδο συρόμενη πόρτα	611800	410	
WOOD	κορνίζα ξύλο wengè	Pellkamin 8 / 10	800890	2.220	
		Inpellet 54 - Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga**	277450		
		Pellbox SCF - Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62	277460	2.250	
YO - YO	κορνίζα από ασάλι inox	Tekno 1	628980	1.730	

* δεν συνδυάζεται με μοντέλα με kit βεντιλατέρ 2 εξόδων
 ** συνδυασμός με πλαίσιο αζεσουάρ.
 *** τιμή επένδυσης + το τζάκι.
 **** μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	θέση	εστία	κωδικός		ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
				δεξί	αριστερό	
ABACO μεσαία	ποδιά τεχνομάρμαρο ελεφαντόδοντο	γωνιακή	Status Plus	218570		2.780
APOLLO	μάρμαρο ανοιχτό	πρόσοψη	Tekno 3	432160		1.490
ASTURIA	μάρμαρο ανοιχτό	πρόσοψη	Ecostar - Tekno 1	430710		1.390
AURORA	μάρμαρο κόκκινο γυαλισμένο	πρόσοψη	Ecostar	430720		1.260
AURORA DUE	μάρμαρο κόκκινο γυαλισμένο	πρόσοψη	Tekno 1	430730		1.250
BAHIA	μάρμαρο κόκκινο γυαλισμένο	γωνιακή	Acquatondo 22 curvo	240570		1.560
CANARIA	κορνίζα από μάρμαρο μπεζ	τοιχίου ή γωνιακή	Stile	212330		2.780
CAROUSEL	κορνίζα τεχνομάρμαρο ελεφαντόδοντο και κομμάτια travertino	τοιχίου ή γωνιακή	Stile	216930		2.820
CLASS	μάρμαρο κίτρινο istria	τοιχίου ή γωνιακή	Forte Plus	218620		2.260
COIMBRA	μάρμαρο ανοιχτό	πρόσοψη	Tekno 3	430670		1.210
CORDOBA	ποδιά μάρμαρο ανοιχτό γυαλισμένο	τοιχίου	Acquatondo Plus 29	238340		1.430
DAMA	ποδιά κίτρινο reale	τοιχίου	Riga 54 - Deco	121070		3.250
DERBY	μάρμαρο travertino	γωνιακή, 2 όψεων	Titano Plus	218700	218710	3.300
DOMINO	ποδιά και κολώνες πέτρα vicenza	γωνιακή	Riga 54 - Deco	93160		2.300
	ποδιά πέτρα vicenza	τοιχίου	Riga 54 - Deco	93170		2.990
ELIOS μεσαία	ποδιά από μάρμαρο μπρονζέ	γωνιακή	Status Plus	218730		2.500
FORTEZA	μάρμαρο ανοιχτό	πρόσοψη	Ecostar - Tekno 1	430740		1.520
GIBILTERRA	ποδιά και τράβες από μάρμαρο ανοιχτό γυαλισμένο	τοιχίου	Forte Plus - Acquatondo Plus 22	218750		1.600
HARMONY	μάρμαρο amarillo istria	πρόσοψη	Tekno 1	628970		2.080
IMOLA	μάρμαρο ανοιχτό και τούβλο	πρόσοψη	Ecostar	430750		1.135
IMOLA DUE	μάρμαρο ανοιχτό ανοιχτό και τούβλο	πρόσοψη	Tekno 1	430760		1.280

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	θέση	εστία	κωδικός		ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
				δεξί	αριστερό	
LADY UNO μέτριο	ποδιά τεχνομάρμαρο κόκκινο τράβες ξύλου	γωνιακή	Status Plus	218760		2.180
LEGO	ποδιά γυαλισμένη	γωνιακή	Titano Plus	218780	218790	2.690
LINARES	ποδιά μάρμαρο ανοιχτό γυαλισμένο	τοιχίου	Acquatondo 29 πρίσμα	238330		1.400
LUISA V	ποδιά γυαλισμένο	γωνιακή, δύο όψεων	Titano Plus	218810	218820	3.550
			Titano Plus con 1 πάγκο cm 65x27	219160	219170	4.500
		τοιχίου, δύο όψεων	Titano Plus	218830	218840	4.400
MAGISTER	travertino διαφόρων χρωμάτων	γωνιακή	Tekno 2	430860	430920	1.880
MAYA	ποδιά από μάρμαρο κίτρινο	1 όψη	τοιχίου ή γωνιακή	Forte Plus	218850	2.600
		2 όψεων	τοιχίου	Titano Plus	218860	218870
MODENA	μάρμαρο μπεζ ανοιχτό	γωνιακή	Ecostar - Tekno 1	430780		1.280
NANTES	μάρμαρο κόκκινο πορτογάλο	γωνιακή	Tekno 3	431560		1.135
NIZZA	μάρμαρο amarillo ανοιχτό	γωνιακή	Tekno 2	431500	431620	1.070
NOVELLA DUE μέτρια	ποδιά trani γυαλισμένο	γωνιακή	Status Plus	218900		2.600
PARIGI DUE μεσαία	κόκκινο portogallo κάτω σκαλί από μάρμαρο	τοιχίου ή γωνιακή	Forte Plus	218910		3.800
PORTORICO	μάρμαρο κόκκινο asiago ανοιχτό	πρόσοψη	Ecostar - Idro 50 (ανοιχτό δοχείο)	433780		1.940
QUEEN	τεχνομάρμαρο κόκκινο	πρόσοψη	Tekno 3	628830		2.310
RODI	μάρμαρο ανοιχτό	γωνιακή	Tekno 1	430880		1.290
ROMA DUE μέτρια	λευκό καράρα κάτω σκαλί από μάρμαρο	τοιχίου ή γωνιακή	Forte Plus	218920		2.300
SAXON	μάρμαρο κόκκινη asiago	γωνιακή	Forte Plus - Acquatondo Plus 22	218950		2.650

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

τιμές χωρίς ΦΠΑ

	υλικά	θέση	εστία	Κωδικός		ΕΥΡΩ μόνο η επένδυση
				δεξί	αριστερό	
SIVIGLIA	μάρμαρο ανοιχτό	γωνιακή	Tekno 3	430400		1.350
TARRAGONA	μάρμαρο ανοιχτό	τοιχίου	Tekno 2	430820	430910	1.420
TEMA DUE	μάρμαρο κόκκινο asiago και ποδιά κόκκινη verona γυαλισμένο	γωνιακή	Titano Plus	219000	219010	2.400
			Titano Plus με παγκάκι cm 60x40	219020	219030	2.850
			Titano Plus με παγκάκι cm 90x40	219040	219050	2.900
TESEO	μάρμαρο κόκκινο verona	γωνιακή	Tekno 1	430890		2.080
TRIS UNO μεσαία	ποδιά trani γυαλισμένο	γωνιακή	Status Plus	219090		2.500
VARSAVIA	μάρμαρο μπεζ ανοιχτό	πρόσοψη	Ecostar - Tekno 1	430950		1.000

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όλα τα προϊόντα Edilkamin διαθέτουν εγγύηση. Με την ολοκλήρωση της σχετικής συναρμολόγησης - εγκατάστασης, θα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή λειτουργίας τα προϊόντα πριν να γίνουν πιθανές εργασίες τοιχοποιίας όπως: κατασκευή θερμοθαλάμου, συναρμολόγηση της σχετικής επένδυσης, άλλες διακοσμητικές παρεμβάσεις, βάψιμο τοίχων κτλ. Η Edilkamin δεν αναγνωρίζει έξοδα που προέρχονται από εργασίες αποξήλωσης αυτών των εργασιών και της επανακατασκευής τους ακόμη και σε περίπτωση αντικατάστασης δικού της ελαττωματικού προϊόντος. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία n° 1999/44.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) Διάρκεια και λήξη

Εκτός του ότι η Edilkamin είναι μια εταιρία πιστοποιημένη με ISO 9001:1994, που εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της και την άφογη αποτελεσματικότητά τους, τα προϊόντα της επιπλέον διαθέτουν εγγύηση διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς τους, που αποδεικνύεται, από το φορολογικό στοιχείο του πωλητή (μεταφορική, τιμολόγιο, απόδειξη). Από τα παραπάνω στοιχεία θα είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί το προϊόν και η ημερομηνία αγοράς του ή η παράδοση και το ποσό πληρωμής.

Μετά από 24 μήνες όλες οι τεχνικές επεμβάσεις επισκευής επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον καταναλωτή.

2) Ελάττωμα συμμόρφωσης

Σχετικά με τα ελαττώματα συμμόρφωσης που προκύπτουν τους πρώτους 6 μήνες ζωής του προϊόντος, η Edilkamin αναλαμβάνει τη διόρθωση του προβλήματος χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για τον καταναλωτή. Από τον έβδομο μήνα και μέχρι τον εικοστό τέταρτο, όπου δεν είναι πλέον εμφανές πρόβλημα συμμόρφωσης, το κόστος εργασίας και των πιθανών ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν επιβαρύνουν την Edilkamin, ενώ το κόστος της κλήσης, όπου η συντήρηση θα γίνει στο χώρο του καταναλωτή βαρύνει τον ίδιο. Σε περίπτωση που το πρόβλημα είναι πρόβλημα συμμόρφωσης και το κόστος κλήσης επιβαρύνει την Edilkamin.

Όταν η αποκατάσταση της συμμόρφωσης δεν είναι δυνατή με την επισκευή του προϊόντος, η Edilkamin υποχρεούται στην αντικατάστασή του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει η εγγύηση και ισχύουν οι όροι της που αποκτήθηκαν με την αγορά του προς αντικατάσταση προϊόντος.

3) Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, τα παράπονα παρουσιάζονται στον πωλητή από τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος.

4) Ο πωλητής επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει λήξη της εγγύησης και ότι η εγγύηση είναι ενεργή, επικοινωνεί με το εξουσιοδοτημένο ΚΤΥ (Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης) της περιοχής και συμφωνεί το χρόνο και τον τρόπο της τεχνικής επέμβασης για τη διόρθωση της βλάβης.

5) Ο καταναλωτής, σε περίπτωση που έχει ήδη έρθει σε επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο από την EDILKAMIN ΚΤΥ, μπορεί να απευθυνθεί στο ίδιο ΚΤΥ το οποίο όμως θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον πωλητή από τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος και θα πρέπει να κάνει τους ίδιους ελέγχους για την ισχύ της εγγύησης.

ΑΙΤΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Αιτίες έκπτωσης της εγγύησης είναι:

- η παρέλευση της διετίας από την αγορά.
- η έλλειψη απόδειξης με κάποιο φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε με την αγορά ότι δεν παρήλθε η διετία.
- η μη αναγνωσιμότητα του εγγράφου αγοράς.
- η επέμβαση στο προϊόν.
- η τροποποίηση, η αδύνατη ανάγνωση, το σβήσιμο ή η απουσία των αριθμών μητρώου των προϊόντων.
- η κακή χρήση ή η μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος όπως αυτή αναγράφεται στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν στη συσκευασία, και αποτελούν μέρος της σύμβασης αγοράς. Ειδικότερα, αιτίες έκπτωσης είναι η υπερβολική φόρτωση με ξύλα ανά ώρα από την ενδεδειγμένη ποσότητα ή η χρήση μη ενδεδειγμένων ή μη προβλεπόμενων από το εγχειρίδιο καυσίμων.
- για τις σόμπες pellet η χρήση καυσίμου με χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στα τεχνικά του προϊόντος
- η μη πραγματοποίηση των κανονικών καθαρισμών και των περιοδικών συντηρήσεων του προϊόντος. Ειδικότερα για τα προϊόντα pellet η μη κανονική εποχιακή συντήρηση από εξουσιοδοτημένο ΚΤΥ.

- η κακή εγκατάσταση του προϊόντος, με τρόπο μη αποδεκτό από την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν στη συσκευασία του.

- η διακοπή λειτουργίας ή η ανώμαλη λειτουργία για τις σόμπες pellet σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αναμμάτων/σβησιμάτων σε πολύ σύντομο χρόνο.

- η λανθασμένη εγκατάσταση και, για τα προϊόντα pellets, η έλλειψη ελέγχου από κάποιο εξουσιοδοτημένο ΚΤΥ της Edilkamin.

- η συντήρηση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- εργασίες τοιχοποιίας.
- τις ζημιές σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα που προέρχονται από αυξομειώσεις της τάσης σε τιμές μη αποδεκτές, ή από λανθασμένες συνδέσεις ή από ακατάλληλο δίκτυο.
- τις ζημιές από ατμοσφαιρικά και φυσικά φαινόμενα και φυσικά (κεραυνούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ.)
- τις ζημιές που προέρχονται από εξωτερικές αιτίες (ανεπάρκεια αερίου, νερού, αερισμού κλπ);
- τα τζάκια, τις σχάρες και τα άλλα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά ή σπασίματα από κακή χρήση ή από χρήση διαφορετική από την ενδεδειγμένη στο εγχειρίδιο, ή καύση χωρίς διακοπή σε εστίες από ecokeam® και πυρίμαχο.
- για τα τζάκια αναρροφάρ, εκτός των παραπάνω αναφορών, δεν καλύπτονται τα εξαρτήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης άλλων εταιριών.
- στις επενδύσεις, φαινομενικά ελαττώματα (ρωγμές, παραμορφώσεις κτλ) που εμφανίζονται πάνω στο ξύλο καθώς επίσης και χαρακτηριστικά στο μάρμαρο (όπως ραβδώσεις, άλατα, λεκέδες, διαφορά χρωμάτων, κτλ) που δεν αλλάζουν τη συνοχή του προϊόντος αλλά υπάρχουν λόγω του ότι είναι φυσικά προϊόντα και διαφέρουν χρωματικά από τις φωτογραφίες των καταλόγων Edilkamin.
- μικρές ρωγμές τριχοειδείς που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν σε προϊόντα τσιμέντου/διογκωμένης αργίλου/σαμώτ, αφού τα ίδια τα υλικά παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να ληφθούν σαν ελαττώματα
- για τις σόμπες pellet, η αντίσταση ανάμματος, οι φλάντζες και οι μαντεμένιοι καυστήρες
- η αναγκαία ρύθμιση του προϊόντος pellet από ΚΤΥ εξουσιοδοτημένο να κάνει το πρώτο άναμμα.
- Εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση οι επεμβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση των προϊόντων (εξαγωγή βιδών, σφικτήρων κτλ) και η σύνδεση στα δίκτυα τροφοδοσίας αερίου, νερού, ηλεκτρισμού καθώς και όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να παρέμβει κατά τη χρήση τους. Κατά τον έλεγχο από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν δεν διαπιστώνεται κάποιο ελάττωμα στη λειτουργία του προϊόντος για το οποίο ο καταναλωτής θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, το κόστος της επέμβασης βαρύνει εξολοκλήρου τον καταναλωτή.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Edilkamin δεν αποδέχεται ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προέλθουν αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα εξαιτίας ελλιπούς τήρησης των οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν και αναφέρονται ειδικότερα στο κεφάλαιο εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Ο καταναλωτής που έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα και να αποδείξει τη σχέση μεταξύ ζημίας και ελαττώματος και να επικοινωνήσει με τον πωλητή από τον οποίο έγινε η αγορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για οποιαδήποτε διένεξη αρμόδια είναι τα δικαστήρια κατοικίας ή διαμονής του καταναλωτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση ανωμαλίας στη λειτουργία του προϊόντος ο καταναλωτής θα πρέπει:

- να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο των οδηγιών και να βεβαιωθεί ότι το πρόβλημα δεν λύνεται ακολουθώντας τις υπάρχουσες οδηγίες.
- να βεβαιωθεί ότι η ανωμαλία εντάσσεται στην εγγύηση, διότι αν δεν καλύπτεται θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.
- να επικοινωνήσει με τον πωλητή και να του δώσει το μοντέλο του προϊόντος, την ημερομηνία αγοράς, το όνομα και διεύθυνση, το τηλέφωνο και να οριστεί ο χρόνος και το τρόπος της τεχνικής παρέμβασης καθώς και πιθανά κόστη περίπτωση που κάποια ανταλλακτικά ή εργασίες είναι εκτός εγγύησης.

Όροι παράδοσης:

Η παράδοση όλων των επενδύσεων κυμαίνεται από 15 έως 40 εργάσιμες μέρες. Για τις ειδικές επενδύσεις η οριστική ημερομηνία παράδοσης θα σας ανακοινωθεί με την αποδοχή της παραγγελίας.

Μερικές επενδύσεις υπάρχουν πάντα ετοιμοπαράδοτες στην αποθήκη. Η παράδοσή τους είναι περίπου 10 εργάσιμες μέρες.

Ειδικότερα, για τα διαθέσιμα μοντέλα επικοινωνήστε με το γραφείο μας, τηλ. 210 7488544 εσωτ. 1.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι τιμές των επενδύσεων δεν περιλαμβάνουν το κόστος του θερμοθαλάμου.

Για να παραγγείλετε εστία ή επένδυση που θα τοποθετηθεί σε γωνία, θα ζητήσετε "δεξί" το τζάκι ή την επένδυση που θα τοποθετηθεί σε δεξιά γωνία όπως τη βλέπετε από απέναντι. Και για αριστερή γωνία αντίστροφα.



ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΗΣ

Λέβητες pellet	
Atlanta	6
Basic Plus	6
Bering Plus	6
Calgary	7
Dallas	6
Maxima 14/24	7
Orlando	7
Ottawa	6

Σόμπες καλοριφέρ pellet	
Alpen	10
Ande	10
Bijoux	9
Cameo	9
Daisy	11
Fuji	10
Idropoint	8
Idrosally	8
Meg	11
Meg Più	12
Miami	12
Mito Idro	8
Naomy	9
Quebec	11
Strass	9
Toronto	11
Tresor	9
Ural	10

Τζάκια καλοριφέρ pellet	
Idropellbox	12

Σόμπες καλοριφέρ ξύλου	
Aqua	13
Klima - Klima /cs	13
Warm - Warm /cs	13

Λέβητες ξύλου	
Energy Plus	14

Τζάκια καλοριφέρ ξύλου	
σειρά Aquamaxi 28	15
σειρά Acquatondo	17
σειρά Idro	14
σειρά H ₂ Oceano	16

Σόμπα 2 καυσίμων	
Demy	20

Σόμπες pellet	
Ania	21
Aris	23
Aris Plus	23
Cherie	26

Dame	20
Fantasy	27
Fata	27
Funny	26
Kelly	24
Kikka	22
Kikka Plus	22
Logo	24
Lou	21
Micron	21
Moon	26
Mya	20
Nancy	24
Nea	21
Point	22
Point Plus	22
Sally	25
Sally Plus	25
Sirena	27
Space	26
Story	27
Tiny	24
Vintage	26
Zara	22
Zara Plus	23

Κλειστές εστίες pellet	
Pellbox SCF	28
Pellet-blok	28

Κασέτες pellet	
Inpellet 54	29
Pellkamin 8	29
Pellkamin 10	29

Σόμπες ξύλου	
Big	32
Dafne	31
Elle	30
Giulia	31
Glam	32
Lilia Ieña	30
Lux	32
Miss	31
Modo 2	30
Ninfa	31
Olympia	31
Roller	30
Vip	32
Vogue	30

Κλειστές εστίες ξύλου	
Airfire	48
Cristal 45	37
Cristal 76	38

Cristal 90	39
Double	42
Flat 100	40
Flat 120	41
Forte Plus	44
Screen	33
Side 2	35
Side 3	36
Side Plus 50x50	34
Status Plus	45
Stile	43
Tekno 1	47
Tekno 2	47
Tekno 3	47
Titano Plus	46

Κασέτες ξύλου	
Deco	50
Ecostar	50
Luce Plus 54-62	49
Luce Plus/S 54-62	49
Piana	50
Riga 49	50
Riga 54	50

Κασέτες ξύλου	
Novella due μεσαία	75

Επενδύσεις	
Abaco medio	74
Air	69
Apollo	74
Arabesque	69
Asturia	74
Aurora	74
Aurora dos	74
Bahia	74
Bix Box	69
Bix Box 62	69
Bix Box 100	69
Canaria	74
Carousel	74
Class	74
Coimbra	74
Cordoba	74
Dama	74
Darwin	69
Derby	74
Domino	74
Door	69
Dromond	70
Easy	70
Elios medio	74
Fair	70
Forteza	74
Fresh	70

Fun	70
Gibilterra	74
Grace	70
Grey	70
Harmony	74
High Tech	70
Hollywood	71
Imola	74
Imola dos	74
Incas	71
Iron	71
Jungle	71
Lady uno μεσαία	75
Laser	71
Lego	75
Life	71
Linares	75
Luisa V	75
Magister	75
Matt	72
Maya	75
Mexico	71
Modena	75
Nantes	75
Nice	72
Nizza	75
Novella due μεσαία	75
Pampas	72
Parigi due μεσαία	75
Portorico	75
Pure	72
Quadro	72
Queen	75
Rodi	75
Roma due μεσαία	75
Safari	72
Sahara	72
Sahara 100	72
Saxon	75
Sidney	73
Silver	72
Siviglia	76
Square	73
Smile	73
Steel	73
Sweet	73
Tarragona	76
Tema due	76
Teseo	76
Tris medio uno	76
Varsavia	76
Well	73
White	73
Wood	73
Yo - Yo	73

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

- Οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο είναι χωρίς ΦΠΑ.
- Οι τιμές αναφέρονται με παράδοση στην αποθήκη μας στην Αττική (στη ράμπα). Οι τιμές με παράδοση στην έδρα σας για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών ή στη μεταφορική σας για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές παραμένουν οι ίδιες για παραδόσεις παραγγελιών καθαρού ποσού μεγαλύτερες των 1.000 ευρώ.
- Για παραγγελίες μικρότερου ποσού από αυτό που ορίζεται παραπάνω, η μεταφορά μπορεί να γίνει με δική μας φροντίδα με ανάλογη χρέωση.
- Για επείγουσες παραδόσεις, μόνο όσον αφορά ανταλλακτικά, για ποσά μικρότερα των € 100 με ενιαία παράδοση, η χρέωση είναι € 30 για έξοδα μεταφοράς και διαχείρισης.
- Πιθανές επιστροφές υλικού θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένες από την Εμπορική Διεύθυνση και η πίστωση θα ανέρχεται στο 80% της τιμής τιμολόγησης και μόνο αν η επιστροφή γίνεται στην κατάλληλη συσκευασία.
- Διαμαρτυρίες λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχει αναγραφεί στα σχετικά συνοδευτικά παραστατικά, (Δελτίο Αποστολής), η παραλαβή με επιφύλαξη.
- Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμή, ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας, μπλοκάρονται πιθανές παραγγελίες σε εκκρεμότητα και χρεώνονται οι νόμιμοι τόκοι.
- Η Edilkamin S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να κάνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στα προϊόντα της χωρίς να θίγονται τα χαρακτηριστικά της παραγωγής της.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα προϊόντα Edilkamin είναι εξοπλισμένα με τα πιο καινοτόμα συστήματα και υλικά μεταξύ των οποίων μερικά είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Edilkamin, όπως το σύστημα e-Brusher, που διατηρεί καθαρό τον καυστήρα, το σύστημα Leonardo για τη διαχείριση της καύσης pellet, και το πυρίμαχο και φωτεινό υλικό Ecokeram.

Χρονικός προγραμματισμός

Επιτρέπει τον προγραμματισμό αναμμάτων και σβησιμάτων την επιθυμητή ώρα.

Τηλεκοντρόλ / ραδιοκοντρόλ

Επιτρέπει τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών από απόσταση, συμπεριλαμβανομένων και των αναμμάτων και σβησιμάτων.



Σύστημα αυτόματης διαχείρισης της καύσης pellet, κατοχυρωμένο από την Edilkamin. Ελέγχει συνεχώς τις κύριες παραμέτρους της καύσης, όπως:

- χαρακτηριστικά της καμινάδας (γωνίες, μήκος, σχήμα, διάμετρο, κτλ.)
- περιβαλλοντικές συνθήκες (άνεμος, ατμοσφαιρική πίεση, εγκατάσταση σε μεγάλο υψόμετρο, κτλ.)
- χαρακτηριστικά του pellet (τύπος ξύλου, λίγο ή πολύ συμπαγές, βαθμός υγρασίας, κτλ.)

και παρεμβαίνει ανάλογα έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση και την οικονομία του καυσίμου.



Καινοτόμο σύστημα καθαρισμού του καυστήρα, κατοχυρωμένο από την Edilkamin. Διπλή δράση του κοχλία, κατά τη φόρτωση του pellet στη χοάνη, αφαιρεί τα υπολείμματα προερχόμενα από την καύση. Το σύστημα επιτρέπει αυτονομία μηνών χωρίς παρεμβάσεις καθαρισμού του καυστήρα από το χρήστη.



Κεραμικός καταλυτικός καυστήρας που βελτιστοποιεί την καύση του pellet. Ευνοεί την ανάπτυξη υψηλότερων θερμοκρασιών έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη καύση που μειώνει τη συσσώρευση τέφρας στον καυστήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιορισμένων παρεμβάσεων για τον καθαρισμό προσφέροντας έτσι μεγάλη αυτονομία.



Σύστημα αυτοματισμού για τη διαχείριση της θέρμανσης. Επιτρέπει τη διαχείριση των διαφόρων εξαρτημάτων της εγκατάστασης θέρμανσης όπως ηλιακά πάνελ, θερμοκρασιακά σώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, bufer, boiler, κτλ.



Μέτρηση ποσότητας οξυγόνου που περιέχεται στα καπναέρια από ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία ρυθμίζει στη συνέχεια την εισαγωγή αέρα καύσης για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση και οικονομία καυσίμου.



Ερμητικές σόμπες. Χρησιμοποιούν τον αέρα καύσης και τον αέρα για τον καθαρισμό του τζαμιού από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι από το χώρο εγκατάστασης. Σχεδιασμένες για μοντέρνα παθητικά σπίτια, προσαρμόσιμες σε οποιοδήποτε σπίτι.



www.edilkamin.com

EDILKAMIN HELLAS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 112
15343 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΗΛ: 210 7488544

FAX: 210 6086376

E-MAIL: edilkamin@otenet.gr

945275 05/04 - 2015