ΘΕΡΜΟΖΕΛ

Δεσπαίνουμε το χώρο σας!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015-2016

Ιστορία

Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε από τον Βασίλειο Δ. Ζέλιο το 1986, για την επωνυμία της εταιρείας έγινε ένας συνδυασμός -λογοπαίγνιο- του «ΘΕΡΜΟΣ» και «ΖΕΛΙΟΣ» δημιουργόντας έτσι την ονομασία που συναντάμε και μέχρι σήμερα ως «ΘΕΡΜΟΖΕΛ». Στα πρώτα βήματα της εταιρείας η παραγωγή στηρίζονταν στα μεταλλικά αερόθερμα τζάκια διπλού τοιχώματος (τύπου ενεργειακά χωρίς πόρτα) και στην επικυρομένη πατέντα μας για την κατασκευή κόκορα (πουλί). Πέντε μόλις χρόνια μετά ξεκινάμε τη δική μας παραγωγή πυρότουβλων και δημιουργούμε πλέον τα δικά μας τζάκια πυρότουβλο. Το 1994 σχεδιάστικε η πρώτη ψησταριά πυρότουβλο ενώ το 1997 λειτουργεί για πρώτη φορά το δικό μας αυτόνομο χυτήριο μαντεμιού διευρήνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την γκάμα προϊόντων μας. Με συνεχή ανοδική πορεία και σε μόλις 7 χρόνια μετά η ΘΕΡΜΟΖΕΛ περνάει τα σύνορα και κάνει την πρώτη εισαγωγή ενεργειακού τζακιού από την Τσεχία. Το 2010 ξεκινάμε την παραγωγή ενεργειακής κασέτας και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να διαθέτουμε μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων καύσης.

Εξαγωγές

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και κερδίζουμε έδαφος στην διεθνή αγορά μπαίνοντας ανταγωνιστικά και κερδίζοντας συνεργασίες με πάνω από 10 χώρες όπως Αυστραλία, Λίβανο, Κύπρο, Αλβανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία, Αγγλία, Αμερική. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι συμετοχές σε διεθνής εκθέσεις φέρνοντάς μας πιό κοντά στην παγκόσμια αγορά. Η πιό πρόσφατη σημαντική συμετοχή έλαβε μέρος στην Proggeto Fuoco της Ιταλίας. Υπολογίζουμε ότι στα επόμενα 5 χρόνια το ποσοστό εξαγωγής προϊόντων θα αυξηθεί κατά 50%.

Facilities

The privately owned facilities of Thermozel consist of 5.700 m2 in an area of 60.000 m2. 3.500 m2 houses the production facilities and 1.500 m2 the storage area. A separate building of 700 m2 houses the exhibit hall and offices of the company.

Εγκαταστάσεις

Οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από 5.700τμ. σε μια έκταση των 60.000τμ. Τα 3.500 στεγάζουν τους χώρους παραγωγής, τα 1.500τμ. τους από αποθηκευτικούς χώρους ενώ η έκθεση και τα γραφεία της εταιρείας σε αυτόνομο κτίριο των 700τ.μ.

History

Thermozel S.A. was established by Vassili D. Zelios in 1986. The origin of the name Thermozel is a combination of "Thermo" meaning heat and "zel" an abbreviation of the owner's surname. In the beginning Thermozel was producing steel fireplaces with double walls (i.e. energy fireplaces with out the door) as well as its patented sheet metal chimney caps (rooster style).
In 1991, Thermozel started producing firebrick fireplaces in various dimensions and in 1994, the first barbecue was designed and produced along with the pizza oven. Thermozel's own cast iron foundry founded in 1997 enabled the factory to achieve its purpose of producing high quality cast iron products.
Seven years later, in 2004, Thermozel introduced into the Greek market, the first cast iron sustainable fireplace that was imported from the Czech Republic. Within ten years, it has accomplished its goal of producing the whole line of energy fireplaces and stoves.

Exports

In recent years, Thermozel has been increasingly gaining ground in international market competitions. Entering and winning partnerships with over ten countries like Australia, Lebanon, Cyprus, Albania, Romania, Italy, Switzerland, Austria,
Holland, England and America. Our participation in international exhibitions has been important in bringing us closer to the needs of the global market. The most recent significant participation was the Proggeto Fucco Exhibition in Italy. We estimate that within the next five years the rate of export products will increase by 50%.

Στηρίζουμε Ελλάδα!

Όλα τα προϊόντα ΘΕΡΜΟΖΕΛ παράγονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ως επι το πλείστον ελληνικές. Αγοράζοντας ΘΕΡΜΟΖΕΛ στηρίζετε περισσότερες από 100 ελληνικές οικογένειες ενώ τα χρήματά σας παραμένουν στην ελληνική αγορά.

(1) Εργοστάσιο (2) Χώρος Φόρτωσης (3) Αποθηκευτικοί Χώροι (4) Έκθεση & Γραφεία
(5) Ιδιωτική Λίμνη (6) Θεματικό Ξενοδοχείο με Τζάκια & Ψησταριές

Ανάπτυξη προϊόντων

Η πολύχρονη πείρα μας στο χώρο της καύσης ολοένα και αυξάνεται, με συνεχή έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων μας ενώ συγχρόνως μελετάμε και ανακαλύπτουμε νέες μεθόδους και τεχνολογίες. Το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς όπου δοκιμάζουν κάθε συσκευή με λεπτομέρεια έτσι ώστε να δημιουργήθει μια σωστή μονάδα θέρμανσης πληρώντας πάντα όλες τις προδιαγραφές EN.13240 & EN.13229.

Προδιαγραφές

Όλα τα προϊόντα τζακιού και σόμπας φέρουν πιστοποίηση CE και εφαρμόζουμε πιστά τους κανόνες ISO 9001:2008 για τη σωστή λειτουργία και διαδικασία παραγωγής. Είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν πιστοποίηση στα ανοιχτά τζάκια. Η επιλογή των πρώτων υλών γίνεται με αναλυτική αξιολόγηση ελέγχοντας αυστηρά την ποιότητά τους είτε σε εργαστήρια είτε με δικά μας όργανα μέτρησης. Οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε για την αγορά πρώτων υλών πληρούν επίσης όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Specification

All fireplace and stove products are CE-marked and apply strictly to the applications of ISO 9001:2008 for proper operation and production process. We are one of the first companies in Greece who have been certified in open fireplaces. The selection of raw materials is done by analytical and strict evaluation controlling of quality, either in testing stations or with our measuring devices. Our partners' companies also fulfill all the necessary certificates.

Παραγωγική διαδικασία

Η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ΘΕΡΜΟΖΕΛ ξεκινάει από την έρευνα, ανάπτυξη και σχεδιασμό των προϊόντων και έως ότου παραδοθούν στα σημεία πώλησης. Κάθε συσκευή κατασκευάζεται από την αρχή έως το τέλος στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Με σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων CNC, LASER, ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΧΥΤΗΡΙΟ. Με αυτό τον τρόπο παρέχουμε ένα ολοκληρωτικό προϊόν δίνοντας βάση και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Ο κυρίως στόχος μας είναι η άριστη ποιότητα στην σωστή τιμή. Τα περισσότερα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα από ελληνικές εταιρείες.

Manufacturing Process

The production process of Thermozel products starts from research, through to development then to design until they are delivered to the outlets. Each product is made from start to finish in our modern facilities with contemporary machinery equipment like CNC, LASER and our cast iron foundry. In this way, we provide an overall product giving attention to every detail. The main goal is: the best quality at the right price.

Product Development

Thermozel has a longstanding experience with fireplaces, specifically in regard to energy heating. The rising demands of heating alternatives is an ongoing dilemma thus encouraging more research to discover new and better methods and technologies. The R&D department is equipped with high end devices and trained personnel to design and check each device thoroughly in order to create a proper heating unit and to maintain the high standards demanded according to the specification of EN.13240 and EN.13229.

Ουδετερότητα CO2

Η καύση του ξύλου βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με τη φύση. Το ξύλο αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια. Φώς, νερό και διοξείδιο του άνθρακα είναι τα βασικά συστατικά του νερού. Ένα δέντρο ενώνεται χημικά καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του με το φως του ήλιου. Ο ήλιος μετατρέπεται σε λιγνίτη και κυπαρίνη. Με την καύση απελευθερώνονται πάλι. Το ξύλο επιστρέφει το διοξείδιο του άνθρακα που είχε ήδη απορροφήσει από τον αέρα ως δέντρο παλαιότερο. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν παίζει ρόλο εάν το ξύλο καεί ή σαπίσει στο δάσος –η αποβολή CO2 μένει πάντα ίδια. Καινούργια δέντρα θα απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα- έτσι δημιουργείται ένα φυσικό κύκλωμα CO2. Συμπέρασμα: Με το κάψιμο του ξύλου διατηρείται μία ισορροπία στη φύση.

Σωστή Επιλογή Ξύλου

Το σωστό είδος ξύλου που θα διαλέξετε παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και τη θερμική απόδοση της εστίας. Το ξύλο οξιάς και ελιάς είναι τα πιο δημοφιλή, επειδή καίγονται εύκολα, χωρίς να παράγουν μεγάλες ποσότητες καπνού και χωρίς να αναδίδουν δυσάρεστες μυρωδιές. **Για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει τα κούτσουρα να είναι στεγνά και ξερά.** Τα καλύτερα καυσόξυλα είναι αυτά που έχουν αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο χρόνια και έχουν πλήρως ξηραθεί. Η αποθήκευσή τους πρέπει να γίνεται σε στεγασμένο και καλά αεριζόμενο χώρο και το ποσοστό υγρασίας του να μην ξεπερνά το 15%.
Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκουμε στην αγορά τα πιο γερά ξύλα, καλής ποιότητας ξύλα είναι επίσης και τα αείφυλλα, πλατύφυλλα και τα οπωροφόρα.

Υγρασία στο Ξύλο

Όταν το ξύλο είναι φρεσκοκομμένο ή εκτεθιμένο σε καιρικές συνθήκες έχει αποθηκευμένη υγρασία. Σε τέτοια περίπτωση παρατηρείται δυσκολία στο άναμμα, παραγωγή πολύ πυκνού καπνού, χαμηλές θερμοκρασίες, γρήγορο μαύρισμα τζαμιού. **Οση περισσότερη υγρασία περιέχει το ξύλο τόσο πιο μικρή είναι η θερμική απόδοση.** Ξύλα με μεγάλη περιεκτικότητα υγρασίας προκαλούν σχηματισμό πίσσας στην καμινάδα και στην εστία τζακιού με αποτέλεσμα την αύξηση υδρατμών στις επιφάνειες των μετάλλων μειώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους.

Καύση

Καύση ονομάζεται η χημική ένωση του οξυγόνου με τα συστατικά του ξύλου, άνθρακα και υδρογόνο όπου μετατρέπονται σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ενέργεια. Ένα κιλό ξηρού ξύλου αποδίδει περίπου 5.000 kcal. Η καύση του ξύλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος, τη μορφή, την υγρασία και τη χημική σύσταση. Σήμερα με την τεχνολογία να εξελίσσεται, **καίγοντας ξύλα σε ενεργειακές εστίες πετυχαίνουμε τέλεια καύση**, πιάνοντας υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο της εστίας, **με χαμηλές εκπομπές CO2** και κατα συνέπεια λιγότερους ρύπους. Με την τέλεια καύση πετυχαίνουμε μεγαλύτερη θερμική απόδοση.

- Εστία χαμηλής καύσης
- Σωστή επιλογή ξύλου
- Καλά μονωμένος χώρος

Επιλέγω το σωστό προϊόν σύμφωνα με τα τις ανάγκες του χώρου μου

Μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την απόδοση που χρειάζεται να έχει η εστία σας σύμφωνα με το χώρο σας. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα η απόδοση δίνετε σε kilowatt (kw) και ο επιθυμητός χώρος θέρμανσης σε κυβικά μέτρα (m3). **Ο αριθμός των κυβικών μέτρων υπολογίζετε πολλαπλασιάζοντας το μήκος το ύψος και το πλάτος του χώρου που σας ενδιαφέρει.** Μπορείτε μετά να δείτε στο σχεδιάγραμμα την απόδοση που απαιτείται να έχει η εστία σας. Ανάλογα με το πόσο καλά είναι μονωμένος ο χώρος επιλέγετε ανάμεσα από τις τρείς γραμμές.

Γραμμή Α: άριστο μονωμένο σπίτι. Συμπεριλαμβάνει διπλά τζάμια θερμοδιακοπής και εξωτερική θερμοπρόσοψη.
Γραμμή Β: μέτρια μονωμένο σπίτι. Διαθέτει απλά διπλά τζάμια και μόνωση ανάμεσα στο τοίχο.
Γραμμή Γ: χαμηλά μονωμένο σπίτι. Δέν διαθέτει κανένα είδος μόνωσης από τα παραπάνω.

Σημαντικό!

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που αυξάνουν την απώλεια θέρμανσης στο σπίτι όπως, μία ενιαία κουζίνα ή εσωτερική σκάλα. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε μία εστία με μεγαλύτερη απόδοση. Για αυτό το λόγο σας προτείνουμε πάντα να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία του χώρου πριν επιλέξετε.

ΑΠΟΔΟΣΗ



κασέτες

air

αέρα →

giorgia
70/80
σελ. 10

clear
70/80/90
σελ. 11

clear
δίφατση
σελ. 11

space
70/80
σελ. 12

πολυγωνη
σελ. 12

eco
70
σελ. 13

ανοιχτή
δίφατση
σελ. 13

κατά
παραγγελία
σελ. 13

τζάκια

air

αέρα →

aero 800
ανοιγόμενο
σελ. 16

aero 800
εξαφανιζόμενο
σελ. 16

aero 900
ανοιγόμενο
σελ. 17

aero 900
εξαφανιζόμενο
σελ. 17

aero 1050
ανοιγόμενο
σελ. 18

aero 1050
εξαφανιζόμενο
σελ. 18

arch 1700
σελ. 19

δίφατσο
αριστερό
σελ. 20

hydro

νερού →

aqua 800
ανοιγόμενο
σελ. 26

aqua 800
εξαφανιζόμενο
σελ. 26

aqua 900
ανοιγόμενο
σελ. 27

aqua 900
εξαφανιζόμενο
σελ. 27

δίφατσο
αριστερο
σελ. 29

δίφατσο
δεξί
σελ. 29

πολύγωνο
σελ. 29

ανοιχτά →

τσιμέντινο
μαντέμι
κλασικό
σελ. 50

τσιμέντινο
μαντέμι
πολύγωνο
σελ. 50

τσιμέντινο
μαντέμι
στρογγυλό
σελ. 50

τσιμέντινο
μαντέμι
δίφατσο
σελ. 50

τσιμέντινο
πυρότουβλο
κλασικό
σελ. 51

τσιμέντινο
πυρότουβλο
πολύγωνο
σελ. 51

τσιμέντινο
πυρότουβλο
στρογγυλό
σελ. 51

τσιμέντινο
πυρότουβλο
δίφατσο
σελ. 51

σόμπες

air

αέρα →

τάπια
σελ. 32

κλόκοβα
σελ. 32

κοκκινιά
σελ. 33

όλυμπος
σελ. 33

barbecue

ψησταριές →

economy
σελ. 37

απλή
σελ. 38

πιστόλι
σελ. 40

πιστόλι σετ
σελ. 40

στενάρι
σελ. 42

στενάρι
δίχρωμη
σελ. 42

σύνθεση 1
σελ. 45

πάγκοι →

economy
σελ. 37

απλός
νεροχύτη
σελ. 39

απλός
σελ. 39

απλός
συνεχόμενος
σελ. 39

πιστόλι
σελ. 41

στενάρι
σελ. 43

στενάρι
νεροχύτη
σελ. 43

στενάρι
νησί
σελ. 43

φούρνοι →

απλός
σελ. 38

πιστόλι
σελ. 41/43

grandee
επαγγελματικός
σελ. 38

κυκλοθερμικός
σελ. 47

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

για παραγγελίες μας

Κασέτες

hydro

νερού →

clear aqua
80/90
σελ. 10

δίφατσο
δεξί
σελ. 20

aero
πολύγωνο
σελ. 21

aero
διαμπερές
σελ. 21

open
80/90
σελ. 23

ανοιχτά όλο μανέμι →

όλο μαντέμι
κλασικό
σελ. 50

όλο μαντέμι
πολύγωνο
σελ. 50

όλο μαντέμι
δίφατσο
σελ. 50

economy
κλασικό
& δίφατσο
σελ. 51

πανοραμικό
κλασικό
& δίφατσο
σελ. 51

επενδυμένο
πυρότουβλο
κλασικό
σελ. 53

επενδυμένο
πυρότουβλο
πολύγωνο
σελ. 53

επενδυμένο
πυρότουβλο
δίφατσο
σελ. 53

επενδυμένο
πυρότουβλο
τρίφατσο
σελ. 53

επενδυμένο
μαντέμι
κλασικό
σελ. 53

επενδυμένο
μαντέμι
πολύγωνο
σελ. 53

επενδυμένο
μαντέμι
δίφατσο
σελ. 53

επενδυμένο
μαντέμι
τρίφατσο
σελ. 53

σόμπες

hydro

νερού →

κλόκοβα
σελ. 32

όλυμπος
σελ. 33

σύνθεση 2
σελ. 45

delta
σελ. 46

mini
σελ. 46

στρογγυλή
σελ. 47

γαλβανιζέ
σελ. 47

ανοξείδωτη
σελ. 47

συρταρωτή
σελ. 47

Βάσεις →

απλός
σελ. 39

πιστόλι
σελ. 41

στενάρι
σελ. 43

αέραspace

αέραclear

νερούaqua



καύση





πρωτογενής αέρας



δευτερογενής αέρας
αεροκουρτίνα



τριτογενής αέρας

κασέτα Giorgia

	Βερμικουλίτης
70	[T819]
80	[T820]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[70]	0.70x0.50x0.52	0.62x0.39x0.27
[80]	0.78x0.50x0.52	0.70x0.39x0.27



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		m³	%	kw		kg	Ø
[70]	2x140m³/h-28w	120-220 m³	71%	3-11 kw	1-3,6 kg/h	70 kg	200 mm
[80]	2x140m³/h-28w	130-260 m³	73%	3-13 kw	1-3,9 kg/h	75 kg	200 mm

κασέτα Aqua

	Μαντέμι
80	[T827]
90	[T828]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[80]	0.81x0.56x0.54	0.64x0.43x0.33
[90]	0.91x0.56x0.54	0.73x0.43x0.33



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Lt	m³	%	kw		kg	Ø
[80]	50 Lt	140-280 m³	75%	17/9 kw	1-4,6 kg/h	100 kg	200 mm
[90]	57 Lt	170-350 m³	77%	19/11 kw	1-5,1 kg/h	105 kg	200 mm

κασέτα Clear

	Βερμικουλίτης	Μαντέμι
70	[T821-B]	[T821-M]
80	[T822-B]	[T822-M]
90	[T823-B]	[T823-M]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxBxY]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[70]	0.72x0.54x0.53	0.62x0.42x0.28
[80]	0.81x0.54x0.55	0.69x0.42x0.32
[90]	0.92x0.59x0.55	0.80x0.47x0.32

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		m³	%	kw		kg	Ø
[70]	2x140m³/h-28w	120-220m³	72%	3-12 kw	1-3,5 kg/h	B: 80kg M:100kg	200 mm
[80]	2x140m³/h-28w	130-260m³	73%	3-13 kw	1-3,9 kg/h	B: 90kg M:112kg	200 mm
[90]	2x185m³/h-32w	140-300m³	73%	4-16 kw	1-5,1 kg/h	B: 117kg M:130kg	200 mm

κασέτα Clear δίφατσο

	Βερμικουλίτης	Μαντέμι
Δεξί	[T825-BR]	[T825-MR]
Αριστ.	[T825-BL]	[T825-ML]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxBxY]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.82x0.52x0.52	0.72x0.41x0.30



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	m³	%	kw		kg	Ø
2x140m³/h-28w	130-240m³	71%	3-12 kw	1-3,9 kg/h	B: 108kg M:116kg	200 mm

κασέτα Space

	Βερμικουλίτης
70	[T816]
80	[T817]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[70]	0.72x0.59x0.54	0.57x0.40x0.32
[80]	0.82x0.59x0.54	0.67x0.42x0.32



TECHNICAL CHARACTERISTICS

		m³	%	kw		kg	Ø
[70]	1x185m³/h-32w	120-240 m³	76%	3-12 kw	1-3,4 kg/h	80 kg	200 mm
[80]	1x260m³/h-45w	130-290 m³	73%	4-14 kw	1-4,1 kg/h	95 kg	200 mm

κασέτα Πολύγωνη

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T809-B]	[T809-M]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.89x0.52x0.53	0.80x0.42x0.32



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	m³	%	kw		kg	Ø
2x140m³/h-28w	160-260 m³	72%	4-14 kw	1-4,0 kg/h	B: 85kg M:104kg	200 mm

κασέτα Eco
χωρίς Βεντιλατέρ

Βερμικουλίτης
[T818]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.70x0.50x0.52	0.62x0.39x0.27



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
100-210m³	72%	3-10 kw	1-3,5 kg/h	72kg	200 mm

κασέτα Ανοιχτή δίφατση

	Βερμικουλίτης	Μαντέμι
δεξί	[T829-BR]	[T829-MR]
αριστ.	[T829-BL]	[T829-ML]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.82x0.52x0.52	0.76x0.42x0.36



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	m³	%	kw		kg	Ø
2x140m³/h-28w	130-240m³	71%	3-12 kw	1-3,9 kg/h	B: 108kg M:116kg	200 mm

κασέτα Κατά παραγγελία
ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ

*Για χρόνο παράδοσης επικοινωνήστε μαζί μας.

aero παρελκόμενα



Σχεδιάγραμμα ροής θερμού αέρα



aeroτομή


Έξοδος καπναερίων
Έξοδος ζεστού αέρα
Διπλό κενό θερμού αέρα
Εισαγωγή δευτερογενή αέρα / Αεροκουρτίνα
Κόφτρα
Τριτογενή
Τηλεσκοπική ολίσθηση με μπίλιες
Επένδυση με βερμικουλίτη
Πόρτα με κεραμικό τζάμι
Δάπεδο από μαντέμι
Ρυθμιζόμενες βάσεις ύψους
Βεντιλατέρ αποσπώμενο
Μπάρα προστασίας ξύλων
Εισαγωγή πρωτογενή αέρα

air
eco
wood

aero 800
ανοιγόμενο

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T832]	[T832-M]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ] *	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ] *

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.83x0.54x1.20	0.65x0.43x0.42



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
140-290 m³	70 %	4-17 kw	1-3,1 kg/h	B: 105kg M:163kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

aero 800
εξαφανιζόμενο

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T832-E]	[T832-EM]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ] *	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ] *

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.80x0.56x1.46	0.65x0.43x0.42



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
140-290 m³	70 %	4-17 kw	1-3,1 kg/h	B: 135kg M:193kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

aero 900
ανοιγόμενο

Βερμικουλίτης	Τιμή	Μαντέμι	Τιμή
[T833-AB]	**940 €**	[T833-AM]	**1.020 €**
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ] *	**1.100 €**	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ] *	**1.180 €**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]



Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.88x0.62x1.40	0.70x0.48x0.47

Τζάκια Ενεργειακά

TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-360 m³	72 %	4-19 kw	1-3,9 kg/h	B: 160kg M: 217kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO- **197,90 €**] [ET95-20 KIT τζακιου -B- **250,50 €**]

aero 900
εξαφανιζόμενο

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T833]	[T833-M]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]



Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.91x0.66x1.54	0.70x0.48x0.47

TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-360 m³	72 %	4-19 kw	1-3,9 kg/h	B: 212kg M: 269kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

aero 1050
ανοιγόμενο

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T838-AB]	[T838-AM]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
1.06x0.61x1.32	0.87x0.43x0.44



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-390 m³	73 %	5-21 kw	1-4,9 kg/h	B: 155kg M: 217kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

aero 1050
εξαφανιζόμενο

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T838-EB]	[T838-EM]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
1.06x0.61x1.45	0.87x0.43x0.44



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-390 m³	73 %	5-21 kw	1-4,9 kg/h	B: 197kg M: 259kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

architecture
1200 & 1700

	Βερμικουλίτης
[1200]	[T901]
[1700]	[T902]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[1200]	1.21x0.53x1.04	0.97x0.38x0.46
[1700]	1.68x0.53x1.04	1.44x0.38x0.46



Τζάκια Ενεργειακά

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	m³	%	kw		kg	Ø
[1200]	160-380 m³	72 %	6-19 kw	1-4,7 kg/h	B:321 kg	250 mm
[1700]	190-420 m³	71 %	7-21 kw	1-5,9 kg/h	B:414 kg	250 mm

aero δίφατσο
αριστερό

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T837]	[T837-M]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.91x0.57x1.54	0.72x0.42x0.52



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-360 m³	72 %	4-19 kw	1-4,7 kg/h	B:237kg M:280kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

aero δίφατσο
δεξί

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T836]	[T836-M]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.91x0.57x1.54	0.72x0.42x0.52



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-360 m³	72 %	4-19 kw	1-4,7 kg/h	B:237kg M:280kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

aero πολύγωνο

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T833-PB]	[T833-PM]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.95x0.66x1.54	0.70x0.48x0.42

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
170-360 m³	74 %	3-18 kw	1-4,8 kg/h	B:225kg M:283kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

Τζάκια Ενεργειακά

aero διαμπερές

Βερμικουλίτης	
[T833-ΔB]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.91x0.61x1.58	0.72x0.55x0.50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg	Ø
160-320 m³	71 %	3-17 kw	1-5,1 kg/h	B:250 kg	250 mm

*Αποτελείται από το KIT τζακιού -A- με κωδικό: ET95-10 (μοτέρ/βάση/θερμοστάτη/καλώδιο)
Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί KIT στη σελίδα 63 [ET95-11 KIT τζακιου -ECO-] [ET95-20 KIT τζακιου -B-]

ΘΕΡΜΟΖΕΑ

Τζάκι Ενεργειακού τύπου της σειράς "aero".
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 3 & 4mm και εστία καύσης
επενδεδυμένη με βερμικουλίτη ή μαντέμι. Το κρύσταλλο στη πόρτα είναι πυρίμαχο
κεραμικό ικανό να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 750°C.

open 80/90 με αποσπώμενη πόρτα

Μπορείτε να αγοράσετε το τζάκι χωρίς πόρτα και να λειτουργεί ως ανοιχτό αερόθερμο τζάκι, εάν θελήσετε μετά το κάνετε ενεργειακό αγοράζοντας την πόρτα και την κόφτρα.

open 80

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T010-B]	[T010-M]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

open 90

Βερμικουλίτης	Μαντέμι
[T011-B]	[T011-M]
[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]	[ΒΕΝΤΙΛΑΤΟ]

πόρτα - κόφτρα

Πόρτα 80	Κόφτρα 80
Πόρτα 90	Κόφτρα 90

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[80]	0.80x0.60x1.50	0.73x0.47x0.46
[90]	0.90x0.64x1.50	0.83x0.50x0.46



TECHNICAL CHARACTERISTICS

		m³	%	kw	🔥	kg		Ø
χωρίς πόρτα:	[80]	60-130 m³	47 %	3-10 kw	1-4,8 kg/h	B:137kg	M:195kg	250 mm
	[90]	80-150 m³	46 %	3-12 kw	1-5,0 kg/h	B:175kg	M:237kg	250 mm
με πόρτα:	[80]	170-360 m³	72 %	4-19 kw	1-3,9 kg/h	B:155kg	M:213kg	250 mm
	[90]	170-390 m³	73 %	5-21 kw	1-4,9 kg/h	B:208kg	M:228kg	250 mm

σύστημα θέρμανσης



aquaτομή



hydro eco wood

aqua 800 ανοιγόμενο

Μαντέμι

[T842-A]

ET61-11 Θερμοστάτης νερού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.83x0.55x1.36	0.72x0.45x0.47



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw	Lt		kg	Ø
140-420 m³	70 %	19/12 kw	55 Lt.	1-5,2 kg/h	125 kg	250 mm

aqua 800 εξαφανιζόμενο

Μαντέμι

[T842-E]

ET61-11 Θερμοστάτης νερού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.80x0.58x1.47	0.72x0.45x0.47

TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw	Lt		kg	Ø
140-420 m³	70 %	19/12 kw	55 Lt.	1-5,2 kg/h	155 kg	250 mm

aqua 900 ανοιγόμενο

Μαντέμι

[T843-A]

ET61-11 Θερμοστάτης νερού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.88x0.62x1.64	0.77x0.50x0.53



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw	Lt		kg	Ø
190-510 m³	79 %	26/19 kw	90 Lt.	1-5,3 kg/h	185 kg	250 mm

Τζάκια Ενεργειακά

aqua 900 εξαφανιζόμενο

Μαντέμι

[T843-E]

ET61-11 Θερμοστάτης νερού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.91x0.65x1.55	0.77x0.50x0.53



TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw	Lt		kg	Ø
190-510 m³	79 %	26/19 kw	90 Lt.	1-5,3 kg/h	227 kg	250 mm

ΘΕΡΜΟΖΕΑ

Τζάκι Ενεργειακού τύπου της σειράς "**aero**".
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 3 & 4mm και εστία καύσης
επενδεδυμένη με βερμικουλίτη ή μαντέμι. Το κρύσταλλο στη πόρτα είναι πυρίμαχο
κεραμικό ικανό να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 750ºC.

aqua δίφατσο

Δεξί	Αριστερό
[T844]	[T845]

ET61-11 Θερμοστάτης νερού **56 €**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]



Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.91x0.58x1.62	0.72x0.45x0.50

TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw	Lt		kg	Ø
190-510 m³	71 %	29/17 kw	103 Lt.	1-8,5 kg/h	285 kg	250 mm

Τζάκια Ενεργειακά

aqua πολύγωνο

Μαντέμι
[T843-P]

ET61-11 Θερμοστάτης νερού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]



Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.94x0.67x1.43	0.70x0.50x0.47

TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw	Lt		kg	Ø
190-510 m³	72 %	26/19 kw	95 Lt.	1-6,2 kg/h	276 kg	250 mm

ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ / ΝΕΡΟΥ

μονούτοιχώματος — *τάιρα*



διπλούτοιχώματος — *ογκωμίτος*

λέβητας boiler

ιδιόλυτα αφιά

διπλού τοιχώματος

κοιλιακά αερο

τάπια

Κωδικός	[S813]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

Εξωτερικές	Εσωτερικές
0.64x0.41x0.57	0.55x0.32x0.23

TECHNICAL CHARACTERISTICS

m³	%	kw		kg
40 - 120m³	81%	7 kw	1,8 kg/h	40kg

κλόκοβα

		Κωδικός
	[AERO]	[S805-A]
	[AQUA]	[S805-N]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxΒxΥ]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[AERO]	0.50x0.50x1.00	0.34x0.37x0.37
[AQUA]	0.55x0.50x1.00	0.35x0.35x0.37



TECHNICAL CHARACTERISTICS

		m³	%	kw		kg	Ø	Lt.
[AERO]	1x260m³/h - 45w	90-230 m³	71%	9 kw	2,9 kg/h	93 kg	150 mm	-
[AQUA]	-	90-350 m³	71%	14/9 kw	4,0 kg/h	120 kg	150 mm	37 Lt

κοκκινιά

	Κωδικός
[AERO]	[S803]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxBxY]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
	0.49x0.49x1.00	0.34x0.37x0.37



TECHNICAL CHARACTERISTICS

		m³	%	kw		kg
[AERO]	1x260m³/h - 45w	90 - 230m³	71%	9 kw	2,9 kg/h	85

όλυμπος

	Κωδικός
[AERO]	[S806-A]
[AQUA]	[S806-N]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΠxBxY]

	Εξωτερικές	Εσωτερικές
[AERO]	0.45x0.45x0.90	0.30x0.34x0.34
[AQUA]	0.45x0.45x0.90	0.28x0.34x0.36



TECHNICAL CHARACTERISTICS

		m³	%	kw		kg	Ø	Lt.
[AERO]	1x260m³/h - 45w	80-210 m³	73%	9 kw	1-2,6 kg/h	70 kg	200 mm	-
[AQUA]	-	80-290 m³	71%	13/7 kw	1-3,4 kg/h	88 kg	200 mm	32 Lt

BARBEQUE's

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ / ΠΑΓΚΟΙ / ΦΟΥΡΝΟΙ

ψησταριές



πάγκοι



φούρνοι



economy

Ψησταριές απλές της σειράς **economy** με σκυρόδεμα **(πυρότουβλο μόνο εσωτερικά για χαμηλότερο κόστος)**

απλή

Ψησταριές απλές της σειράς **plain** με **σκυρόδεμα & πυρότουβλο**

στατικότητα

στενάρι & premium

Για την παραγωγή χρησιμοποιείται:

- Τσιμέντο υψηλής αντοχής.
- Αυτοματοποιημένη παραγωγή mix τσιμέντου - ελαφρόπετρας, έτσι κάθε ψησταριά έχει τη σωστή αναλογία.
- Οπλισμός σιδήρου, κάθε ψησταριά & πάγκος φέρει οπλισμού σιδήρου για την συγκράτηση και την αντοχή του προϊόντος.



Δοκάρι για περισσότερη αντοχή

8 εκατοστά πλαϊνά

Πυρότουβλα πιστοποιημένα για τρόφιμα

Στιβαρή κατασκευή για εύκολη εγκατάσταση & βίδες για εύκολη συναρμολόγηση

BBQ's

χρώματα/colors

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο* *κίτρινο*

πιστόλι

Ψησταριές lux της σειράς **premium** από **σκυρόδεμα & πυρότουβλο με πιστόλι**

πέτρα στενάρι

Ψησταριές με **πέτρινη επένδυση** της σειράς **στενάρι** από **σκυρόδεμα & πυρότουβλο με πιστόλι**

ΘΕΡΜΟΖΕΛ

Κατασκευασμένα με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς,
από πυρότουβλο & σκυρόδεμα, κατάλληλα για οικιακή & επαγγελματική χρήση.
Διατίθονται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα για να προσαρμόζονται
ανάλογα με τις ανάγκες στο χώρο σας.

Η απόχρωση των πυρότουβλων από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει λόγω του ότι αποτελείται από φυσικό προϊόν.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ economy



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxΒxΥ]	[ΕΣΩ]
B105	ΜΕΓΑΛΗ	1.000 kg	1.53x0.82x2.08	1.37x0.60
B107	ΔΙΠΛΗ	1.100 kg	1.53x0.94x2.08	1.37x0.70
EB11	Κοχλίας + 2 Σούβλες			

*Μεγάλη: 1 Αρνί | Διπλή: 2 Αρνιά

BBQ's

ΠΑΓΚΟΣ economy



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxΒxΥ]
P101	ΑΠΛΟΣ	350 kg	1.13x0.82x0.78
P107	ΔΙΠΛΗΣ	400 kg	1.13x0.94x0.78
P102	ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	320 kg	1.13x0.82x0.78
P108	ΔΙΠΛΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	360 kg	1.13x0.94x0.78

Η απόχρωση των πυρότουβλων από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει λόγω του ότι αποτελείται από φυσικό προϊόν.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ απλή



ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό μαύρο καφέ κόκκινο

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	[ΕΣΩ]
B201	ΜΙΚΡΗ	700 kg	1.07x0.82x2.08	0.90x0.60
B203	ΜΕΣΑΙΑ	800 kg	1.30x0.82x2.08	1.10x0.60
B205	ΜΕΓΑΛΗ	1.100 kg	1.53x0.82x2.08	1.37x0.60
B207	ΔΙΠΛΗ	1.200 kg	1.53x0.94x2.08	1.37x0.70
B209	GRANDEE	1.400 kg	1.75x0.94x2.08	1.59x0.70

αξεσουάρ				
	EB11	Κοχλίας + 2 Σούβλες	**AB12**	Μοτέρ αερόψυκτο
	AB30	Σούβλα απλή Φ16	**AB32**	Σούβλα γρανάζι Φ12
	AB33	Σούβλα ανοξείδωτη Φ16	**AB31**	Σούβλα γρανάζι Φ16
	AB10	Κοχλίας διπλός	**AB34**	Σούβλα ανοξείδωτη γρανάζι Φ16
	AB29	Κοχλίας μονός	**AB25**	Σχάρα βαρέου τύπου

* *ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες. // ** Μεσαία/Μεγάλη: 1 Αρνί | Διπλή/Grandee: 2 Αρνιά.

ΦΟΥΡΝΟΣ απλός

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό μαύρο καφέ κόκκινο

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	Ø [ΕΣΩ]
O211	MINI	180 kg	0.83x0.90x0.47	Φ 63
O212	ΜΙΚΡΟΣ	400 kg	1.06x1.15x0.55	Φ 85
O213	ΜΕΓΑΛΟΣ	460 kg	1.21x1.28x0.60	Φ100
O216	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	1.380 kg	1.70x1.85x0.84	Φ145

AO11	Πόρτα φούρνου	**AO13**	Θερμόμετρο

* *ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες. // ** Στους φούρνους χρωματιστά τούβλα μπαίνουν μόνο στα μπροστινά.

ΠΑΓΚΟΣ **απλός**





ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

C^de	D^scr	kg	[ΠxBxY]
P201	ΑΠΛΟΣ	370 kg	1.13x0.82x0.78
P202	ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	350 kg	1.13x0.82x0.78
P207	ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΛΟΣ	430 kg	1.13x0.94x0.78
P208	ΔΙΠΛΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	400 kg	1.13x0.94x0.78
P209	ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΣ 1,53	480 kg	1.53x0.82x0.78
P210	ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΗΣ	540 kg	1.53x0.94x0.78
EP01	ΠΛΑΤΗ 1.13	100 kg	1.13X0.08X0.68

* ***ΧΡΩΜΑΤΑ***: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες.

ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ **απλή**



TECHNICAL CHARACTERISTICS

C^de	D^scr	kg	[ΠxBxY]
EO11	ΒΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΗ (σετ 6 τεμ.)	185 kg	1.06x1.20x0.91

Η απόχρωση των πυρότουβλων από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει λόγω του ότι αποτελείται από φυσικό προϊόν.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ πιστόλι



ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

ΨΗΣΤΑΡΙΑ πιστόλι σετ



ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxΒxΥ]	[ΕΣΩ]
B301	ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ	1.250 kg	1.97x0.82x2.08	1.37x0.60
B303	ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΕΤ	1.700 kg	3.30x0.82x2.08	1.37x0.60
B305	ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ	1.500 kg	1.97x0.94x2.08	1.37x0.70
B307	ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΕΤ	2.000 kg	3.30x0.94x2.08	1.37x0.70

αξεσουάρ				
	EB11	Κοχλίας + 2 Σούβλες	**AB12**	Μοτέρ αερόψυκτο
	AB30	Σούβλα απλή Φ16	**AB32**	Σούβλα γρανάζι Φ12
	AB33	Σούβλα ανοξείδωτη Φ16	**AB31**	Σούβλα γρανάζι Φ16
	AB10	Κοχλίας διπλός	**AB34**	Σούβλα ανοξείδωτη γρανάζι Φ16
	AB29	Κοχλίας μονός	**AB25**	Σχάρα βαρέου τύπου

* *ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες. // ** Μεσαία/Μεγάλη: 1 Αρνί | Διπλή: 2 Αρνιά.

ΠΑΓΚΟΣ πιστόλι



ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]
P301	ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	600 kg	1.82x0.82x0.78
P302	ΠΙΣΤΟΛΙ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	700 kg	1.82x0.94x0.78

* *ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες.

ΦΟΥΡΝΟΣ πιστόλι

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	Ø [ΕΣΩ]
O214	ΜΙΚΡΟΣ	460 kg	1.06x1.15x0.55	Φ 85
O215	ΜΕΓΑΛΟΣ	520 kg	1.21x1.28x0.60	Φ 100
EO13	ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ	630 kg	1.27x1.20x0.80	-

AO11	Πόρτα φούρνου	**AO13**	Θερμόμετρο

* *ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες. // ** Στους φούρνους χρωματιστά τούβλα μπαίνουν μόνο στα μπροστινά.

Η απόχρωση των πυρότουβλων από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει λόγω του ότι αποτελείται από φυσικό προϊόν.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ στενάρι



ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΕΝΑΡΙ δίχρωμη

επιλογή χρώματος σε μοβ & καφέ

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	[ΕΣΩ]
B331	ΜΙΚΡΗ	800 kg	1.85x0.82x2.08	0.90x0.60
B332	ΜΕΣΑΙΑ	950 kg	2.08x0.82x2.08	1.10x0.58
B333	ΜΕΓΑΛΗ	1.250 kg	2.31x0.82x2.08	1.37x0.60
B334	ΔΙΠΛΗ	1.300 kg	2.31x0.94x2.08	1.37x0.70
EB11	ΚΟΧΛΙΑΣ +2 ΣΟΥΒΛΕΣ			

** *ΔΙΧΡΩΜΗ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες.
* *ΤΣΕΧΙΚΟ & ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες.

** Μεσαία/Μεγάλη: 1 Αρνί | Διπλή/Grandee: 2 Αρνιά

ΠΑΓΚΟΣ στενάρι



ΝΗΣΙ

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]
P331	ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ	430 kg	1.35x0.82x0.78
P332	ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	410 kg	1.35x0.82x0.78
P333	ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΝΗΣΙ	840 kg	1.35x1.64x0.78

* *ΤΣΕΧΙΚΟ & ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες.

ΦΟΥΡΝΟΣ στενάρι

ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	Ø [ΕΣΩ]
O214	ΜΙΚΡΟΣ	460 kg	1.06x1.15x0.55	Φ 85
O215	ΜΕΓΑΛΟΣ	520 kg	1.21x1.28x0.60	Φ 100
EO13	ΒΑΣΗ ΣΤΕΝΑΡΙ	630 kg	1.27x1.20x0.80	-

AO11	Πόρτα φούρνου	**AO13**	Θερμόμετρο

* *ΧΡΩΜΑΤΑ*: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες. // ** Στους φούρνους χρωματιστά τούβλα μπαίνουν μόνο στα μπροστινά.

ΘΕΡΜΟΖΕΑ

Συνδυάστε ψησταριά, πάγκο και φούρνο
της ίδιας σειράς και δημιουργήστε τη δική σας σύνθεση
ανάλογα με τις ανάγκες σας!

Η απόχρωση των πυρότουβλων από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει λόγω του ότι αποτελείται από φυσικό προϊόν.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ σύνθεση 1



α: 258
β: 113
γ: 145
δ: 295
ε: 143
στ: 152
ζ: 82
η: 82

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*



α: 440
β: 145
γ: 152
δ: 143
ε: 143
στ: 82

ΨΗΣΤΑΡΙΑ σύνθεση 2

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό *μαύρο* *καφέ* *κόκκινο*

** Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας*

Dscr	kg	[ΠxBxY]	[ΕΣΩ]
ΣΥΝΘΕΣΗ 1 μεγάλη	2.700 kg	4.40x1.43x2.08	1.37x0.60
ΣΥΝΘΕΣΗ 1 διπλής	3.050 kg	4.40x1.43x2.08	1.37x0.70
ΣΥΝΘΕΣΗ 2 μεγάλη	2.900 kg	2.95x2.58x2.08	1.37x0.60
ΣΥΝΘΕΣΗ 2 διπλής	3.300 kg	2.95x2.58x2.08	1.37x0.70
ΕΒ11 ΚΟΧΛΙΑΣ +2 ΣΟΥΒΛΕΣ			

* ***ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ***: κατόπιν παραγγελίας 10-15 εργάσιμες μέρες. // ** Μεσαία/Μεγάλη: 1 Αρνί | Διπλή: 2 Αρνιά.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ delta



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	[ΕΣΩ]
B220	ΜΙΚΡΗ	650 kg	1.07x0.82x1.98	0.91x0.63
B221	ΜΕΣΑΙΑ	750 kg	1.30x0.82x2.04	1.10x0.63

ΨΗΣΤΑΡΙΑ mini



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]	[ΕΣΩ]
B219	MINI	300 kg	0.80x0.72x1.16	0.68x0.53x0.40

ΦΟΥΡΝΟΣ κυκλοθερμικός

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr
O221	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
O222	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ metal

στρογγυλή

γαλβανιζέ

ανοξείδωτη

συρταρωτή

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cde	Dscr	kg	[ΠxBxY]
B603	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	9 kg	Φ:50 Y:0.82
B615	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	4 kg	0.50x0.30x0.50
B614	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	4 kg	0.65x0.35x0.66
B616	ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΑΡΝΙΟΥ	12 kg	1.40x0.50x0.60

πολύγωνοεπενδυμένο



κλασικόεπενδυμένο



δίφατσοεπενδυμένο



τσιμέντινα



ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΜΑΝΤΕΜΙ



ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ

ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ παραδοσιακά

				ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	
ΜΑΝΤΕΜΙ - ΤΣΙΜΕΝΤΟ		κλασικό	T101 [70]	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 90 cm Β: 60 cm Υ: 120 cm	Π: 70 cm Β: 46 cm Υ: 57 cm	315 kg
			T102 [85]	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 105 cm Β: 60 cm Υ: 130 cm	Π: 85 cm Β: 47 cm Υ: 60 cm	360 kg
			T103 [90]	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 110 cm Β: 60 cm Υ: 130 cm	Π: 90 cm Β: 55 cm Υ: 60 cm	430 kg
			T104 [100]	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 125 cm Β: 65 cm Υ: 135 cm	Π: 100 cm Β: 60 cm Υ: 60 cm	480 kg
		πολύγωνο	T105	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 125 cm Β: 67 cm Υ: 135 cm	Π: 90 cm Β: 50 cm Υ: 58 cm	365 kg
		στρογγυλό	T106	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 120 cm Β: 75 cm Υ: 140 cm	Π: 90 cm Β: 58 cm Υ: 56 cm	340 kg
		δίφατσο	T107-R [Δεξί]	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο	Π: 110 cm Β: 65 cm Υ: 135 cm	Π: 85 cm Β: 56 cm Υ: 53 cm	420 kg
			T107-L [Αριστερό]	Τζάκι με μαντέμι & τσιμέντο			
ΟΛΟ ΜΑΝΤΕΜΙ		80 & 90 Classic	T201 [80]	Τζάκι όλο μαντέμι	Π: 86 cm Β: 49 cm Υ: 93 cm	Π: 78 cm Β: 47 cm Υ: 53 cm	136 kg
			T202 [90]	Τζάκι όλο μαντέμι	Π: 90 cm Β: 57 cm Υ: 105 cm	Π: 80 cm Β: 53 cm Υ: 60 cm	161 kg
		Polygon	T203	Τζάκι όλο μαντέμι	Π: 87 cm Β: 65 cm Υ: 98 cm	Π: 82 cm Β: 60 cm Υ: 53 cm	152 kg
		Two Sided	T203	Τζάκι όλο μαντέμι	Π: 87 cm Β: 55 cm Υ: 105 cm	Π: 82 cm Β: 50 cm Υ: 60 cm	163 kg

				ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	
ECONOMY	Two Sided	T310	ΚΛΑΣΙΚΟ 81 Τζάκι οικονομικής σειράς με πυρότουβλο και τσιμέντο	Π: 97 cm Β: 60 cm Υ: 125 cm	Π: 77 cm Β: 45 cm Υ: 60 cm	330 kg
		T312-L / T312-R	ΔΙΦΑΤΣΟ 81 (αριστερό / δεξί) Τζάκι οικονομικής σειράς με πυρότουβλο και τσιμέντο	Π: 97 cm Β: 60 cm Υ: 125 cm	Π: 82 cm Β: 45 cm Υ: 60 cm	300 kg
ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ - ΤΣΙΜΕΝΤΟ	κλασικό	T301 [70]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 90 cm Β: 60 cm Υ: 120 cm	Π: 70 cm Β: 47 cm Υ: 58 cm	360 kg
		T302 [85]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 105 cm Β: 65 cm Υ: 125 cm	Π: 85 cm Β: 53 cm Υ: 58 cm	420 kg
		T303 [90]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 110 cm Β: 68 cm Υ: 130 cm	Π: 90 cm Β: 54 cm Υ: 58 cm	490 kg
		T304 [100]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 120 cm Β: 74 cm Υ: 135 cm	Π: 100 cm Β: 63 cm Υ: 58 cm	615 kg
	πολύγωνο	T305	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 125 cm Β: 67 cm Υ: 135 cm	Π: 92 cm Β: 56 cm Υ: 58 cm	400 kg
	στρογγυλό	T306	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 125 cm Β: 67 cm Υ: 135 cm	Π: 94 cm Β: 58 cm Υ: 58 cm	380 kg
	δίφατσο	T307-R [Δεξί]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π: 106 cm Β: 60 cm Υ: 130 cm	Π: 90 cm Β: 52 cm Υ: 58 cm	385 kg
		T307-L [Αριστερό]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ	140 δίφατσο	T309-R [Δεξί]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π:156 cm Β: 60 cm Υ:130 cm	Π:138 cm Β: 51 cm Υ: 56 cm	490 kg
		T309-L [Αριστερό]	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο			
	120 πανοραμικό	T308	Τζάκι με πυρότουβλο & τσιμέντο	Π:156 cm Β: 60 cm Υ:130 cm	Π:123 cm Β: 51 cm Υ: 56 cm	570 kg

*ΧΡΩΜΑΤΑ: κατόπιν παραγγελίας 5-10 εργάσιμες μέρες.

Τα παραδοσιακά ανοιχτά τζάκια δεν χάνουν ποτέ
την αξία τους. Φτιαγμένα με μεράκι από τα καλύτερα υλικά.
Κρατούν παρέα, ζεστασιά αλλά και τα καλύτερα ψησίματα!

ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ παραδοσιακά

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ

	πολύγωνο	T402 Τζάκι Επενδυμένο με πυρότουβλο	Π: 160 cm Β: 77 cm Υ: 143 cm	Π: 90 cm Β: 50 cm Υ: 58 cm	600 kg
		EE05 Τζακόξυλο			
	δίφατσο	T403-R [Δεξί] Τζάκι Επενδυμένο με πυρότουβλο T403-L [Αριστερό] Τζάκι Επενδυμένο με πυρότουβλο	Π: 130 cm Β: 83 cm Υ: 145 cm	Π: 95 cm Β: 54 cm Υ: 58 cm	650 kg
	90 κλασικό	T401 [70] Τζάκι Επενδυμένο με πυρότουβλο	Π: 174 cm Β: 90 cm Υ: 145 cm	Π: 90 cm Β: 57 cm Υ: 58 cm	820 kg
		EE05 Τζακόξυλο EE04 Μπαστούνι για 90άρι			
	τρίφατσο	T404 Τζάκι Επενδυμένο με πυρότουβλο	Π: 154 cm Β: 84 cm Υ: 140 cm	Π: 113 cm Β: 56 cm Υ: 56 cm	700 kg

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΑΝΤΕΜΙ

	πολύγωνο	T452 Τζάκι Επενδυμένο με μαντέμι	Π: 160 cm Β: 77 cm Υ: 143 cm	Π: 90 cm Β: 50 cm Υ: 58 cm	620 kg
		EE05 Τζακόξυλο			
	δίφατσο	T453-R [Δεξί] Τζάκι Επενδυμένο με μαντέμι T453-L [Αριστερό] Τζάκι Επενδυμένο με μαντέμι	Π: 130 cm Β: 83 cm Υ: 145 cm	Π: 95 cm Β: 55 cm Υ: 58 cm	670 kg
	90 κλασικό	T451 [70] Τζάκι Επενδυμένο με μαντέμι	Π: 175 cm Β: 90 cm Υ: 145 cm	Π: 90 cm Β: 55 cm Υ: 58 cm	750 kg
		EE04 Μπαστούνι για 90άρι			
	τρίφατσο	T454 Τζάκι Επενδυμένο με μαντέμι	Π: 154 cm Β: 84 cm Υ: 140 cm	Π: 87 cm Β: 56 cm Υ: 58 cm	720 kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BBQ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ & ΦΟΥΡΝΟΣ

	Cde	Dscrption
	AB27	σχάρα ίσια χρωμίου Π: 40 cm x Β: 33 cm
	AB28	σχάρα καρέ χρωμίου Π: 40 cm x Β: 35 cm
	AB29	σχάρα γαλβανιζέ Π: 40 cm x Β: 33 cm
	AB21	σχάρα γαλβανιζέ Π: 40 cm x Β: 40 cm
	AB22	σχάρα γαλβανιζέ Π: 40 cm x Β: 60 cm
	AB23	σχάρα γαλβανιζέ Π: 40 cm x Β: 80 cm
	AB24	σχάρα γαλβανιζέ Π: 40 cm x Β: 100 cm
	AB25	σχάρα μαύρη Βαρέου τύπου I Μεταλλική μαύρη Π: 40 cm x Β: 90 cm
	AP11	νεροχύτης Π: 50 cm x Β: 45 cm
	AP12	μπαταρία πάγκου
	AB18	γρανάζι Γρανάζι (κοχλίας) σούβλας
		φως για ψησταριά

	Cde	Dscrption
	AT16	τρίποδο σύστημα ψησίματος
	AT18	τηλεσκοπικό σύστημα ψησίματος
		μοτέρ ψησταριάς AB12 αερόψυκτο
		σούβλα ψιλή AB21 για κοκορέτσι Φ12 AB35 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 12x12 σούβλα απλή AB15 στρογγυλή Φ16 AB36 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 16x16 σούβλα γρανάζι AB32 στρογγυλή Φ12 AB31 στρογγυλή Φ16 σούβλα ανοξείδωτη Φ12 AB33 Φ16 σούβλα inox γρανάζι Φ12 AB34 Φ16
	A011	πόρτα φούρνου
	A013	θερμόμετρο φούρνου
	EB11	κοχλίας σετ με 2 Σούβλες Φ12/Φ16
	AB10	κοχλίας σκέτος
	EB12	κοχλίας μονός σετ με 2 Σούβλες Φ12/Φ16
	AB29	κοχλίας μονός σκέτος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΝΑΜΑΤΑ

	Cde	Dscrption
	ETE10-28	υαλοκόρδονα KIT για πόρτα 2.5 m x Φ6 + 17ml κόλλα
	ETE10-29	υαλοκόρδονα KIT για πόρτα 2.5 m x Φ8 + 17ml κόλλα
	ETE10-26	υαλοκόρδονα KIT για πόρτα 2.5 m x Φ10 + 17ml κόλλα
	ETE10-08	υαλοκόρδονα KIT για πόρτα 2.5 m x Φ12 + 17ml κόλλα
	ETE10-09	υαλοκόρδονα KIT για τζάμι 2.5 x 10 x 2 mm
	ETE10-03	υαλοκόρδονα για τζάμι αυτοκόλλητα 10 x 3 mm
	ETE10-	υαλοκόρδονα πόρτας 8 mm
	ETE10-23	υαλοκόρδονα πόρτας 10 mm
	ETE10-04	υαλοκόρδονα πόρτας 12 mm
	ETE10-22	υαλοκόρδονα πόρτας 14 mm
	ETE10-19	υγρασιόμετρο

*Ελάχιστη παραγγελία 100μ.

	Cde	Dscrption
	ETE10-05	αλουμινοταινία Θερμοκρασίας 30 mm x 50 m
	ETE10-16	καθαριστικό καπνιάς Pissa Off
	ETE10-13	καθαριστικό εστίας
	ETE10-21	καθαριστικό τζαμιού
	ETE10-15	σφουγγάρι καθαριστικό τζαμιού
	ETE81-11	βαφή σπρέι σπρέι μαύρο 150ml
	ETE10-01	σιλικόνη 1.100°C
	ETE10-02	σιλικόνη 300°C
	ETE10-18	τζάμι πυράντοχο

Αξεσουάρ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΒΑΝ / ΣΧΑΡΕΣ / ΞΥΛΙΕΡΕΣ

	Cde	Dscrption
	AT17	κρεμανταλάς 17
	AT49	κρεμανταλάς 49
	AT22	παραβάν απλό μαύρο
	AT01	παραβάν 01
	AT63	ξυλιέρα 03
	EE13	φίλτρο για συλλογή της στάχτης
	AT14	σχάρα ξύλων με σταχτοθήκη
	AT15	γκριλ τζακιού σετ ψησίματος τζακιού με μοτέρ & σούβλες
	AT74	σετ ψησίματος τζακιού σχάρα τζακιού με ταψί & βάση ψησίματος με σχάρα

	Cde	Dscrption
	AT20	κρεμανταλάς 20
	AT73	κρεμανταλάς 73
	AT26	παραβάν δίφατσο μαύρο
	AT03	παραβάν 03
	AT64	ξυλιέρα 04
	EE14	σκούπα ηλεκτρική σκούπα στάχτης
	AT12	σχάρα ξύλων
	AT65	ξυλοθήκη

AT13	ΣΧΑΡΑΚΙ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ
AT12	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ
AT11	ΤΑΠΕΡ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΚΑ / KIT

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

Cde	Συνολική επιφάνεια
H150-20	2.00 m²

Cde	Συνολική επιφάνεια
H150-30	3.00 m²
H200-30	3.00 m²

KIT



KIT M1000



KIT M3000

ET61-43	KIT M1000 Μονό Κυκλοφορητή 30kw
ET61-41	KIT M1000 Διπλό Κυκλοφορητή 30kw
ET61-42	KIT M3000
ET61-45	Κουτί Μεταλλικό

ET61-47

UPS για τζάκια A 200 w/ac

**Σε διακοπή ρεύματος κρατάει τον κυκλοφορητή σε λειτουργία*
***Χρειάζεται μπαταρία αυτοκινήτου*

δοχείο διαστολής

ET81-21	Δοχείο Β.Τ. 45 x 45 x 47
ET81-22	Β.Τ. Δοχείο Έτοιμο 37 x 37 x 38

hansa κυκλοφορητής

ET81-23	25 - 5s / 1″
ET81-24	25 - 6s / 1″
ET81-25	25 - 7s / 1″
ET81-26	25 - 8s / 1″

βαλβίδα ασφαλείας

ET81-27 — Θερμοκρασίας - Πίεσης 92°C / 3/4″ 3 bar

βαλβίδα ασφαλείας

ET81-28 — Υπερθέρμανσης θερμοκρασίας με απομακρυσμένο εμβαπτιζόμενο αισθητήριο 1.3m

Αξεσουάρ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ

ΜΟΝΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

		Dscrption	Φ80	Φ120	Φ150
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ		ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ INOX 1.0m	AA08-10	AA12-10	AA15-10
		ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ INOX 0.5m	AA08-11	AA12-11	AA15-11
		ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ INOX 0.25m	AA08-12	AA12-12	AA15-12
		ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ INOX 1.0m	AA08-16	AA12-16	AA15-16
		ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ 45° INOX	AA08-15	AA12-15	AA15-15
		ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ 90° INOX	AA08-31	AA12-31	AA15-31
		ΤΑΦ 90° INOX	AA08-32	AA12-32	AA15-32
		ΗΜΙΤΑΦ 135° INOX (κατα παραγγελία)	AA08-33	AA12-33	AA15-33
		ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ INOX	AA08-34	AA12-34	AA15-34
		ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ INOX (κατα παραγγελία)	-	-	-
		ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 200°C	AA08-14	AA12-14	AA15-14
		ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ INOX	AA08-13	AA12-13	AA15-13
		ΡΟΖΕΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ INOX	AA08-60	AA12-60	AA15-60

		Dscrption	Φ180 -230	Φ200 -250	Φ250 -300	Φ300 -350
ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ		ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΛΕΙΑΣ INOX 0.5m	AA18-19	AA20-19	AA25-19	AA30-19
		ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΛΕΙΑΣ INOX 1.0m	AA18-18	AA20-18	AA25-18	AA30-18
		ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΤΥΣ/ΝΟΙ INOX 1.0m με φλάντζα 200°C	AA18-22	AA20-22	AA25-22	AA30-22
		ΓΩΝΙΑ 45° ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ INOX	AA18-23	AA20-23	AA25-23	AA30-23
		ΓΩΝΙΑ 90° ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ INOX	AA18-38	AA20-38	AA25-38	AA30-38

	Φ180	Φ200	Φ250	Φ300
	AA18-10	AA20-10	AA25-10	AA30-10
	AA18-11	AA20-11	AA25-11	AA30-11
	-	-	-	-
	AA18-16	AA20-16	AA25-16	AA30-16
	AA18-15	AA20-15	AA25-15	AA30-15
	AA18-31	AA20-31	AA25-31	AA30-31
	AA18-32	AA20-32	AA25-32	AA30-32
	AA18-33	AA20-33	AA25-33	AA30-33
	AA18-34	AA20-34	AA25-34	AA30-34
	AA18-35	AA20-35	AA25-35	AA30-35
	AA18-14	AA20-14	AA25-14	AA30-14
	AA18-13	AA20-13	AA25-13	AA30-13
	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ200 ΣΕ Φ180	AA20-61	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ230 ΣΕ Φ200	AA23-61

ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

	Dscription	Φ180 -230	Φ200 -250	Φ250 -300	Φ300 -350
	ΤΑΦ 90° ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΙΝΟΧ	AA18-39	AA20-39	AA25-39	AA30-39
	ΗΜΙΤΑΦ 135° ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΙΝΟΧ	AA18-40	AA20-40	AA25-40	AA30-40
	ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΝΟΧ (κατά παραγγελία)	AA18-41	AA20-41	AA25-41	AA30-41
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟ	AA18-21	AA20-21	AA25-21	AA30-21

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΜΑΓΙΕ / ΣΠΙΡΑΛ / ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

		Dscrption	Φ180	Φ200	Φ250	Φ300
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ		ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΙΝΟΧ 3m	AA18-03	AA20-03	AA25-03	AA30-03
		ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΛΕΙΑΣ 1m ΙΝΟΧ διπλή στρώση 2x 0.06	AA18-36	AA20-36	-	-
		ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΛΕΙΑΣ 2m ΙΝΟΧ διπλή στρώση 2x 0.06	AA18-37	AA20-37	-	-

		Dscrption	Φ120	Φ150
ΕΜΑΓΙΕ		ΜΠΟΥΡΙ ΕΜΑΓΙΕ ΜΑΥΡΟ 0.90m	AA12-42	AA15-42
		ΓΩΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΜΑΥΡΟ	AA12-43	AA15-43
		ΤΑΦ ΕΜΑΓΙΕ	-	-
		ΡΟΖΕΤΑ ΕΜΑΓΙΕ	AA12-44	-

		Dscrption	Φ200	Φ250	Φ300
ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ		ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3m	AA20-01	AA25-01	AA30-01
		ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΙΝΟΧ 3m	AA20-02	AA25-02	AA30-02
		ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΝΟΧ 3m	AA20-08	AA25-08	AA30-08
		ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ 45° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	AA20-07	AA25-07	AA30-07
		ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ 45° ΙΝΟΧ	AA20-15	AA25-15	AA30-15
		ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΩΝΙΑ 45° ΜΟΝ. ΙΝΟΧ	AA20-23	AA25-23	AA30-23
		ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΟΧ	AA20-04	AA25-04	AA30-04

		Dscrption	Φ80	Φ100	Φ120	Φ140
ΣΠΙΡΑΛ		ΣΠΙΡΑΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3m	AA05-58	AA10-58	AA81-05	AA14-58
		ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	AA08-59	AA10-59	AA12-59	AA15-59
		ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ80 - 140	ET81-06	-	-	-

		Dscrption	Φ200 -250	Φ250 -300	Φ300 -350
ΘΕΡΜ/ΚΤΗΣ		Θερμοσυλλέκτης Inox 0.5m	AA20-30	AA25-30	AA30-30
		Θερμοσυλλέκτης Inox 1.0m	AA20-29	AA25-29	AA30-29

		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΚΙΛΑ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΩΔ.	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ /ΠΑΛΕΤΑ	ΜΕΤΡΑ /ΠΑΛΕΤΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ					
		Φ 21	28.5 x 28.5	Kg	MT11	ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ	104	24
		Φ 27	34.5 x 34.5	Kg	MT12	ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ	78	19.5
		Φ 32	39 x 39	Kg	MT13	ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ	54	13.5
		25 x 25	32 x 32	Kg	MT14	ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ	78	19.5
		30 x 30	37 x 37	Kg	MT15	ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ	54	13.5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΠΕΛΑ / ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ / ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

Ø ΚΑΠΕΛΑ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ INOX	ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ INOX	ΚΟΚΟΡΑΣ INOX	ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΚΟΚΟΡΑΣ INOX	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ INOX	ΚΙΝΕΖΙΚΟ INOX
Φ80	-	-	-	-	KT08-25	KT08-26
Φ120	-	-	-	-	KT12-25	KT12-26
Φ153	KT15-21	KT15-22	-	KT15-24	KT15-25	KT15-26
Φ183	KT18-21	KT18-22	-	KT18-24	KT18-25	KT18-26
Φ203	KT20-21	KT20-22	KT20-23	KT20-24	KT20-25	KT20-26
Φ233	KT23-21	-	-	-	KT23-25	KT23-26
Φ253	KT25-21	KT25-22	KT25-23	KT25-24	KT25-25	KT25-26
Φ303	KT30-21	KT30-22	KT30-23	KT30-24	KT30-25	KT30-26
Φ353	KT35-21	-	-		ΚΟΚΟΡΑΣ	ΑΠΛΟ
28,5x28,5	KT28-21	KT28-22	KT28-23			
32,5x32,5	KT32-21	KT32-22	KT32-23			
34,5x34,5	KT34-21	KT34-22	KT34-23	Dmensions	Cde	Cde
36,5x36,5	KT36-21	KT36-22	KT36-23	15 έως 20	KT15-11	KT15-12
38,5x38,5	KT38-21	KT38-22	KT38-23	21 έως 33	KT21-11	KT21-12
40x40	KT40-21	KT40-22	KT40-23	34 έως 40	KT34-11	KT34-12
41,5x41,5	KT41-21	KT41-22	KT41-23	41 έως 42 **	KT41-11	KT41-12

* ΑΠΟ 42 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΟ ΦΟΥΡΝΟΥ KT25	ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ KT27	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ KT54 400ºC/2h - 200ºC συνεχώς

Ø ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	ΑΠΛΑ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
Φ80	AA08-24	AA08-26	-
Φ120	AA12-24	AA12-26	-
Φ150	AA15-24	AA15-26	AA15-27
Φ180	AA18-24	AA18-26	AA18-27
Φ200	AA20-24	AA20-26	AA20-27
Φ250	AA25-24	AA25-26	AA25-27
Φ300	AA30-24	AA30-26	AA30-27
Φ350	-	AA35-26	-

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΣΙΔΕΣ

	Cde	Dscrption
	ET81-31	απλή σταθερή 15 x 15 (χωρίς κουτί)
	ET91-01	καμπύλο πτερύγιο 15 x 15 Πτερύγια Κινητά & Σίτα (χωρίς κουτί)
	ET91-03	ρυθμιζόμενη 15 x 15 & Ταμπερ με Χειρολαβή (χωρίς κουτί)
	ET91-09	κινητά πτερύγια 20 x 20 Κινητά Πτερύγια & Σίτα (χωρίς κουτί)
	ET91-11	αεροβαλβίδα Φ120
	ET91-05	ανοιγόμενη inox 15 x 23
	ET91-14	ανοιγόμενη inox 7.5 x 23
	ET91-06	σταθερή inox 18 x 25
	ET91-18	σταθερή γαλβανιζέ 125 x 125 με Σίτα

	Cde	Dscrption
	ET81-32	ρυθμιζόμενη απλή 15 x 15 (χωρίς κουτί)
	ET91-02	καμπύλο πτερύγιο 15 x 30 Πτερύγια Κινητά & Σίτα (χωρίς κουτί)
	ET91-04	ρυθμιζόμενη 15 x 30 & Ταμπερ με Χειρολαβή & πτερύγια Κινητά (χωρίς κουτί)
	ET91-10	κινητά πτερύγια 30 x 11 Κινητά Πτερύγια & Σίτα (χωρίς κουτί)
	ET91-12 ET91-13	στρογγυλή σταθερή Φ100 με Σίτα στρογγυλή σταθερή Φ120 με Σίτα
	ET91-15	ανοιγόμενη μεταλλική 15 x 23
	ET91-16	ανοιγόμενη μεταλλική 7.5 x 23
	ET91-17	σταθερή γαλβανιζέ 18 x 25 Λευκή
	ET91-19 ET91-20	σταθερή αλουμινίου 405 x 70 σταθερή αλουμινίου 595 x 70

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

	Cde	Dscrption
	ET91-07	διακλαδωτής τριγωνικός Φ100 / Φ120
		λαιμός & σύνδεσμος ET91-21 Φ100 ET81-08 Φ120 ET91-22 Σύνδεσμος Φ120
	ET81-06	σφικτήρας Φ100 / Φ120

	Cde	Dscrption
	ET91-08	διακλαδωτής τετράγωνος Φ100 / Φ120
	ET92-12	κουτί μεταλλικό 15 x 15 Φ100 ή Φ120 ή Φ140
	ET92-14	κουτί μεταλλικό 15 x 30 Φ100 ή Φ120 ή Φ140

KIT TZAKIOY

Cde ET95-10

KIT TZAKIOY - A -

ET81-01	Μοτέρ 800m³/h | Motor	1τμχ.	ET50	Καλώδιο Σιλικ. 1.5m | Wire	1τμχ.
ET61-02	Θερμοστάτης FC810 | Thermostat	1τμχ.	ET81-02	Βάση για Μοτέρ	1τμχ.

Cde ET95-11

ΜΟΤΕΡ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

KIT TZAKIOY - ECO -

ET81-01	Μοτέρ 800m³/h | Motor	1τμχ.	ET81-05	Σπιράλ Αλουμ. Φ120/3m	1τμχ.
ET61-02	Θερμοστάτης FC810 | Thermostat	1τμχ.	ET81-06	Σφικτήρας Φ120	4τμχ.
ET50	Καλώδιο Σιλικόνης 1.5m | Wire	1τμχ.	ET81-03	Περσίδα Απλή 15x15	2τμχ.
ET81-02	Βάση για Μοτέρ	1τμχ.	ET92-11	Μεταλλικό κουτί 15x15	2τμχ.

Cde ET95-20

ΠΕΡΣΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΠΛΗ

KIT TZAKIOY - B -

ET81-01	Μοτέρ 800m³/h | Motor	1τμχ.	ET81-05	Σπιράλ Αλουμ. Φ120, 3m	3τμχ.
ET61-02	Θερμοστάτης FC810 | Thermostat	1τμχ.	ET81-06	Σφικτήρας Φ120	8τμχ.
ET50	Καλώδιο Σιλικόνης 1.5m | Wire	1τμχ.	ET81-03	Απλή Περσίδα 15x15 Φ120	2τμχ.
ET81-07	Ρυθμιζόμενη Περσίδα 15x5 Φ120	2τμχ.	ET81-08	Λαιμός Φ120	2τμχ.
ET18-02	Βάση για μοτέρ	1τμχ.	ET92-11	Μεταλλικό κουτί 15x15	2τμχ.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΜΟΤΕΡ / ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

	Cde	Dscription
	ET61-01	μοτέρ Διπλής Αναρόφησης Κουτί 900m³/h
	ET52-05	μοτέρ Μοτέρ Μονής Αναρόφησης 420m³/h | 120w
	ET52-06	μοτέρ Μοτέρ Μονής Αναρόφησης 550m³/h | 200w
	ET54	βεντιλατέρ αναρόφησης 290m³/h Αντοχή Θερμοκρασίας 220ºC Είσοδο - Έξοδο Φ120
	ET55	βεντιλατέρ αναρόφησης 160m³/h Τερματικό Αντοχή Θερμοκρασίας 220ºC Είσοδο Φ120
	ET56	μοτέρ 12x12 85ºC | 145m³/h
	ET61-02	θερμοστάτης αέρα
	EK01	AK20 ρυθμιστής στροφών

	Cde	Dscription
	ET81-01	μοτέρ Μοτέρ Διπλής Αναρόφησης 800m³/h | 55w
	ET81	μοτέρ Μοτέρ Διπλής Αναρόφησης 600m³/h | 120w
	ET81-02	βάση μοτέρ
	ET51	TAS 12 90ºC | 85m³/h | 19w
	ET52	TAS 18 90ºC | 140m³/h | 28w
	ET52-01	TAS 24 90ºC | 185m³/h | 32w
	ET52-02	TAS 30 90ºC | 260m³/h | 45w
	ET52-03	TAS 36 90ºC | 285m³/h | 45w
	ET52-04	TAS 42 90ºC | 315m³/h | 45w
	ET57-1	περσίδα 15x15 με Μοτέρ Αντοχής 85ºC Κουτί Φ100 ή Φ120
	ET61-11	θερμοστάτης νερού
	ET50	καλώδιο σιλικόνης

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ / ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ / ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ
ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΠΥΡΟΧΩΜΑ / ΠΥΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ [ΤΣΕΧΙΚΑ]

Cde	Dmensions	Τμχ./ΠΑΛΕΤΑ
PA61	22x5,5x3	1608
PA62	22x5,5x4	1200
PA63	22X5,5X5	960
PA64	22X5,5X6	828
PA66	22X11X3	804
PA67	22X11X4	570
PA71	22X11X5	480
PA68	22X11X6	384
PA69	22X11X4 πιστόλι	1116 (744)

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Cde	Dmensions	
PE51	22x5,5x3	
PE52	22x5,5x4	
PE56	22X5,5X5	
PE57	22X5,5X4 πομπέ	
PE53	22X11X3	
PE54	22X11X4	
PE71	22X11X5	
PE59	22X11X6	
PE55	22X10X4 πιστόλι	
PE60	22X10X5,5 πιστόλι	

ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό μαύρο καφέ κόκκινο

Τα χρώματα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας

Cde	Dmensions	Τμχ./ΠΑΛΕΤΑ
PE51	22x5,5x3	1704
PE61	22X10X5,5	696

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

Παλέτα	Cde	Dscrption
1 Δέμα *(7,2m²)* 1 Παλέτα *(6 ΔΕΜΑΤΑ)*	EE71	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ CHIMNEA 5 AL 1,00 x 0,60 λ = 0.035 w / mk, άκαυστο, πάχος 30mm
	EE73	ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ 600Kg/m³ | 800x600x25mm
	EE74	ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ 600Kg/m³ | 800x600x30mm

PLISULATE 1100B

Cde	Dscrption
EE75	ΦΥΛΛΟ 1000 x 610 x 25 mm
	Παλέτα 54,90m² / 90 πλάκες

ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ

Υγρασία: <**10%**

Θερμογόνος δύναμη:
> **4.750 kcal/kg**

Cde	Dscrption
EE31	ΣΕ ΠΑΛΛΕΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12€ /ΠΑΛΕΤΑ (Δεν ισχύει η έκπτωση φόρτωσης)

ΠΥΡΟΧΩΜΑ - ΠΥΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ

Cde	Dscrption
EE11	ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΣΑΚΟΣ 25kg
EE12	ΠΥΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΟΣ 25kg
EE21	ΠΥΡΟΠΟΔΙΑ-ΠΥΡΟΠΛΟΚΗ 220x40 Παλ. 203τεμ
EE09	ΑΡΓΙΛΟΣ ΣΑΚΙ 27.5kg

ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε.
11ο χλμ. Ε.Ο. Αντιρίου - Μεσολογγίου
Τ.Κ. 30014 Καλαβρούζα Χάλκειας
info@thermozel.gr I www.thermozel.gr

ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε.
11ο χλμ. Ε.Ο. Αντιρίου - Μεσολογγίου
Τ.Κ. 30014 Καλαβρούζα Χάλκειας
info@thermozel.gr I www.thermozel.gr

CT.515.GR