

Insert 700 C

520 Noir


Référence 6674 94

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil


Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent suivant EN 13229 :

Puissance nominale	14 kW
Rendement	70.8 %
Taux de CO%	0.23 %
T° fumées	368 °C
Mode de fonctionnement	continu
Combustible recommandé	Bois / bûches de 50 cm <i>longueur maximale possible 60 cm</i>
Débit massique des fumées	11 g/s
Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents :	Latéralement : 8 cm (dont 5 cm d'isolant)
	Au fond : 13 cm (dont 5cm d'isolant)
(caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 5 cm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer)	



Caractéristiques de construction :

Masse de l'appareil	136 kg		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus de l'appareil	Diamètre 200 mm		
Encombrement	H572mm	lg 696 mm	prof 475mm
Dimensions de la porte	h 449 mm		lg 675 mm
Vision du feu	h 300mm		lg 595mm
Plaque signalétique	Gravé sur le dessous du cendrier		
2 turbines axiales à 2 vitesses –commande manuelle - mise en marche automatique forcée à partir de 50°C (interrupteur thermique situé sur la platine de commande) - 2 sorties d'air chaud Ø 125 sur le dessus (en option)			



Rep.	Référence	Désignation	Quantité
1	AI701542	LAINE CERAMIQUE	2
2	AI713110A	CARTON CERAMIQUE	2
3	AI713950	CARTON CERAMIQUE	2
4	AL000005A	APPAREILLAGE ELECTRIQUE	2
5	AL713301	INTERRUPTEUR 3 POSITIONS	1
6	AS700180	CLAMS	3
7	AS700230A	RESSORT REGISTRE	2
8	AS700250	TIRANT	5
9	AS700253B	AXE EXENTRIQUE	1
10	AS800251B	VIS LOQUET	1
11	AS800255	MAIN FROIDE	1
12	AT700130A	CENDRIER	1
13	AT700131B	REGISTRE	1
14	AT700140B	ENTRETOISE	2
15	AT700312B	MANCHETTE	2
16	AT700314E	CARENAGE ENVELOPPE	1
17	AT700317D	CARCAN DESSUS	1
18	AV0105300	AXE DE PORTE	1
19	AV4100060	RONDELLE M6	6
20	AV4110060	RONDELLE LARGE M6	2
21	AV4110080	RONDELLE LARGE M8	3
22	AV6305200	GOUPILLE CANNELEE 5X20	1
23	AV7100060	ECROU M6	2
24	AV7130060	ECROU BAS M6	1
25	AV7220060	ECROU EMBASE M6	5
26	AV8406200	VIS TH M6X20	2
27	AV8406250	VIS TH M6X25	2
28	AV8408200	VIS TH M8X20	3
29	AV8614290	VIS A TOLE 4.2X9.5	8
30	AV8636200	VIS FHC M6X20	2
31	AV8636300	VIS FHC 6X30	4
32	AV8644062	VIS TCPZ M4X6 ZN	3
33	AV8666206	VIS CHC 6X20	4
34	AX116674A	VITRE	1
35	F670598B	TAQUE DECOR	1
36	F670676B	DEFLECTEUR	1
37	F670101B	FOND	1
38	F670102B	COTE	2
39	F670122B	GRILLE	1
40	F670129U	SOCLE	1
41	F670164B	BUSE	1
42	F670390B	CAPOT DE TURBINE	2
43	F670694U	EMBASE	1
44	F670442U	AVALOIR	1
45	F670538U	FACADE	1
46	F670539U	PORTE	1
47	F670554B	CHENET	1
48	F670883U	LOQUET	1
49	AI010080	JOINT DE VITRE 7x3	2,2m
50	AI303008	JOINT DE PORTE D8mm	2,5m
51	AI303008	JOINT DE BUSE D8mm	0,7m
52	AI713155	CARTON CERAMIQUE	2