

ilekτρο Range

950 Aspect

SPECIFICATION SHEET



Έκδοση 4 27/02/23


Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να ενημερωθούν χωρίς προειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας: www.paulagnewdesigns.com.au

PAUL AGNEW | **DESIGNS**

ilekτρο 950 Aspect Glass Fronted


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός Προϊόντος:



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά)

H - ΕΛΑΧΙΣΤΟ	W - ΕΛΑΧΙΣΤΟ	C - ΒΑΘΟΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
860	850	315



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:


** C- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 10MM ΠΙΣΩ ΔΙΑΚΕΝΟ.

** H- ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΡΥΦΗ 50MM ΑΝΟΙΓΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ


ιλεκτρο 950 Aspect Bay

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Κωδικός Προϊόντος:



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά)

H - ΕΛΑΧΙΣΤΟ	W - ΜΕΓΙΣΤΟ	C - ΒΑΘΟΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
860	850	315



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:

** C- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 10ΜΜ ΠΙΣΩ ΔΙΑΚΕΝΟ.


** H- ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΡΥΦΗ 50ΜΜ ΑΝΟΙΓΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ilekτρο 950 Aspect Left Corner Glass


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός Προϊόντος:



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά)

H - ΕΛΑΧΙΣΤΟ	W - ΜΕΓΙΣΤΟ	C - ΒΑΘΟΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
860	850	315



ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:


C- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ Σ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 10MM ΠΙΣΩ ΔΙΑΚΕΝΟ.

H- ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΡΥΦΗ ΜΜ ΑΝΟΙΓΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ


ilekτρο 950 Aspect Right Corner Glass

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Κωδικός Προϊόντος:



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά)

H - ΕΛΑΧΙΣΤΟ	W - ΜΕΓΙΣΤΟ	C - ΒΑΘΟΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
860	850	315



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:

** C- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 10ΜΜ ΠΙΣΩ ΔΙΑΚΕΝΟ.


** H- ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΡΥΦΗ 50ΜΜ ΑΝΟΙΓΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ


ilekτρο 950 Aspect

Σημείωση:

Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν τη δομή του πλαισίου μόνο.




ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΨΗ



ilekτρο 950 Aspect

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν παρέχονται εξαρτήματα για τη στερέωση της συσκευής στον επιλεγμένο τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος στερέωσης ανάλογα με το υλικό κατασκευής του τοίχου.

- Κατά την εγκατάσταση σε χώρο με κοιλότητα τοίχου, θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα περίβλημα από καρφιά για να στεγάσει τη συσκευή. Ανατρέξτε στο φύλλο κατασκευής πλαισίου.
- Ολοκληρώστε το περίβλημα με το επιλεγμένο υλικό, εξασφαλίζοντας ότι η επένδυση θα ωθηθεί μέχρι το πλαίσιο της άκρης γύρω από το γυαλί της μονάδας.
- Εάν η συσκευή σας δεν είναι επίπεδη κατά την εγκατάσταση, η γωνιακή προσαρμογή του γυαλιού θα είναι εσφαλμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ


Κατά την τοποθέτηση μιας τηλεόρασης πάνω από το τζάκι πρέπει να τηρείται η ακόλουθη εγκατάσταση.

Τα σκουπίδια και η σκόνη θα πέσουν στις υποδοχές του ανεμιστήρα πάνω από τη συσκευή προκαλώντας ζημιά, εκτός αν προστατευθούν. Είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ένα ράφι όπως φαίνεται παρακάτω.


Επιλογή 1: Ράφι που κατασκευάζεται κατά την τοποθέτηση του πλαισίου

Επιλογή 2: Πλάκα εκτροπής ως αξεσουάρ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση της συσκευής θα ακυρωθεί εάν το ράφι ή η πλάκα εκτροπής δεν έχει τοποθετηθεί.



Επιλογή 1:






ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ




Επιλογή 2:

Η πλάκα εκτροπής μπορεί να στερεωθεί σε ξύλινο πλαίσιο μέσω αυτοκόλλητων βιδών, ανατρέξτε στη λεπτομέρεια Α.


Η οπίσθια πλευρά των πλακών εκτροπής μπορεί να στερεωθεί στο τζάκι σηκώνοντας τις υπάρχουσες οπές βιδών, ανατρέξτε στη λεπτομέρεια Α.



ilekτρο 950 Aspect



ΜΟΝΤΕΛΟ	A	B	Γ	Δ	E	ΣΤ	Z
950A GF	848mm	593mm	581mm	219mm	315mm	100mm	119mm
950A GF3	881mm	593mm	581mm	219mm	315mm	100mm	119mm
950A GF2L	865mm	593mm	581mm	219mm	315mm	100mm	119mm
950A GF2R	865mm	593mm	581mm	219mm	315mm	100mm	119mm



Ο ανωτέρω πίνακας περιέχει το **ελάχιστο** άνοιγμα

A = Πλάτος έως την εξωτερική πλευρά των φλαντζών του σοβά

B = Ύψος έως την εξωτερική πλευρά των φλαντζών του σοβά

Γ = Ύψος φλόγας (ελάχιστο)

Δ = Βάθος από το μπροστινό μέρος του σώματος της φωτιάς έως το πίσω μέρος της πλευρικής φλάντζας σοβά

E = Βάθος φλόγας (+1MM ΤΟΛ)

ΣΤ = Ύψος φλόγας πάνω από την ανώτερη γύψινη χάντρα

Z = Ελάχιστο ύψος από την κάτω πλευρά του ρυθμιζόμενου ποδιού έως την κάτω πλευρά της φλάντζας γύψου του κατώτερου τμήματος

