



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2023-24  
PRODUCTS CATALOGUE 2023-24



# SYRIOS

και το χειμώνα...κύριος

## vitina



### AS-SY-01

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 520 / 520 / 910 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 430 / 420 / 320 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 340 / 380 / 185 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 94 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## tegea



### AS-SY-02

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 575 / 590 / 910 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 500 / 470 / 330 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 410 / 420 / 190 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 113 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## nestani



### AS-SY-07F

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 600 / 480 / 960 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 530 / 380 / 425 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 435 / 395 / 150 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 92 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 11 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 76 %  
HEATING CAPACITY

## christina



### AS-SY-03 UP OVEN

**σόμπα ξύλου από χάλυβα με ανοιγόμενο πάνω φούρνο**  
steel wood-burning stove with opening up oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 650 / 400 / 750 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 335 / 390 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 127 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 71,6 %  
HEATING CAPACITY

## chania



### AS-SY-03FN

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 460 / 840 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 320 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 510 / 340 / 150 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## astros



### AS-SY-03F

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 440 / 865 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 330 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 510 / 340 / 150 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 111 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## corner



### AS-SY-03F/C

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 810 / 550 / 930 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 700 / 470 / 390 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 510 / 340 / 150 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## iraklio



### AS-SY-05

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 595 / 570 / 950 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 500 / 470 / 400 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 410 / 420 / 190 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 121 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## sparti



### AS-SY-14F & 14F/P

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning stove

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 740 / 530 / 1020 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 650 / 390 / 450 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ** 570 / 400 / 235 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 156 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 75 %  
HEATING CAPACITY

## monemvasia



### AS-SY-14F/C & 14FC/P

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 780 / 530 / 1400 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 650 / 390 / 450 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ** 570 / 400 / 235 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 188 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 75 %  
HEATING CAPACITY

## lagadia



### AS-SY-03FNA

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα αερόθερμη**  
steel wood-burning stove with oven and fan

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 690 / 460 / 965 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 580 / 350 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ** 510 / 350 / 145 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 131 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 78,3 %  
HEATING CAPACITY

## ziro



### AS-SY-05A

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα αερόθερμη**  
steel wood-burning stove with oven and fan

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 595 / 570 / 1045 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 500 / 470 / 400 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ** 410 / 420 / 190 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 159 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 78,3 %  
HEATING CAPACITY

manari



**KS-2000 & KS-2000A**

**κουζίνα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
cast-iron wood-burning cooker with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 882 / 500 / 765 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 455 / 445 / 205 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 230 / 370 / 270 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 126 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 10 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 79 %  
HEATING CAPACITY

alea



artemision



**AS-SY-03A & 03A/P**

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα αερόθερμη**  
steel wood-burning stove with oven and fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 688 / 443 / 755 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 350 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 129 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 78,30 %  
HEATING CAPACITY

roino



**KS-2005 & KS-2005A**

**κουζίνα ξύλου με φούρνο από χάλυβα**  
cast-iron wood-burning cooker with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 855 / 470 / 765 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 230 / 370 / 270 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 455 / 445 / 205 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 98 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 9 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

gortynia



lousios



**AS-SY-04A & 04A/P**

**σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα αερόθερμη**  
steel wood-burning stove with oven and fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 545 / 530 / 900 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 470 / 400 / 430 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 129 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 13,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 78,3 %  
HEATING CAPACITY

## sitia



### AS-SY-14 & 14P

**σόμπα ξύλου από χάλυβα**  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 740 / 530 / 948 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 680 / 380 / 415 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 123 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15,2 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## ierapetra



### AS-SY-14A & 14A/P

**σόμπα ξύλου από χάλυβα αερόθερμη**  
steel wood-burning stove with fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 740 / 530 / 950 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 680 / 380 / 415 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 145 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 78,4 %  
HEATING CAPACITY

### AS-SY-14C & 14C/P

**σόμπα ξύλου από χάλυβα με βάση**  
steel wood-burning stove with base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 780 / 650 / 1400 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 650 / 380 / 400 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 161 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## festos



### AS-SY-14A/C & 14A/C/P

**σόμπα ξύλου από χάλυβα και με βάση, αερόθερμη**  
steel wood-burning stove with base and fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 780 / 650 / 1410 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 650 / 380 / 400 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 181 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## knossos/nb



### AS-SY-15NB

**σόμπα ξύλου από χάλυβα**  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 835 / 570 / 1065 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 750 / 440 / 390 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 163 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 18,2 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## knossos/nb/dd



### AS-SY-15NB/DD

**σόμπα ξύλου από χάλυβα με 2 πόρτες**  
steel wood-burning stove with 2 doors

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 835 / 570 / 1065 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 750 / 460 / 390 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 160 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## knossos



### AS-SY-15

**σόμπα ξύλου από χάλυβα**  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 835 / 570 / 880 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 750 / 440 / 390 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 137 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 18,2 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## knossos/dd



### AS-SY-15 DD

**σόμπα ξύλου από χάλυβα με 2 πόρτες**  
steel wood-burning stove with 2 doors

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 835 / 570 / 880 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 750 / 460 / 390 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 137 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## menalon



### AS-SY-03 & 03P

σόμπα ξύλου από χάλυβα  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 435 / 735 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 350 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 96 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16,8 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

Βάση wb



## ladon



### AS-SY-04 & 04P

σόμπα ξύλου από χάλυβα  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 550 / 510 / 815 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 470 / 400 / 430 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 98 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 11,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

Βάση nb



## parnon



### AS-SY-07

σόμπα ξύλου από χάλυβα  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 600 / 480 / 960 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 530 / 380 / 425 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 83 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 11 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75,2 %  
HEATING CAPACITY

## rizes



### AS-SY-09

σόμπα ξύλου από χάλυβα  
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 510 / 450 / 740 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 400 / 330 / 340 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 58 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 7 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 77,3 %  
HEATING CAPACITY

## kissamos



### KS-7002 KS-7002T KS-7002A

**σόμπα ξύλου με φούρνο από μαντέμι**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 615 / 550 / 865 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 530 / 460 / 370 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 430 / 430 / 160 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 166 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## rethimno



### KS-7003N KS-7003N-T KS-7003N-A

**σόμπα ξύλου με φούρνο από μαντέμι**  
steel wood-burning fireplace - stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 615 / 875 / 550 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 550 / 460 / 370 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 430 / 430 / 160 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 170 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 13 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY

## tripolis/a



### KS-9000A

**κουζίνα ξύλου με φούρνο από χάλυβα και μαντέμι**  
cast-iron wood-burning cooker with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 845 / 510 / 725 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 235 / 390 / 260 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 420 / 410 / 230 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 102 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 9 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75,1 %  
HEATING CAPACITY

## tripolis



### KS-9000

**κουζίνα ξύλου με φούρνο από μαντέμι**  
cast-iron wood-burning cooker with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 845 / 510 / 725 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 235 / 390 / 260 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 420 / 410 / 230 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 115 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 9 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75,1 %  
HEATING CAPACITY

## mires

### MT-100S 1993

σόμπα ξύλου από μαντέμι  
cast-iron wood-burning cooker

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 750 / 455 / 670 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 610 / 300 / 358 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H) (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 109 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75 %  
HEATING CAPACITY



## evandros

### MS-99 2005

σόμπα ξύλου από μαντέμι  
cast-iron wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 330 / 420 / 830 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 300 / 230 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H) (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 80 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 10 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 66,6 %  
HEATING CAPACITY



## pelagos

### HS-SY-01 HYDRO

σόμπα ξύλου από χάλυβα με λέβητα  
steel wood-burning stove with boiler

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 545 / 500 / 545 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 405 / 450 / 350 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 160 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 78 %  
HEATING CAPACITY

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 12 kw  
WATER HEATING OUTPUT



## feneos

### HS-SY-02 HYDRO

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα με λέβητα  
steel wood-burning stove with oven and boiler

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 545 / 600 / 1020 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 405 / 440 / 420 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 185 kg  
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 21 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 80,5 %  
HEATING CAPACITY

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 15,5 kw  
WATER HEATING OUTPUT



## valtetsi



### AS-SY-12 / 12P

τζακόσομα ξύλου από χάλυβα  
steel fireplace

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 835 / 568 / 1395 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 680 / 410 / 435 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ  
SMOKE OUTLET DIAMETER 200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
APPLIANCE WEIGHT 153 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  
NOMINAL HEAT OUTPUT 16 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
HEATING CAPACITY 75 %

## tzermiado



### AS-SY-13 & 13P - 13A & 13A/P

τζακόσομα ξύλου από χάλυβα  
steel fireplace

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 900 / 560 / 1415 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 725 / 425 / 435 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ  
SMOKE OUTLET DIAMETER 200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
APPLIANCE WEIGHT 208 / 240 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  
NOMINAL HEAT OUTPUT 19 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
HEATING CAPACITY 78,2 / 75 %

## steno



### AS-SY-12A & 12A/P

τζακόσομα ξύλου από χάλυβα αερόθερμη  
steel fireplace with fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 835 / 568 / 1395 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 680 / 410 / 435 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ  
SMOKE OUTLET DIAMETER 200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
APPLIANCE WEIGHT 185 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  
NOMINAL HEAT OUTPUT 16 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
HEATING CAPACITY 75 %

## nafplio



### AS-SY-16 / 16P

τζάκι-σόμπα ξύλου από χάλυβα  
steel wood-burning fireplace stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 970 / 620 / 1440 mm  
(ΥΨΟΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2340mm)  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 850 / 460 / 430 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ  
SMOKE OUTLET DIAMETER 250 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
APPLIANCE WEIGHT 257 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  
NOMINAL HEAT OUTPUT 20,1 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
HEATING CAPACITY 72,2 %



paos

**MT-SY-01**

**κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη**  
wood-burning inserts with ventilator, cast iron & fire bricks

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 700 / 535 / 530 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 570 / 420 / 320 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 115 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 13,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 74 %  
HEATING CAPACITY



panas

**MT-SY-02**

**κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη**  
wood-burning inserts with ventilator, cast iron & fire bricks

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 800 / 535 / 530mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 670 / 420 / 320 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 128 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 16,5 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 70 %  
HEATING CAPACITY



prastos

**MT-SY-03**

**κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη**  
wood-burning inserts with ventilator, cast iron & fire bricks

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 900 / 535 / 530mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 890 / 420 / 320 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ** 200 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 157 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 17 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 73 %  
HEATING CAPACITY

## thira



### WO-SY-01 / NEW 2021

μεταλλικός φούρνος ξύλου κυκλοθερμικός, φορητός  
steel wood burning oven, cyclothermic, transportable

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 760 / 625 / 835 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 610 / 600 / 260 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 560 / 600 / 290 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 176 kg  
APPLIANCE WEIGHT

## milos



### WO-SY-02

μεταλλικός φούρνος ξύλου κυκλοθερμικός, φορητός  
steel wood burning oven, cyclothermic, transportable

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 900 / 660 / 865 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 740 / 570 / 240 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 690 / 600 / 330 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 208 kg  
APPLIANCE WEIGHT

## sifnos



### WO-SY-03

μεταλλικός φούρνος ξύλου κυκλοθερμικός, φορητός  
steel wood burning oven, cyclothermic, transportable


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 970 / 660 / 900 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 850 / 600 / 260 mm  
COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 790 / 610 / 370 mm  
OVEN DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 225 kg  
APPLIANCE WEIGHT





	<b>MT-AE-01</b>	<b>MT-AE-02</b>
	<b>εστία ενεργειακή</b> fireplace	<b>εστία ενεργειακή</b> fireplace
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)</b> APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)	860 / 560 / 1800 mm	930 / 560 / 1830 mm
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)</b> COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)	790 / 470 / 480 mm	890 / 560 / 460 mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ</b> SMOKE OUTLET DIAMETER	250 mm	250 mm
<b>ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b> APPLIANCE WEIGHT	264 kg	295 kg
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ</b> NOMINAL HEAT OUTPUT	15,2 kw	15,5 kw
<b>ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ</b> HEATING CAPACITY	71,1 %	70,1 %



	<b>MT-AE-03</b>	<b>MT-AE-16</b>
	<b>εστία ενεργειακή</b> fireplace	<b>εστία ενεργειακή</b> fireplace
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)</b> APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)	940 / 735 / 1830 mm	188 / 765 / 106 mm
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)</b> COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)	770 / 630 / 450 mm	470 / 550 / 880 mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ</b> SMOKE OUTLET DIAMETER	250 mm	250 mm
<b>ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b> APPLIANCE WEIGHT	280 kg	357 kg
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ</b> NOMINAL HEAT OUTPUT	15,46 kw	20 kw
<b>ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ</b> HEATING CAPACITY	69 %	73 %





	<b>ΜΤ-ΑΕ-06</b>	<b>ΜΤ-ΑΕ-07</b>
	<b>εστία ενεργειακή</b> fireplace	<b>εστία ενεργειακή</b> fireplace
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)</b> APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)	1030 / 665 / 1820 mm	840 / 570 / 1830 mm
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)</b> COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)	880 / 540 / 470 mm	740 / 440 / 460 mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ</b> SMOKE OUTLET DIAMETER	250 mm	250 mm
<b>ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b> APPLIANCE WEIGHT	367 kg	307 kg
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ</b> NOMINAL HEAT OUTPUT	27 kw	22 kw
<b>ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ</b> HEATING CAPACITY	72 %	67,9 %



	<b>ΜΤ-ΑΕ-01HYDRO</b>	<b>ΜΤ-ΑΕ-02HYDRO</b>
	<b>εστία με λέβητα</b> fireplace with boiler	<b>εστία με λέβητα</b> fireplace with boiler
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)</b> APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)	840 / 570 / 1830 mm	970 / 670 / 1840 mm
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)</b> COMBUSTION AREA DIMENSIONS (W/D/H)	790 / 470 / 480 mm	890 / 560 / 460 mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ</b> SMOKE OUTLET DIAMETER	250 mm	250 mm
<b>ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b> APPLIANCE WEIGHT	285 kg	330 kg
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ</b> NOMINAL HEAT OUTPUT	21,4(13) kw	24,5 kw
<b>ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ</b> HEATING CAPACITY	80,1 %	72,1 %

<b>ΜΤ-ΑΕ-03HYDRO</b>	
<b>εστία με λέβητα</b> fireplace with boiler	
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)</b> APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)	940 / 735 / 1830 mm
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)</b> FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)	800 / 640 / 500 mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ</b> SMOKE OUTLET DIAMETER	250 mm
<b>ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b> APPLIANCE WEIGHT	307 kg
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ</b> NOMINAL HEAT OUTPUT	22 kw
<b>ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ</b> HEATING CAPACITY	67,9 %

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ: SYRIOS 2023-24

(P): ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ - ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΝΑ

(A): ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΡΟΟΣΤΑΤΗ ΑΠΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(WB): ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΞΥΛΩΝ

(NB): ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ WB ΚΑΙ NB ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : AS-SY-03, AS-SY-03P, AS-SY-03A ΚΑΙ AS-SY-04, AS-SY-04P, AS-SY-04A

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να έχουν κάποιες μικροδιαφορές από το τελικό προϊόν.
2. Οι σχάρες ψησίματος που φαίνονται στα στρογγυλά σποτ είναι extra η χρέωση τους, 10 ευρώ ανά τεμάχιο.
3. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται άμεσα και μόνο μετρητοίς.
4. Επιβάρυνση, για χρώμα μπορντο και μπλε, για κάθε πόρτα είναι 5 (πεντε) ευρώ και στα πλαινά για τις σόμπες λέβητας συν 10 (δέκα) ευρώ.
5. Για νέες συνεργασίες η πρώτη παραγγελία πρέπει να είναι το ελάχιστο 3 τεμάχια.
6. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη (παραλήπτη). Κατά την παράδοση των προϊόντων μας στο πρακτορείο σας, παρακαλώ να γίνεται έλεγχος των εμπορευμάτων για τυχόν φθορές ή ζημιές. Μετά την παραλαβή σας, η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και ούτε δύναται να αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς επιβάρυνση.
7. Η παράδοση των εμπορευμάτων άνω των 2 τεμαχίων γίνεται χωρίς επιβάρυνση σε πρακτορείο της αρεσκείας σας στην Αθήνα και για Θεσσαλονίκη στο πρακτορείο Κασάπης. Για παράδοση μόνο 1 (ένα) τεμάχιο η χρέωση είναι συν 5 (πέντε) ευρώ extra.  
Η δωρεάν μεταφορά δεν ισχύει για παραγγελίες που αφορούν μόνο εξαρτήματα (σωλήνες-γωνίες-ανταλλακτικά-προσανάματα κ.λ.π.).
8. Επιστροφές ελαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου και μόνο για είδη που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία. Τα μεταφορικά των επιστροφών αυτών μέχρι το πρακτορείο μας στην Αθήνα (ΔΑΣ) ή Θεσσαλονίκη (ΚΑΣΑΠΗΣ) επιβαρύνουν τον αγοραστή. Εάν μετά την παραλαβή των επιστροφών στις αποθήκες μας διαπιστωθεί υπαιτιότητά μας, το κόστος των μεταφορικών επιστροφής θα πιστώνεται στην καρτέλα του αγοραστή.

### ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ: IBAN: GR 1501104780000047862521417 - 478/62521417

ALPHA: IBAN: GR 7601406710671002002002306

EUROBANK: IBAN: GR6802602720000460100608997 - 0026-0272-46-0100608997



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης  
221 32 Τρίπολη  
τηλ: 2710 222679  
fax: 2710 222484

HEATING APPLIANCES  
Tripolis Industrial Area  
221 32 Tripoli, GREECE  
tel: +30 2710 222679  
fax: +30 2710 222484

[www.syrios.gr](http://www.syrios.gr)  
[www.syrios.eu](http://www.syrios.eu)